



DETAIL D02
1:5

SVĚTLÍK - BOČNÍ STRANA



SVĚTLÍK - ČELNÍ STRANA



LEGENDA:

- 1 - STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ mPVC FÓLIE
- 2 - SEPARAČNÍ VRSTVA - SKLOVLÁKNITÝ VLIES
- 3 - TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI POLYISOKYANURÁTU PIR S KOMPOZITNÍ FÓLÍÍ S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
- 4 - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN
- 5 - PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
- 6 - OKAPNICE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
 - součást kompletizované dodávky střešního pláště
- 7 - ROHOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO LECHU
 - součást kompletizované dodávky střešního pláště
- 8 - KOUTOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO LECHU
 - součást kompletizované dodávky střešního pláště
- 9 - a) PÁSOVÝ SVĚTLÍK
 - b) KOTEVNÍ PRVKY (součást dodávky světlíku)
- 10 - OCELOVÝ PROFIL U tl. 3mm TVOŘÍCÍ RÁM PRO KOTVENÍ A ULOŽENÍ SVĚTLÍKŮ
- 11 - HORIZONTÁLNÍ VYZTUŽENÍ HORNÍ ČÁSTI KOTEVNÍHO RÁMU
- 12 - OCELOVÝ NOSNÍK U
- 13 - OCELOVÝ TRAPÉZOVÝ PLECH
- 14 - SDK PODHLED

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP = 461,50 m n.m. BpV

Název stavby:			
VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK VE SVITAVÁCH			
Místo stavby:			
k.ú. Svitavy - předměstí, lokalita Nad Lomem, p.č. 1693/1			
Objednatel:			
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice			
Generální projektant:		APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička	
Autor návrhu:		Ing. arch. Karel Šrámek	
HIP:		Miroslav Stejskal	
Projektant:		Ing. Michaela Kopecká	
Zodp. projektant:		Ing. Martin Kozáček	
Kraj:	Pardubický	Formát	2 A4
Stav. úřad:	Svitavy	Revize:	00
Číslo zakázky:		P2221	
Datum		03/2023	
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
Objekt:		D1-01 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA	
Část:		D1-01-1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
Obsah přílohy:		DETAIL D02 - SVĚTLÍKY	
		APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apoloc@apoloc.cz www.apoloc.cz	
		Autorizační razítko:	
			
		Označení přílohy:	Číslo paré:
		D1-01-1.18	
		Měřítko:	
		1:5	