


DETAIL D06 - SOKL  
1:5



LEGENDA:

- 1 - TENKOVSTVÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA
- 2 - LEPICÍ STĚRKA VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍTOVINOU
- 3 - TEPELNĚIZOLAČNÍ PERLITOVÁ OMÍTKA
- 4 - TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA
- 5 - TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS
- 6 - LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU
- 7 - VYROVNÁVACÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
- 8 - NOPOVÁ FÓLIE
- 9 - SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ GEOTEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU (300g/m²)
- 10 - ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC PLNĚNÉ MW TL. 440 mm
- 11 - ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC PLNĚNÉ MW TL. 380 mm
- 12 - ZDIVO ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ VYLITÉ BETONEM C16/20
- 13 - HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- 14 - PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA
- 15 - HUTNĚNÝ STĚRKOVÝ NÁSYP- fr. 0-32mm
- 16 - TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU EPS 150 S
- 17 - SEPARAČNÍ PE FÓLIE
- 18 - BETONOVÁ MAZANINA
- 19 - LEPICÍ STĚRKA
- 20 - KERAMICKÁ DLAŽBA
- 21 - SEPARAČNÍ PODLAHOVÝ PÁSEK
- 22 - KERAMICKÁ SOKL
- 23 - VNITŘNÍ VÁPENO-CEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- 24 - OCELOVÝ PROFIL KONSTRUKCE MONTOVANÉ STĚNY  
KLADENÝ NA PRYŽOVÉ PODLOŽKY A KOTVENÝ DO BETONOVÉ DESKY
- 25 - TRAPÉZOVÝ DĚROVANÝ PLECH
- 26 - VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA
- 27 - HUTNĚNÝ STĚRKOVÝ NÁSYP FR 0-32
- 28 - OKAPOVÝ CHODNÍK Z KAČÍRKU
- 29 - NASYPANÁ ZEMINA

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP = 461,50 m n.m. BpV

Název stavby:	
VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK VE SVITAVÁCH	
Místo stavby:	
k.ú. Svitavy - předměstí, lokalita Nad Lomem, p.č. 1693/1	
Objednatel:	
Zdravotnická záchránná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice	

Generální projektant: <b>APOLO CZ s.r.o.</b> , Tyršova 155, 572 01 Polička				<div><div></div><div>APOLo CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apolof@apolocz.cz www.apolocz.cz</div></div>	Autorizační razítko:	
Autor návrhu: Ing. arch. Karel Šrámek					<div><div></div></div>	
HIP: Miroslav Stejskal						
Projektant: Ing. Michaela Kopecká						
Zodp. projektant: Ing. Martin Kozáček						
Kraj: Pardubický		Formát: 2 A4	Číslo zakázky: P2221			
Stav. úřad: Svitavy		Revize: 00	Datum: 03/2023			
Stupeň PD: <b>DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY</b>						
Objekt: <b>D1-01 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA</b>				Označení přílohy:		Číslo paré:
Část: <b>D1-01-1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>				<b>D1-01-1.23</b>		
Obsah přílohy: <b>DETAIL D06 - SOKL</b>				Měřítko: <b>1:5</b>		