



DETAIL D01a  
1:5



LEGENDA:

- 1 - TENKOVSTVÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA
- 2 - LEPÍČÍ STĚRKA VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU
- 3 - TEPELNĚIZOLAČNÍ PERLITOVÁ OMÍTKA
- 4 - TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU EPS 70F tl. 100 mm
- 5 - LEPÍČÍ STĚRKOVÝ TMEL
- 6 - STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ mPVC FÓLIE
- 7 - SEPARAČNÍ VRSTVA - GEOTEXTÍLIE 500g/m³
- 8 - TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU EPS 150
- 9 - PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
- 10 - TEPELNÁ IZOLACE XPS tl. 30 mm
- 11 - OSB DESKA tl. 20 mm
- 12 - ZÁVĚTRNÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU RAL 7035
  - součást kompletizované dodávky střešního pláště
- 13 - ROHOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
  - součást kompletizované dodávky střešního pláště
- 14 - KOUTOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
  - součást kompletizované dodávky střešního pláště
- 15 - NOSNÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH TVÁRNIC
- 16 - TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA SE ZÁTKOU Z EPS 70F
- 17 - ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC
- 18 - OCELOVÁ SVAŘOVANÁ SÍŤ 6.100/6.100
- 20 - TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI POLYISOKYANURÁTU PIR S KOMPOZITNÍ FÓLIÍ S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
- 21 - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN
- 22 - OCELOVÝ TRAPÉZOVÝ PLECH
- 23 - NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE
  - Podrobně viz samostatná část D1-01-2 SKŘ

DETAIL D01b  
1:5



0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP = 461,50 m n.m. BpV

Název stavby:								
VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK VE SVITAVÁCH								
Místo stavby:								
k.ú. Svitavy - předměstí, lokalita Nad Lomem, p.č. 1693/1								
Objednatel:								
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice								
Generální projektant:			<div><div><div><b>APOLO CZ s.r.o.</b> Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apoloc@apolocz.cz www.apolocz.cz</div></div></div>		Autorizační razítko:			
Autor návrhu:					<div></div>			
HIP:								
Projektant:								
Zodp. projektant:								
Kraj:		Pardubický	Formát	2 A4	Číslo zakázky:	P2221		
Stav. úřad:		Svitavy	Revize:	00	Datum	03/2023		
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY								
Objekt:			D1-01 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA				Označení přílohy:	Číslo paré:
Část:			D1-01-1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
Obsah přílohy:								
DETAIL D01a,b - ATIKA							Měřítko:	1:5