

TYPY ODBĚRŮ



STLAČENÝ VZDUCH

POZNÁMKA

STLAČENÝ VZDUCH BUDE VEDEN V PODHLEDU, ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU, BUDE PROVEDEN Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ.
ODBĚR TYPU 1 BUDE UKONČEN RYCHLOSPOJKAMI PRO PROVOZ STŘÍKACÍHO ZAŘÍZENÍ (1- STŘÍKACÍ PISTOLE, 1- MALÁ AIRBRUSH PISTOLE).
VÝŠKA UMÍSTĚNÍ ODBĚRU TYPU 1 BUDE "1m NAD PODLAHOU, 2.NP, PŘESNÉ UKONČENÍ PRO ODBĚRNÉHO VÍSTA STŘÍKACÍ PISTOL A STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ BUDE UPŘESNĚNO TECHNOLOGIE STŘÍKACÍHO ZAŘÍZENÍ.

k.ú. Ústí nad Orlicí - 775274, č.parc. 52/1, 52/7, 3170

Generální projektant

S V I Ž N

Autor	HIP	Vypracoval
SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Havlíčkova 15, 110 00 Praha 1 sídlo Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 IČO 033 01 087 kontakt tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	Ing. arch. Marta Ševčíková kontakt tel.: 777 960 643 mail.: sevcikova@svizn.com Zodp. projektant Ing. Jan Dinga číslo autorizace 0601617	Lucie Rechtoriková

Akce

SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla

Ústí nad Orlicí - areál Perla

Stavebník

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1:50		12 / 2017

Označení části	Část
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO.01
Číslo profese	Profese
D.1.10	**ZAŘÍZENÍ STLAČENÉHO VZDUCHU**
Číslo přílohy	Příloha
D.1.10.b-01	Půdorys 1.NP