

te3s

akce

SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí - areál Perla

17. listopadu, 562 01 Ústí nad Orlicí

řešené území

k.ú. Ústí nad Orlicí [775274]
parc. č. 3191/1, 3191/2, 3170

generální projektant

Te3s studio s.r.o.
Příčná 1892/4
110 00 Praha 1 Nové město
IČ: 109 51 172

investor

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

HIP

Ing. arch. Marta Ševčíková

autor architektonického návrhu

SVIŽN s.r.o.
Ing. arch. Marta Ševčíková

zodpovědný projektant

Ing. arch. Marta Ševčíková
ČKA 04407

zpracoval

atelier3 s.r.o.

stupeň

DPS
Dokumentace pro provádění stavby

část

D.1
SO.01

profese

D.1.1
Architektonicko-stavební řešení

příloha

D.1.1.c-04
Kniha klempířských prvků

měřítko

datum vydání











10/2023

číslo revize

R-00

číslo pare

SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí	STAVEBNÍ OBJEKT	TABULKA Č.
	SO 01	2
<p>POZNÁMKY:</p> <p>KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY</p> <p>- PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!</p> <p>- PŘED REALIZACÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV PŘEDLOŽÍ DODAVATEL BAREVNÝ VZOR PRO ODSOUHLASENÍ</p> <p>- PRVKY BUDOU PROVEDENY DLE AKTUÁLNÍHO ZNĚNÍ ČSN 733610 A ZÁSAD VÝROBCE PLECHU A PRAVIDEL CECHU KLEMPÍŘŮ POKRYVAČŮ A TESAŘŮ</p> <p>- TMELENÍ DLE ČSN 73 1901 - 1 (REVIZE)</p> <p>- PODKLAD PRO INSTALACI MUSÍ BÝT SUCHÝ, VYZRÁLÝ, SOUDRŽNÝ</p> <p>- SKLON PODKLADNÍ VRSTVY MUSÍ BÝT MIN. 3° (5,24%)</p> <p>- SKLON PARAPETU MIN. 6%</p> <p>- DILATACE BUDOU PROVEDENY DLE ZÁSAD VÝROBCE A PRAVIDEL CECHU KLEMPÍŘŮ POKRYVAČŮ A TESAŘŮ</p> <p>- PŘESAHY KRYCÍ ČÁSTI PLECHU PŘED LÍC ZAKRÝVANÉ KONSTRUKCE BUDOU MIN. 30 mm</p> <p>- VEŠKERÉ PRVKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH KOTVENÍ A SYSTÉMOVÝCH TVAROVEK</p> <p>- PŘÍMÉ KOTVENÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NENÍ DOVOLENO</p> <p>- DÉLKA PRVKŮ JE VYKÁZÁNA BEZ PROSTŘIHU</p>		
<p>PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!</p>		

ID	Náhled	Délka bez prořezu (mm)	Rozvinutá šířka (mm)	Popis prvku
Oplechování římsy				
K/09		22 100	250	Oplechování převislé části stěny cihelného obkladu a omítkové fasády; hliníkový plech tl. 2 mm; barva černá
K/10		16 200	250	Oplechování převislé části stěny cihelného obkladu a omítkové fasády; hliníkový plech tl. 2 mm; barva černá
Závětrná lišta				
K/01		16 283	250	Ukončení atiky z poplastovaného plechu tl. 0,7 mm, barva černá
K/02		23 583	250	Ukončení atiky z poplastovaného plechu tl. 0,7 mm, barva černá
K/03		16 283	250	Ukončení atiky z poplastovaného plechu tl. 0,7 mm, barva černá
K/04		23 583	250	Ukončení atiky z poplastovaného plechu tl. 0,7 mm, barva černá
K/05		30 383	250	Ukončení atiky z poplastovaného plechu tl. 0,7 mm, barva černá
K/06		31 001	250	Ukončení atiky z poplastovaného plechu tl. 0,7 mm, barva černá
K/07		6 592	250	Ukončení atiky z poplastovaného plechu tl. 0,7 mm, barva černá
K/08		31 743	250	Ukončení atiky z poplastovaného plechu tl. 0,7 mm, barva černá

PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!