

LEGENDA

WC	ZÁVĚSNÉ WC DITURVIT + KOMBIFIX PRO ZÁVĚSNÉ WC,PRO ZAZDĚNÍ
WC1	WC DITURVIT KOMBI,SPODNÍ ODPAD
WCi	WC DITURVIT PRO INVALIDY,SPODNÍ ODPAD + PEVNÉ A SKLOPNÉ MADLO
U	UMYVADLO DITURVITOVÉ 600x450 mm + NEREZ SIFON,BATERIE STOJ.PÁKOVÁ,2xROH.VENTIL 1/2"
Ui	UMYVADLO DITURVITOVÉ 640x550 mm PRO INVALIDY + NEREZ SIFON,BATERIE NÁST..PÁKOVÁ,PRODLOUŽENÁ HUSIČKA
U1	DVOJUMYVADLO DITURVITOVÉ 1300X485 mm +2xNEREZ SIFON,2xBATERIE STOJ.PÁKOVÁ,4xROH.VENTIL 1/2"
VL	VÝLEVKA DITURVITOVÁ,STOJÍCÍ NA PODLAZE,BATERIE PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
P	PISOIR DITURVIT S AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM,SIFON PISOIR
D	DŘEZ NEREZ,NEREZ.SIFON,BATERIE STOJ.PÁKOVÁ,2xROH.VENTIL 1/2"
DD	DVOJITÝ DŘEZ NEREZ,NEREZ.SIFON,BATERIE STOJ.PÁKOVÁ,2xROH.VENTIL 1/2"
M	MYČKA NÁDOBÍ,SIFON Dn 40,PRAČK.VENTIL 1/2"
VP	PODLAHOVÁ VPUSŤ Dn 50 S KLOUBEM,S LÍMCEM Z POLYMERBETOU NA STĚRKOVÉ IZOLACE
KJ	CHLADÍCÍ KLIMA JEDNOTKA,5 kW
- - - - -	ODPADNÍ POTRUBÍ PLAST.SYSTÉM HT, V ZEMI SYSTÉM KG

0,000 = 387,000 m. n. m.

ZADAVATEL

Pardubický kraj

IČ: 70892822

Komenského náměstí 125
532 02 Pardubice

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. STANISLAV HERUDEK	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. SLAVOMIL TUREČEK	
VYPRACOVAL	ING. SLAVOMIL TUREČEK	
KONTROLOVAL	ING. STANISLAV HERUDEK	

FED
facility / energy / development

NÁZEV AKCE: VOŠ a SŠ technická Česká Třebová, rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu
ADRESA: Skalka 1692, 560 02 Česká Třebová
NÁZEV OBJEKTU: SO101 - OBJEKT Č. P. 1692

DATUM	09/2022
FORMÁT	8 A4
MĚŘÍTKO	1:50
STUPEŇ	DPS
ČÍS. ZAKÁZKY	Z2219
ČÍS. SOUPRAVY	
ČÍS. VÝKRESU	**D.1.4.1.-05**

PŘÍLOHA: D1.4.1. Technika prostředí staveb-zdrav.technické instalace
SCHEMA KANALIZACE