

LEGENDA


- Oprava asf. povrchu po překopu
- Zámková dlažba tl. 80 mm
- Zatrávňovací dlažba tl. 80 mm
- Zámková dlažba tl. 60 mm
- Vodící linie obrubou +6 cm
- Drenážní rýha 0,4 x 0,8
- Vsakovací objekt
- Uliční vpusť zapojená do drenážní rýhy
- Délková kóta
- Průčný sklon

PODZEMNÍ SÍTĚ

- Elektrické vedení (čez Distribuce)
- Kanalizace (vnitroareálová - nemocnice Chrudim)
- Plýn (RWE-gasNET)
- Sdělovací vedení (ČETIN)
- Vodovod (Vas Chrudim)

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY vč. ODVODNĚNÍ

ZÁKRES VEŠKERYCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ. VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT PŘED ZAHAJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ. PRO PRÁCI V OCHRANNÉM PÁSMU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO DBAT POKYNU JEJICH SPRÁVCE. JE-LI VÝKRES OPATŘEN OTISKEM AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA A VLASTNORUČNÍM PODPÍSEM, JEDNÁ SE O VEŘEJNOU LISTINU DLE ZÁKONA

VYPRACOVAL	<i>Lenka Zemanová</i>	HIP, ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		 Ing. Hynek Seiner projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Jana Zajíce 586, 530 12 Pardubice HynekSeiner@seznam.cz tel.: 777 225 053, IČ 74569104
Ing. Hynek Seiner, Lenka Zemanová		Ing. Hynek Seiner	<i>Hynek Seiner</i>	
ÚSEK/OBEC	Chrudim			
KRAJ	Pardubický			
NÁZEV AKCE	NPK a.s., CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍCH PLOCH			MĚŘÍTKO 1 : 250
OBJEKT	SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY vč. ODVODNĚNÍ			ČÍSLO PŘÍLOHY
NÁZEV PŘÍLOHY	Situace 1 : 250			PÁŘE Č.
STAVEBNÍK	Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			