

----- Původní zpráva -----

Od: "Jana Malířová" <jana.malirova@csta.cz>

Komu: "Tomišková Kamila" <kamila.tomiskova@pak.izscr.cz>

Odesláno: 05.10.2022 12:19:01

Předmět: RE: RE: Modernizace mostu ev.č. 357-009A Nové Hradky

Dobře, mám tedy zaslat zpětvzetí žádosti nebo mi pošlete vyjádření, že stavba nespadá do kategorie II. III. ?

Malířová

From: Tomišková Kamila <kamila.tomiskova@pak.izscr.cz>

Sent: Wednesday, October 5, 2022 12:10 PM

To: Jana Malířová <jana.malirova@csta.cz>

Subject: Re: RE: Modernizace mostu ev.č. 357-009A Nové Hradky

Dobrý den,
přesně tak, je to kategorie I, tedy Vám stanovisko podle zákona vydat už ani nesmím.

Tomišková

----- Původní zpráva -----

Od: "Jana Malířová" <jana.malirova@csta.cz>

Komu: "Tomišková Kamila" <kamila.tomiskova@pak.izscr.cz>

Odesláno: 05.10.2022 12:04:59

Předmět: RE: Modernizace mostu ev.č. 357-009A Nové Hradky

Dobrý den paní Tomišková,

děkuji za zaslání pomůcky na stanovení kategorizace. Vyplněnou zasílám zpět..... Pokud tomu rozumím, vyšla mi kategorie I. a tam tedy není potřeba vyjádření HZS, i když je to na silnici II. třídy?

Děkuji za spolupráci, s přáním hezkého dne Jana Malířová

From: Tomišková Kamila <kamila.tomiskova@pak.izscr.cz>

Sent: Wednesday, October 5, 2022 7:30 AM

To: Jana Malířová <jana.malirova@csta.cz>

Subject: Modernizace mostu ev.č. 357-009A Nové Hradky

Dobrý den,
chtěla bych Vás upozornit, že již od loňského prosince platí kategorizace objektů z hlediska požární bezpečnosti staveb, kdy se HZS vyjadřuje pouze ke stavbám kategorie II a III.
V příloze posílám pomůcku, podle které kategorizaci provedete a na základě výsledku, který mi pošlete emailem zpět, se buď vyjádříme, anebo mi napíšete zpětvzetí žádosti.

Děkuji, Tomišková.

HZS Pardubického kraje,
ÚO Ústí nad Orlicí

Jana Malířová

Od: Tomišková Kamila <kamila.tomiskova@pak.izscr.cz>
Odesláno: 5. října 2022 14:00
Komu: Jana Malířová
Předmět: Re: RE: RE: RE: Modernizace mostu ev.č. 357-009A Nové Hradý

Dobrý den,
ano, stačí, děkuji.

----- Původní zpráva -----

Od: "Jana Malířová" <jana.malirova@csta.cz>
Komu: "Tomišková Kamila" <kamila.tomiskova@pak.izscr.cz>
Odesláno: 05.10.2022 13:54:27
Předmět: RE: RE: RE: RE: Modernizace mostu ev.č. 357-009A Nové Hradý

Ještě jednou dobrý den,

Zpětvzetí zasílám v příloze. Snad je takto dostačující?

S přáním hezkého dne Jana Malířová

From: Tomišková Kamila <kamila.tomiskova@pak.izscr.cz>
Sent: Wednesday, October 5, 2022 12:24 PM
To: Jana Malířová <jana.malirova@csta.cz>
Subject: Re: RE: RE: RE: Modernizace mostu ev.č. 357-009A Nové Hradý

Stačí sem..
děkuji.

----- Původní zpráva -----

Od: "Jana Malířová" <jana.malirova@csta.cz>
Komu: "Tomišková Kamila" <kamila.tomiskova@pak.izscr.cz>
Odesláno: 05.10.2022 12:21:29
Předmět: RE: RE: RE: Modernizace mostu ev.č. 357-009A Nové Hradý

Stačí emailem nebo mám poslat datovkou?

From: Tomišková Kamila <kamila.tomiskova@pak.izscr.cz>
Sent: Wednesday, October 5, 2022 12:21 PM
To: Jana Malířová <jana.malirova@csta.cz>
Subject: Re: RE: RE: Modernizace mostu ev.č. 357-009A Nové Hradý

Dobrý den,
prosím zašlete mi zpětvzetí žádosti,
děkuji.