

OBJEDNATEL:

Pardubický kraj

Komenského nám. 125
532 11 Pardubice


ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				

























SO 01 - expozice a zázemí

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK, ±0,000 JE 276,66 m.n.m. (DLE PŘEDANÉHO PASPORTU)

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Stanislav Herudek		 facility / energy / development	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. et Ing. arch. Pavel Fürst			
VYPRACOVAL	Ing. et Ing. arch. Pavel Fürst			
KONTROLOVAL	Ing. Stanislav Herudek			
NÁZEV AKCE:			DATUM	08/2023
TECHNICKÉ MUZEUM PARDUBICKÉHO KRAJE			FORMÁT	4xA4
NÁZEV OBJEKTU:			MĚŘÍTKO	-
SO 01 - BUDOVA 1			STUPEŇ	DPS
PŘÍLOHA:			ČÍS. ZAKÁZKY	2215
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - NAVRŽENÝ STAV			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU 01_D1.41

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET					POZNÁMKA
				PODLAŽÍ					
				1.PP	1.NP	2.NP	3.np	Σ	
		1200	- VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET - MATERIÁL : DŘEVO, S NOSEM 30 MM - HL. 340 MM	10	-	-	-	10	- DŘEVODEKOR BEŽNÝ PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT
		3860	- VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET - MATERIÁL : PLAST, S NOSEM 30 MM - HL. 260 MM - VČ. UKONČOVACÍCH KRYTEK	1	-	-	-	1	- BARVA BÍLÁ PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT
		800	- VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET - MATERIÁL : PLAST, S NOSEM 30 MM - HL. 260 MM - VČ. UKONČOVACÍCH KRYTEK	1	1	1	1	4	- BARVA BÍLÁ PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT
		900/1200	- PŘEDSAZENÉ DŘEVĚNÉ OKENÍCE - UMÍSTĚNO V OŠTĚNÍ OTVORU - DVOUKŘÍDLÉ 900/1200 MM - KOVÁNÍ STAROBRONZ	14	-	-	-	14	- BARVA TM. ZELENÁ RAL 6004 PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR
		900/1500	- PŘEDSAZENÉ DŘEVĚNÉ OKENÍCE - UMÍSTĚNO V OŠTĚNÍ OTVORU - DVOUKŘÍDLÉ 900/1500 MM - KOVÁNÍ STAROBRONZ	4	-	-	-	4	- BARVA TM. ZELENÁ RAL 6004 PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR
		1250/2400	- PŘEDSAZENÉ DŘEVĚNÉ OKENÍCE - UMÍSTĚNO V OŠTĚNÍ OTVORU - DVOUKŘÍDLÉ 900/1500 MM - KOVÁNÍ STAROBRONZ	-	18	18	-	36	- BARVA TM. ZELENÁ RAL 6004 PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR
		1250	- VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET - MATERIÁL : DŘEVO, S NOSEM 30 MM - HL. 340 MM	-	12	13	-	25	- DŘEVODEKOR BEŽNÝ PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT
		1770	- VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET - MATERIÁL : PLAST, S NOSEM 30 MM - HL. 320 MM - VČ. UKONČOVACÍCH KRYTEK	-	2	2	5	9	- BARVA BÍLÁ PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT
		1750	- VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET - MATERIÁL : PLAST, S NOSEM 30 MM - HL. 260 MM - VČ. UKONČOVACÍCH KRYTEK	-	1	1	1	3	- BARVA BÍLÁ PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT
		1200	- VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET - MATERIÁL : DŘEVO, S NOSEM 30 MM - HL. 340 MM	-	-	-	2	2	- DŘEVODEKOR BEŽNÝ PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT
		2870	- VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET - MATERIÁL : PLAST, S NOSEM 30 MM - HL. 390 MM - VČ. UKONČOVACÍCH KRYTEK	-	-	-	1	1	- BARVA BÍLÁ PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT
		1460	- VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET - MATERIÁL : PLAST, S NOSEM 30 MM - HL. 390 MM - VČ. UKONČOVACÍCH KRYTEK	-	-	-	1	1	- BARVA BÍLÁ PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET				
				PODLAŽÍ				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.np	Σ
T 13	<p>PŮDORYS</p> <p>POHLED</p>	2350/1500 h.=600	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA</p> <ul style="list-style-type: none"> - KORPUS - LAMINO, BÍLÁ - DVÍŘKA A ŠUPLÍKY - LAMINO, BRILIANT WHITE - PRACOVNÍ DESKA - LAMINÁTOVÁ DVOJITÁ SÍLA, DŘEVODEKOR, BUK - ZADNÍ DESKA ZAKONČENÁ POLICÍ 600 MM - LAMINÁTOVÁ DESKA DVOJITÁ SÍLA, BRILIANT WHITE - SOKL - LAMINO, BÍLÁ - HORNÍ POLICE: 1500 MM, HL. 230 MM, LAMINÁTOVÁ DVOJITÁ SÍLA, DŘEVODEKOR, BUK - SPOTŘEBIČE: VESTAVNÁ MYČKA A LEDNICE POD LINKU <p>ZÁDA SKŘÍŇEK: HDF 3 MM VÝŠKA SPODNÍCH SKŘÍŇEK: 900 MM DŘEZ: GRANITOVÝ KUCHYŇSKÝ DŘEZ (ANTRACIT), DŘEZOVÁ BATERIE - ANTRACIT</p> <p>POZN.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ - PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ VŠECHNY DEKORY VYVZOROVAT SE ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE !! - SPECIFIKACE SPOTŘEBIČŮ JE UVEDENA V TZ 	-	1	-	-	1
	<p>PŮDORYS</p> <p>POHLED</p>			-	-	-	1	1

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET				
				PODLAŽÍ				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.np	Σ
<div>T 15</div>	<p>PŮDORYS</p> <p>POHLED</p>	3000/1950 h.=600	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA</p> <ul style="list-style-type: none">- KORPUS - LAMINO, BÍLÁ- DVÍŘKA A ŠUPLÍKY - LAMINO, BRILIANT WHITE- PRACOVNÍ DESKA - LAMINÁTOVÁ DVOJITÁ SÍLA, DŘEVODEKOR, BUK- ZADNÍ DESKA ZAKONČENÁ POLICÍ 600 MM - LAMINÁTOVÁ DESKA DVOJITÁ SÍLA, BRILIANT WHITE- SOKL - LAMINO, BÍLÁ- HORNÍ POLICE: 1500 MM, HL. 230 MM, LAMINÁTOVÁ DVOJITÁ SÍLA, DŘEVODEKOR, BUK- SPOTŘEBIČE: VESTAVNÁ MYČKA A LEDNICE POD LINKU, INDUKČNÍ VARNÁ DESKA 4-PLOTÝNKOVÁ <p>ZÁDA SKŘÍŇEK: HDF 3 MM VÝŠKA SPODNÍCH SKŘÍŇEK: 900 MM DŘEZ: GRANITOVÝ KUCHYŇSKÝ DŘEZ (ANTRACIT), DŘEZOVÁ BATERIE - ANTRACIT</p> <p>POZN.:</p> <ul style="list-style-type: none">- PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ- SPECIFIKACE SPOTŘEBIČŮ JE UVEDENA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ	-	-	-	1	1