

OBJEDNATEL:

Pardubický kraj

Komenského nám. 125
532 11 Pardubice

ZMĚNA VÝKRESU:

| Č. ZMĚNY | PŘEDMĚT ZMĚNY | ZMĚNU PROVEDL | PODPIS | DATUM ZMĚNY |
|----------|---------------|---------------|--------|-------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

























SO 01 - expozice a zázemí

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK, ±0,000 JE 276,66 m.n.m. (DLE PŘEDANÉHO PASPORTU)

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------|
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | Ing. Stanislav Herudek | |  facility / energy / development | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | Ing. et Ing. arch. Pavel Fürst | | | |
| VYPRACOVAL | Ing. et Ing. arch. Pavel Fürst | | | |
| KONTROLOVAL | Ing. Stanislav Herudek | | | |
| NÁZEV AKCE: | | | DATUM | 08/2023 |
| TECHNICKÉ MUZEUM PARDUBICKÉHO KRAJE | | | FORMÁT | 4xA4 |
| NÁZEV OBJEKTU: | | | MĚŘÍTKO | - |
| SO 01 - BUDOVA 1 | | | STUPEŇ | DPS |
| PŘÍLOHA: | | | ČÍS. ZAKÁZKY | 2215 |
| TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - NAVRŽENÝ STAV | | | ČÍS. SOUPRAVY | ČÍS. VÝKRESU |
| | | | | 01_D1.41 |

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

| OZN. | SCHÉMA | ROZMĚRY [MM] | POPIS | POČET | | | | | POZNÁMKA |
|--|---|-----------------|--|---------|------|------|------|----|---|
| | | | | PODLAŽÍ | | | | | |
| | | | | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.np | Σ | |
|  |  | 1200 | <ul style="list-style-type: none">- VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET- MATERIÁL : DŘEVO, S NOSEM 30 MM- HL. 340 MM | 10 | - | - | - | 10 | - DŘEVODEKOR BEŽNÝ PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT |
|  |  | 3860 | <ul style="list-style-type: none">- VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET- MATERIÁL : PLAST, S NOSEM 30 MM- HL. 260 MM- VČ. UKONČOVACÍCH KRYTEK | 1 | - | - | - | 1 | - BARVA BÍLÁ PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT |
|  |  | 800 | <ul style="list-style-type: none">- VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET- MATERIÁL : PLAST, S NOSEM 30 MM- HL. 260 MM- VČ. UKONČOVACÍCH KRYTEK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - BARVA BÍLÁ PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT |
|  |  | 900/1200 | <ul style="list-style-type: none">- PŘEDSAZENÉ DŘEVĚNÉ OKENÍCE- UMÍSTĚNO V OŠTĚNÍ OTVORU- DVOUKŘÍDLÉ 900/1200 MM- KOVÁNÍ STAROBRONZ | 14 | - | - | - | 14 | - BARVA TM. ZELENÁ RAL 6004 PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR |
|  |  | 900/1500 | <ul style="list-style-type: none">- PŘEDSAZENÉ DŘEVĚNÉ OKENÍCE- UMÍSTĚNO V OŠTĚNÍ OTVORU- DVOUKŘÍDLÉ 900/1500 MM- KOVÁNÍ STAROBRONZ | 4 | - | - | - | 4 | - BARVA TM. ZELENÁ RAL 6004 PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR |
|  |  | 1250/2400 | <ul style="list-style-type: none">- PŘEDSAZENÉ DŘEVĚNÉ OKENÍCE- UMÍSTĚNO V OŠTĚNÍ OTVORU- DVOUKŘÍDLÉ 900/1500 MM- KOVÁNÍ STAROBRONZ | - | 18 | 18 | - | 36 | - BARVA TM. ZELENÁ RAL 6004 PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT STAV. OTVOR |
|  |  | 1250 | <ul style="list-style-type: none">- VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET- MATERIÁL : DŘEVO, S NOSEM 30 MM- HL. 340 MM | - | 12 | 13 | - | 25 | - DŘEVODEKOR BEŽNÝ PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT |
|  |  | 1770 | <ul style="list-style-type: none">- VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET- MATERIÁL : PLAST, S NOSEM 30 MM- HL. 320 MM- VČ. UKONČOVACÍCH KRYTEK | - | 2 | 2 | 5 | 9 | - BARVA BÍLÁ PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT |
|  |  | 1750 | <ul style="list-style-type: none">- VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET- MATERIÁL : PLAST, S NOSEM 30 MM- HL. 260 MM- VČ. UKONČOVACÍCH KRYTEK | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - BARVA BÍLÁ PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT |
|  |  | 1200 | <ul style="list-style-type: none">- VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET- MATERIÁL : DŘEVO, S NOSEM 30 MM- HL. 340 MM | - | - | - | 2 | 2 | - DŘEVODEKOR BEŽNÝ PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT |
|  |  | 2870 | <ul style="list-style-type: none">- VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET- MATERIÁL : PLAST, S NOSEM 30 MM- HL. 390 MM- VČ. UKONČOVACÍCH KRYTEK | - | - | - | 1 | 1 | - BARVA BÍLÁ PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT |
|  |  | 1460 | <ul style="list-style-type: none">- VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET- MATERIÁL : PLAST, S NOSEM 30 MM- HL. 390 MM- VČ. UKONČOVACÍCH KRYTEK | - | - | - | 1 | 1 | - BARVA BÍLÁ PŘED DODÁVKOU NUTNO ZAMĚŘIT |

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

| OZN. | SCHÉMA | ROZMĚRY [MM] | POPIS | POČET | | | | |
|---------|------------------------------|---|---|---------|------|------|------|---|
| | | | | PODLAŽÍ | | | | |
| | | | | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.np | Σ |
| T 13 | <p>PŮDORYS</p> <p>POHLED</p> | <p>2350/1500 h.=600</p> <p>- SPOTŘEBIČE: 1) VESTAVNÁ MYČKA: - ROZM. 598x805x570 - EN.TŘ. A - PŘÍKON 2 kW - NAPĚTÍ 230 V - PROGRAM EKO (8,5 l) - AUTOOPEN SUŠENÍ 2) LEDNICE POD LINKU: - ROZM. 598x805x570 - EN.TŘ. A - PŘÍKON 2 kW - NAPĚTÍ 230 V - BEZ MRAŽIČHO BOXU</p> | <p>KUCHYŇSKÁ LINKA</p> <ul style="list-style-type: none"> - KORPUS – LAMINO, BÍLÁ - DVÍŘKA A ŠUPLÍKY – LAMINO, BRILIANT WHITE - PRACOVNÍ DESKA – LAMINÁTOVÁ DVOJITÁ SÍLA, DŘEVODEKOR, BUK - ZADNÍ DESKA ZAKONČENÁ POLICÍ 600 MM – LAMINÁTOVÁ DESKA DVOJITÁ SÍLA, BRILIANT WHITE - SOKL – LAMINO, BÍLÁ - HORNÍ POLICE: 1500 MM, HL. 230 MM, LAMINÁTOVÁ DVOJITÁ SÍLA, DŘEVODEKOR, BUK - SPOTŘEBIČE: VESTAVNÁ MYČKA A LEDNICE POD LINKU <p>ZÁDA SKŘÍŇEK: HDF 3 MM VÝŠKA SPODNÍCH SKŘÍŇEK: 900 MM DŘEZ: GRANITOVÝ KUCHYŇSKÝ DŘEZ (ANTRACIT), DŘEZOVÁ BATERIE – ANTRACIT</p> <p>POZN.: - PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ - PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ VŠECHNY DEKORY VYVZOROVAT SE ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE !!</p> | - | 1 | - | - | 1 |
| | <p>PŮDORYS</p> <p>POHLED</p> | <p>2300/1500 h.=600</p> <p>- SPOTŘEBIČE: 1) VESTAVNÁ MYČKA: - ROZM. 598x805x570 - EN.TŘ. A - PŘÍKON 2 kW - NAPĚTÍ 230 V - PROGRAM EKO (8,5 l) - AUTOOPEN SUŠENÍ 2) INDUKČNÍ DESKA: - ROZM. 574x504x51 - PŘÍKON max 7,5 kW - NAPĚTÍ 230 V - 4 VARNÉ ZÓNY - TWINBOOSTER</p> | <p>KUCHYŇSKÁ LINKA</p> <ul style="list-style-type: none"> - KORPUS – LAMINO, BÍLÁ - DVÍŘKA A ŠUPLÍKY – LAMINO, BRILIANT WHITE - PRACOVNÍ DESKA – LAMINÁTOVÁ DVOJITÁ SÍLA, DŘEVODEKOR, BUK - ZADNÍ DESKA ZAKONČENÁ POLICÍ 600 MM – LAMINÁTOVÁ DESKA DVOJITÁ SÍLA, BRILIANT WHITE - SOKL – LAMINO, BÍLÁ - HORNÍ POLICE: 1500 MM, HL. 230 MM, LAMINÁTOVÁ DVOJITÁ SÍLA, DŘEVODEKOR, BUK - SPOTŘEBIČE: VESTAVNÁ MYČKA, INDUKČNÍ VARNÁ DESKA 4-PLOTÝNKOVÁ <p>ZÁDA SKŘÍŇEK: HDF 3 MM VÝŠKA SPODNÍCH SKŘÍŇEK: 900 MM DŘEZ: GRANITOVÝ KUCHYŇSKÝ DŘEZ (ANTRACIT), DŘEZOVÁ BATERIE – ANTRACIT</p> <p>POZN.: - PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ - PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ VŠECHNY DEKORY VYVZOROVAT SE ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE !!</p> | - | - | - | 1 | 1 |

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

| OZN. | SCHÉMA | ROZMĚRY [MM] | POPIS | POČET | | | | |
|----------------|------------------------------|---------------------|---|---------|------|------|------|---|
| | | | | PODLAŽÍ | | | | |
| | | | | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.np | Σ |
| <div>T15</div> | <p>PŮDORYS</p> <p>POHLED</p> | 3000/1950 h.=600 | <p>KUCHYŇSKÁ LINKA</p> <ul style="list-style-type: none">- KORPUS – LAMINO, BÍLÁ- DVÍŘKA A ŠUPLÍKY – LAMINO, BRILIANT WHITE- PRACOVNÍ DESKA – LAMINÁTOVÁ DVOJITÁ SÍLA, DŘEVODEKOR, BUK- ZADNÍ DESKA ZAKONČENÁ POLICÍ 600 MM – LAMINÁTOVÁ DESKA DVOJITÁ SÍLA, BRILIANT WHITE- SOKL – LAMINO, BÍLÁ- HORNÍ POLICE: 1500 MM, HL. 230 MM, LAMINÁTOVÁ DVOJITÁ SÍLA, DŘEVODEKOR, BUK- SPOTŘEBIČE: VESTAVNÁ MYČKA A LEDNICE POD LINKU, INDUKČNÍ VARNÁ DESKA 4–PLOTÝNKOVÁ <p>ZÁDA SKŘÍŇEK: HDF 3 MM VÝŠKA SPODNÍCH SKŘÍŇEK: 900 MM DŘEZ: GRANITOVÝ KUCHYŇSKÝ DŘEZ (ANTRACIT), DŘEZOVÁ BATERIE – ANTRACIT</p> <p>POZN.:</p> <ul style="list-style-type: none">- PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ- PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ VŠECHNY DEKORY VYVZOROVAT SE ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE !! | - | - | - | 1 | 1 |