


## ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY



### MATERIÁL:

- OCELOVÉ JÄKLY 50x50x3mm

### POZNÁMKY:



- KONSTRUKCE BUDE SVAŘOVANÁ
- KOTVENO DO ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE á 1000mm HVA M12
- JEDNOTLIVÉ DÍLY BUDOU MEZI SEBOU SPOJENY ŠROUBY
- VÝKRES NENAHAZUJE DÍLENSKOU NEBO VÝROBNÍ DOKUMENTACI, DODAVATEL PŘEDLOŽÍ DÍLENSKOU NEBO VÝROBNÍ DOKUMENTACI PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE TŘEBA PROVÉST ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVENÍŠTI

### POZNÁMKA:



- SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

PŮDORYS 1.NP  
PŘÍLOHA Č.116a/Z


OCELOVÝ RÁM TYP 1



OCELOVÝ RÁM TYP 2A




OCELOVÝ RÁM TYP 2B



- SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY







POZNÁMKA:

– SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

PŮDORYS 2.NP





PŘÍLOHA Č.116c/Z



POZNÁMKA:

– SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

POHLEDY 2.NP  
PŘÍLOHA Č.116d/Z




POZNÁMKA:

– SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

POHLEDY 2.NP




PŘÍLOHA Č.116e/Z

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY



POZNÁMKA:

– SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ




POZNÁMKA:

– SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ


POHLEDY 3.NP  
PŘÍLOHA Č.116g/Z

# ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY


## OCELOVÝ RÁM TYP 13




## OCELOVÝ RÁM TYP 14



## OCELOVÝ RÁM TYP 15



## OCELOVÝ RÁM TYP 16







POZNÁMKA:

– SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

POHLEDY 3.NP–116/Z  
PŘÍLOHA Č.116h/Z



# ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY



POZNÁMKA:

– SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

POHLEDY 3.NP-116/Z  
PŘÍLOHA Č.116i/Z