



PŮDORYS SKLADBY TR. PLECHŮ STŘECHY
1:100




STŘECHA - TR. PLECH
M 1:10




PODLAHA - ŽB. DESKA V TR. PLECHU
M 1:10

- OCEL 10 505(R)/B500B
- BETON C30/37
- KRYTÍ HORNÍ ... 25mm
- KRYTÍ DOLNÍ ... 25mm




PŮDORYS SKLADBY TR. PLECHŮ PODLAHY
1:100

ZB. DESKA VYLITA PO ÚROVĚŇ HORNÍCH PÁSNÍKŮ OK. NOSNÍKŮ



ŘEZ X-X
M 1:10

- OCEL 10 505(R)/B500B
- BETON C30/37
- KRYTÍ HORNÍ ... 25mm
- KRYTÍ DOLNÍ ... 25mm



MATERIÁL:

- BETON C30/37
- VÝZTUŽ B500B
- OČEL S355
- TRÍDA PROVEDENÍ DLE EN 1090-2 - EXC2
- SPOJOVACÍ MATERIÁL JAKOSTI 8.8, 10.9
- TR. PLECH - S320GD

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- ANTIKOROZNÍ NÁTĚR PRO PROSTŘEDÍ KOROZNÍ AGRESIVITY "C2", ŽIVOTNOST "H" (NAD 15 LET), DLE ISO 12944

POZNÁMKA:

- VÝROBNÍ DOKUMENTACI KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI KONSTRUKCEMI A KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM OK.
- VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ, O PŘÍPADNÝCH ODCHYLKÁCH NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA.
- VÝKRES NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
- PŘÍRAŽKA NA PROŘEZ, SVARY A SPOJOVACÍ MATERIÁL NENÍ ZAPOČÍTÁNA. STANOVÍ DODAVATEL.

0.0 = 235,000

D1.01 CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM
D1.01.2 STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEVNĚHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČ. ČÁSTI: Obermeyer Helika a.s., Beranových 65, 199 21 Praha 9		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ing. Josef Beneš	ing. Jan Šnajdr	ing. Josef Beneš

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JIŘÍ HODOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠAPAL
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	
NÁZEV AKCE:	

NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE
VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ

VÝKRES
SPOJOVACÍ KORIDOR 2 - TVAR DESEK

ČÍSLO PARÉ	
OBERMEYER HELIKA a.s.	
HELIKA a.s. Bělohorská 59 250 68 Praha 6 - Běchovice IČ: 257 62 500, DIČ: CZ25762500 TEL: +420 281 397 222, FAX: +420 281 397 200	
penta Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: 1420 567 312 431-4, fax: 1420 567 3124 56	
FORMÁT	
DATUM	8 / 2020
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 06-18-P
VĚŘITKO	Č. VÝKRESU
1:100	D1.03.2-04