



VEDOUcí PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. VIKTOR ŠLAPAL

VYPRACOVAL
ING. JINDŘICH BERAN

VÝPIS VÝROBKŮ
ZÁMEČNICKÉ
VENKOVNÍ

LIST
2

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

Σ

ODVODŇOVACÍ TRUBKA DN 50

(Z551)

OCELOVÁ ODVODŇOVACÍ TRUBKA Z DN 50/6 – DÉLKA TRUBKY CCA 600 MM. TRUBKA BUDE ZAKONČENA PŘÍRUBOU DN150 Z PLECHU TL.10 MM, SE STRANY UMÍSTĚNÍ DO ZEMINY BUDE INSTALOVÁNO SÍTO PROTI PROPADÁVÁNÍ ČÁSTIC ZEMINY SMĚREM NA RAMPU.. TRUBKA BUDE ŽÁROVĚ POZINKOVÁNA

POZNÁMKA:

- TRUBKY PRAVIDELNĚ ROZMÍSTÍ DLE DILATAČNÍCH CELKŮ
- UTĚSNĚNÍ PROSTUPU DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL

20
KS