


WC	ZÁVĚSNÉ WC DITURVIT + KOMBIFIX PRO ZÁVĚSNÉ WC
WC1	KOMBI KLOZET - ZADNÍ ŠIKMÝ ODPAD + SEDÁTKO WC
WC1	WC DITURVIT PRO INVALIDY + KOMBIFIX PRO ZÁVĚSNÉ WC + PEVNÉ A SKLOPNÉ MADLO
U	UMÝVADLO DITURVITOVÉ 550x450 mm + NEREZ SIFON, BATERIE STOLJ.PÁKOVÁ,2xRÖH,VENTIL 1/2"
U	UMÝVADLO DITURVITOVÉ 550x470 mm + NEREZ SIFON, BATERIE + PODOMÍTKOVÝ NEREZ SIFON, BATERIE NÁST..PÁKOVÁ,PRODLOUŽENÁ HUSÍČKA
VL	VÝLEVKA DITURVITOVÁ,STOJÍCÍ NA PODLAŽE,BATERIE PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
P	PISOIR DITURVIT S AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM,SIFON PISOIR
D	DŘEV Z KUCH.LINCE,SIFON DŘEZOVÝ,BATERIE STOLJ.PÁKOVÁ DŘEZOVÁ,2xRÖH,VENTIL 1/2"
SK	SPRCH.KOUT 800/800 mm,SPRCH.VANIČKA DŘENÝ MRAMOR,BATERIE SPRCH.NÁST.TERMOSTATICKÁ
SK1	SPRCH.VANIČKA DŘENÝ MRAMOR 1200x800 mm,SPRCH.SIFON,SPRCH.POSUVNÉ DVEŘE 1200 mm,BATERIE SPRCH.NÁST.TERMOSTATICKÁ
KJ	KLIMA JEDNOTKA S ODVODEM KONDENZÁTU
H	HYDRANT SE ŠTĚTELÁVNOU HADICÍ D 25/30 m
— — —	POTRUBÍ ROZVODU STUDENÉ VODY,PLAST PPr,Pn 20 S IZOLACÍ Pe tl. 10 mm,VOLNĚ VEDENÉ S IZOLACÍ Z MIN.POUZDER S AI FOLII tl.20 mm
— — —	POTRUBÍ TEPLÉ VODY,PLAST PPr,Pn 20 S IZOLACÍ Pe tl. 15 mm,VOLNĚ VEDENÉ S IZOLACÍ Z MIN.POUZDER S AI FOLII tl.25-40 mm
— — —	POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY,PLAST PPr,Pn 20 S IZOLACÍ Pe tl. 15 mm,VOLNĚ VEDENÉ S IZOLACÍ Z MIN.POUZDER S AI FOLII tl. 25-35 mm
— p —	POTRUBÍ ROZVODU POŽÁRNÍ VODY,OCELOVÉ POZINKOVANÉ VEDENÉ VOLNĚ

OBJEDNATEL	<div style="font-size: 24px; font-family: cursive;">Pardubický kraj</div> <hr style="border: 0.5px solid black; margin-top: 5px;"/> <div style="font-size: 16px; margin-top: 10px;">Komenského nám. 125 532 11 Pardubice</div>
-------------------	--

S0 01 – expozice a zázemí

VÝŠKOVÝ SYSTÉM:		Bp		
SOUŘAD. SYSTÉM:		S-JTSK	40,000 = 280,23 m.n.m.	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Stanislav Herudek			
ZODPOVÍDĚJÍ PROJEKTANT	Ing. Slavomír Tureček			
VYPRACOVAL	Ing. Slavomír Tureček			
KONTROLOVAL	Ing. Stanislav Herudek			
NÁZEV AKCE:				
TECHNICKÉ MUZEUM PARDUBICKÉHO KRAJE				
NÁZEV OBJEKTU:				
SO 01 - BUDOVA 1				
PŘÍLOHA:			D.1.4.1. Technika prostředí staveb-zdravotní instalace	
			SCHEMA ROZVODŮ VODY	
			DATUM	08/2023
			FORMÁT	A4
			MĚŘÍTKO	1:50
			STUPEŇ	DPS
			ČÍS. ZÁKÁŽKY	2215
			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VKRESU
				D.1.4.1.-12