

OBJEDNATEL:

Pardubický kraj

Komenského nám. 125  
532 11 Pardubice

ZMĚNA VÝKRESU:

| Č. ZMĚNY | PŘEDMĚT ZMĚNY | ZMĚNU PROVEDL | PODPIS | DATUM ZMĚNY |
|----------|---------------|---------------|--------|-------------|
| 1        |               |               |        |             |
| 2        |               |               |        |             |














# SO 01 - expozice a zázemí

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv








SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK, ±0,000 JE 276,66 m.n.m. (DLE PŘEDANÉHO PASPORTU)

|                                     |                                |  |  |              |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------|
| VEDOUCÍ PROJEKTANT                  | Ing. Stanislav Herudek         |  | <br>facility / energy / development |              |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT               | Ing. et Ing. arch. Pavel Fürst |  |  |              |
| VYPRACOVAL                          | Ing. et Ing. arch. Pavel Fürst |  |  |              |
| KONTROLOVAL                         | Ing. Stanislav Herudek         |  |  |              |
| NÁZEV AKCE:                         |                                |  | DATUM  | 08/2023      |
| TECHNICKÉ MUZEUM PARDUBICKÉHO KRAJE |                                |  | FORMÁT   | 4xA4         |
| NÁZEV OBJEKTU:                      |                                |  | MĚŘÍTKO  | -            |
| SO 01 - BUDOVA 1                    |                                |  | STUPEŇ   | DPS          |
| PŘÍLOHA:                            |                                |  | ČÍS. ZAKÁZKY   | 2215         |
| ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - NAVRŽENÝ STAV  |                                |  | ČÍS. SOUPRAVY  | ČÍS. VÝKRESU |
|                                     |                                |  |  | 01_D1.42     |

# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ:

| OZN.   | SCHÉMA  | ROZMĚRY<br>[MM]                    | POPIS  | POČET         |      |      |      |   | POZNÁMKA   |
|--|---|------------------------------------|--|---------------|------|------|------|---|--|
|  |   |                                    |  | PODLAŽÍ       |      |      |      |   |  |
|  |   |                                    |  | 1.PP          | 1.NP | 2.NP | 3.np | Σ |  |
|    |   | 920/1520                           | - STÁVAJÍCÍ DVÍŘKA DVOUKŘÍDLÁ HUP<br>- KOPLETNÍ RENOVACE, NÁTĚR RAL 1015   | 1             | -    | -    | -    | 1 |  |
|    |    | 3100/1000                          | - VNIŘNÍ ZÁBRADLÍ<br>- MATERIÁL : LEŠTĚNÁ NEREZ<br>- TRUBKY Ø 45/5 MM<br>- PŘÍČLE Ø 15 MM (δ=100 MM)<br>- SLOUPKY Ø 45/5 MM (9KS)<br>- VÝŠKA : 1000 MM     | 2             | 2    | 2    | 2    | 8 | - VČ. VŠECH MONTÁŽNÍCH PRVKŮ<br>- VČ. PROPOJENÍ NA PODESTÁCH<br><br>DETAIL D05 |
|    |    | 3100/Ø45                           | - VNIŘNÍ ZÁBRADLÍ<br>- MATERIÁL : LEŠTĚNÁ NEREZ<br>- MADLO Ø 45/5 MM   | 2             | 2    | 2    | 2    | 8 | - VČ. VŠECH MONTÁŽNÍCH PRVKŮ<br><br>DETAIL D05                                 |
|    |    | 2300/Ø45                           | - VNIŘNÍ ZÁBRADLÍ<br>- MATERIÁL : LEŠTĚNÁ NEREZ<br>- MADLO Ø 45/5 MM   | 2             | -    | -    | -    | 2 | - VČ. VŠECH MONTÁŽNÍCH PRVKŮ<br><br>DETAIL D05                                 |
|    |   | 1770/2370<br><br>KASTL:<br>130/250 | - PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE<br>- ELEKTRICKY OVLÁDANÉ<br>-ANTRACIT, RAL 7016<br><br>- OBOISTRANNĚ LAKOVANÝ PLECH<br>- RAL 7016<br>- NA ZDIVU PODLOŽIT XPS TL. 20MM | -             | 2    | 2    | 5    | 9 | - VČ. VŠECH MONTÁŽNÍCH PRVKŮ   |
|  |  | 1480/2370<br><br>KASTL:<br>130/250 | - PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE<br>- ELEKTRICKY OVLÁDANÉ<br>-ANTRACIT, RAL 7016<br><br>- OBOISTRANNĚ LAKOVANÝ PLECH<br>- RAL 7016<br>- NA ZDIVU PODLOŽIT XPS TL. 20MM | -             | -    | -    | 2    | 2 | - VČ. VŠECH MONTÁŽNÍCH PRVKŮ   |
|  |   | V.= 650                            | - SLOUPEK PRO ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PLOCHÉ STŘEŠY S OKEM<br>- TRUBKY Ø 45/5 MM<br>- MATERIÁL : ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL   | STŘECHA<br>20 |      |      |      |   | - VČ. VŠECH MONT. PRVKŮ  |
|  |   | 22,5 mb                            | VNIŘNÍ ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍ<br>- OBNOVÁ<br>- NOVÉ DŘEVĚNÉ MADLO<br>- OČIŠTĚNÍ + NOVÝ NÁTĚR KOVÁŘSKÁ ČERNÁ<br>- VÝŠKA : 1000 MM                               |               |      |      |      | 1 | - VČ. VŠECH MONTÁŽNÍCH PRVKŮ<br>- VČ. PROPOJENÍ NA PODESTÁCH                   |

# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ:

| OZN.                                 | SCHÉMA  | ROZMĚRY<br>[MM]       | POPIS  | POČET   |      |      |      |   | POZNÁMKA   |
|--------------------------------------|---|-----------------------|--|---------|------|------|------|---|--|
|                                      |   |                       |  | PODLAŽÍ |      |      |      |   |  |
|                                      |   |                       |  | 1.PP    | 1.NP | 2.NP | 3.np | Σ |  |
| <div><div>Z</div><div>9</div></div>  |   | 3600/2820             | SKLENĚNÁ MARKÝZA NAD VSTUPEM<br>- NOSNÁ KONSTRUKCE NEREZ KOMAXIT<br>- BEZPEČNOSTNÍ SKLO TL. 12 MM<br>- OCELOVÁ TÁHLA   | -       | 1    | -    | -    | 1 |  |
|                                      |    |                       |  |         |      |      |      |   |  |
| <div><div>Z</div><div>10</div></div> |   | 24,5mb                | - VNIŘNÍ ZÁBRADLÍ<br>- MATERIÁL : LEŠTĚNÁ NEREZ<br>- TRUBKY Ø 45/5 MM<br>- PŘÍČLE Ø 15 MM (δ=100 MM)<br>- SLOUPKY Ø 45/5 MM (9KS)<br>- VÝŠKA : 1000 MM   | 1       | 1    | 1    | 1    | 1 | - VČ. VŠECH<br>MONTÁŽNÍCH PRVKŮ<br>- VČ. PROPOJENÍ<br>NA PODESTÁCH<br><br>DETAIL D05 |
| <div><div>Z</div><div>11</div></div> |    | 3100/1000             | - VNIŘNÍ ZÁBRADLÍ<br>- MATERIÁL : LEŠTĚNÁ NEREZ<br>- TRUBKY Ø 45/5 MM<br>- PŘÍČLE Ø 15 MM (δ=100 MM)<br>- SLOUPKY Ø 45/5 MM (9KS)<br>- VÝŠKA : 1000 MM   | 2       | 2    | 2    | 2    | 8 | - VČ. VŠECH<br>MONTÁŽNÍCH PRVKŮ<br>- VČ. PROPOJENÍ<br>NA PODESTÁCH<br><br>DETAIL D05 |
| <div><div>Z</div><div>12</div></div> |    | 3100/1000             | - VNIŘNÍ ZÁBRADLÍ<br>- MATERIÁL : LEŠTĚNÁ NEREZ<br>- TRUBKY Ø 45/5 MM<br>- PŘÍČLE Ø 15 MM (δ=100 MM)<br>- SLOUPKY Ø 45/5 MM (9KS)<br>- VÝŠKA : 1000 MM   | 2       | 2    | 2    | 2    | 8 | - VČ. VŠECH<br>MONTÁŽNÍCH PRVKŮ<br>- VČ. PROPOJENÍ<br>NA PODESTÁCH<br><br>DETAIL D05 |
| <div><div>Z</div><div>13</div></div> |    | 5850/1000             | - VNIŘNÍ ZÁBRADLÍ<br>- MATERIÁL : LEŠTĚNÁ NEREZ<br>- TRUBKY Ø 45/5 MM<br>- PŘÍČLE Ø 15 MM (δ=100 MM)<br>- SLOUPKY Ø 45/5 MM (9KS)<br>- VÝŠKA : 1000 MM   | -       | -    | 1    | -    | 1 | - VČ. VŠECH<br>MONTÁŽNÍCH PRVKŮ<br>- VČ. PROPOJENÍ<br>NA PODESTÁCH<br><br>DETAIL D05 |
| <div><div>Z</div><div>14</div></div> | <p>PŮDORYS</p>  <p>AXONOMETRIE</p>  | 1570/900<br>v.=600 mm | OCELOVÉ SCHODIŠTĚ<br>- MATERIÁL : OCEL, LAKOVANÁ<br>- JÁCKLY 50/50/3, 13,8mb (60,5 kg)<br>- VINKLY 40/40/3, 8mb (14,8 kg)<br>- ZÁBRADLÍ: JÁCKL 50/50/3, 6,4mb (28,1 kg)<br>- VÝŠKA : 900 MM<br>STUPNICE A PODSTUPNICE<br>- SLZIČKOVÝ PLECH, TL. 4mm, NEREZ<br>- 3,2 M2<br>- KOTVENÍ NEREZ ŠROUBY<br>S PŮLKULATOU HLAVOU M6 | -       | -    | 1    | -    | 1 | - KONSTRUKCE<br>SVAŘOVANÉ SPOJE<br>- NÁTĚR RAL 7016                                  |

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ:

[illegible]