


Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Hlavní inženýr projektu:	 <small>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST</small>	
ING. Antonín NÁDVORNÍK	ING. Jaroslav DVOŘÁK	ING. Jaroslav DVOŘÁK		
Místo stavby: Za Kopečkem 353, Žamberk 564 01			Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878	
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			+420 775 124 685 www.sinc.cz	
Akce: Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, vybavení interiéru Albertovy vily			Formát:	Paré:
			Datum: 01/2024	
			Stupeň:	
			Zak. č.: 294 24	
Objekt:			Měřítko:	
Výkres:	TECHNICKÁ SPECIFIKACE - 2.NP		Č.v.	A.2

MÍSTNOST 2.01

2.1.1. BOTNÍK

POPIS:


- nehořlavá deska vyrobená z expandovaného vermikulitu a anorganického pojiva s povrchovou úpravou HPL tl. 19 mm, reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1: A1 (s odzkoušenou povrchovou úpravou A2 - s1, d0)
- hrany ABS tl. 2 mm
- 2x výškově nastavitelná police na kovových čepech
- nosnost police min. 30kg
- úchytky svislé, zapuštěné, matný hliník
- závěsy s integrovaným tlumením dorazu
- bez zámku
- součástí dodávky opěrná deska kotvená do zdi, dodávka včetně kotvení

ROZMĚRY: botník: 470 x 1200 x 400 (v x š x h)
deska: 1200 x 300 mm

BARVA: šedá/stříbrná

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:




MÍSTNOST 2.04

2.4.1. SKŘÍŇ

POPIS:

- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- 3 výškově nastavitelné police na kovových čepích
- nosnost každé police min. 30kg
- rektifikační kovové nožičky skryté za sokl
- sokl nacvakávací z LTD 18 mm + ABS 0,5 mm
- úchytky svislé, matný hliník
- závěsy s integrovaným tlumením dorazu
- skříň uzamykatelná
- vícebodový zámek (zámek stejný u všech uzamykatelných skříní v místnosti 2.04)

ROZMĚRY: 1500 x 800 x 400 mm (v x š x h)**BARVA:** dub**POČET:** 1 ks**ILUSTRATIVNÍ FOTO:**

2.4.2. ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER

POPIS:

viz. popis 3.6.4

vícebodový zámek (zámek stejný u všech uzamykatelných skříní v této místnosti 2.04)

BARVA:

dub

POČET:

1 ks

2.4.3. KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE

POPIS:

viz. popis 3.6.6

POČET:

1 ks

2.4.4. PSACÍ STŮL

POPIS:

- horní deska z LTD min. 25 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- otvory pro vedení kabelů k PC
- pod stolní deskou budou osazeny kabelové organizéry a držák na PC
- podnož kovová s povrchovou úpravou práškovým vypalovaným lakem


ROZMĚRY: 740 x 1600 x 800 mm (v x š x h)

BARVA: buk

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:

stůl



držák PC



kabelový organizér



2.4.5. ŽIDLE S PODRUČKAMI

POPIS:

- stohovatelná židle z odolného materiálu (jako polypropylen fg odolávající UV záření) vhodná k užití uvnitř i venku
- sedák i opěrka perforované, bez čalounění, židle s područkami
- protiskluzové nožičky
- nosnost min. 195 kg

ROZMĚRY: sedák: 465 x 490 x 540 mm (v x š x h), celková výška 830 mm

BARVA: modrá

POČET: 3 ks


ILUSTRATIVNÍ FOTO:



2.4.6. PSACÍ STŮL

POPIS:

- horní deska z LTD min. 25 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- podnož kovová s povrchovou úpravou práškovým vypalovaným lakem

ROZMĚRY: 740 x 1600 x 800 mm (v x š x h)**BARVA:** dub**POČET:** 1 ks**ILUSTRATIVNÍ FOTO:**

MÍSTNOST 2.07

2.7.1. POLICE

POPIS: viz. popis 3.13.1**POČET:** 1 ks

2.7.2. VĚŠÁK S HÁČKY

POPIS: viz. popis 3.13.2**POČET:** 1 ks

MÍSTNOST 2.08

2.8.1. LAVIČKA

POPIS:

- materiál: kov, kované železo, tl. materiálu: 40 x 40 mm (čtvercová trubka)
- povrchová úprava práškovým vypalovaným lakem
- hmotnost: 19 kg
- nosnost: min. 290 kg

ROZMĚRY: celkové: 435 x 1170 x 370 mm (v x š x h)

sedací plocha: 1170 x 340 mm (š x h)

BARVA: černá**POČET:** 1 ks**ILUSTRATIVNÍ FOTO:**

MÍSTNOST 2.09

2.9.1. BOTNÍK

POPIS:


- nehořlavá deska vyrobená z expandovaného vermikulitu a anorganického pojiva s povrchovou úpravou HPL tl. 19 mm, reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1: A1 (s odzkoušenou povrchovou úpravou A2 - s1, d0)
- hrany ABS tl. 2 mm
- 3x výškově nastavitelná police na kovových čepech
- nosnost police min. 30kg
- úchytky svislé, zapuštěné, matný hliník
- závěsy s integrovaným tlumením dorazu
- bez zámku
- součástí dodávky opěrná deska kotvená do zdi, dodávka včetně kotvení

ROZMĚRY: botník: 470 x 2500 x 400 (v x š x h)
 deska: 2500 x 300 mm

BARVA: šedá/stříbrná

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



2.9.2. BOTNÍK

POPIS:


- nehořlavá deska vyrobená z expandovaného vermikulitu a anorganického pojiva s povrchovou úpravou HPL tl. 19 mm, reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1: A1 (s odzkoušenou povrchovou úpravou A2 - s1, d0)
- hrany ABS tl. 2 mm
- 2x výškově nastavitelná police na kovových čepech
- nosnost police min. 30kg
- úchytky svislé, zapuštěné, matný hliník
- závěsy s integrovaným tlumením dorazu
- bez zámku
- součástí dodávky opěrná deska kotvená do zdi, dodávka včetně kotvení

ROZMĚRY: botník: 470 x 1400 x 400 (v x š x h)
 deska: 1800 x 300 mm

BARVA: šedá/stříbrná

POČET: 2 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



2.9.3. STOLEK

POPIS: viz. popis 1.1.3
POČET: 1 ks

2.9.4. ČAJOVÝ STOLEK

POPIS:

- celonerezové provedení
- kolečka pr. 100mm (2x s brzdou)
- horní police se zakrácenou hloubkou - pro kohout
- v ceně odkapní miska

ROZMĚRY: 950 x 450 x 500 mm (v x š x h)

BARVA: nerez

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



MÍSTNOST 2.10

2.10.1. POLIČKA

POPIS: viz. popis 1.22.1
POČET: 3 ks

2.10.2. STŮL JÍDELNÍ - menší

POPIS: viz. popis 1.22.2
POČET: 1 ks

2.10.3. POLOHOVACÍ LŮŽKO ELEKTRICKÉ

POPIS:

- elektrické pečovatelská lůžko s elektrickým polohováním, robustní sklopné postranice a ovladač s barevně odlišenými funkcemi
- autoregrese zádový díl: 120 mm
- autoregrese stehenní díl: 60 mm
- prodloužení ložné plochy: 200 mm
- výška ložné plochy 395 – 785 mm
- nouzové odblokování zádového dílu pomocí vytrhávacího čepu na motoru: ANO
- ložná plocha - kovové lamely: ANO
- ložná plocha - plast vyjímatelný: ANO
- Postranice sklopné
- max. úhel zádového dílu: 70°
- max. úhel stehenního dílu: 40°
- nárazová kolečka Ø75 mm
- centrální brzda
- 2x eurolišta
- 6x plastové háčky na eurolištu
- kryt podvozku
- police na lůžkoviny: ANO
- ruční ovladač: ANO
- záložní baterie: ANO
- čela pevná neodnímatelná: ANO
- nosnost min. 210 kg

ROZMĚRY: vnější rozměr: 1030 x 2070 mm (š x d)
rozměr matrace: 900 x 2000 mm (š x d)

BARVA: dřevěné části: buk, kovové - bílá

POČET: 2 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



2.10.4. ZDRAVOTNÍ MATRACE

POPIS: viz. popis 1.22.6

POČET: 2 ks

MÍSTNOST 2.11

2.11.1. POLIČKA

POPIS: viz. popis 1.22.1

POČET: 3 ks

2.11.2. STŮL JÍDELNÍ - menší

POPIS: viz. popis 1.22.2
POČET: 1 ks

2.11.3. ŽIDLE S PODRUČKAMI

POPIS: viz. popis 2.4.5
BARVA: světle hnědá
POČET: 2 ks

MÍSTNOST 2.12

2.12.1. OMYVATELNÁ DESKA

POPIS:

- pracovní deska z MDF desek jádrem min. tl. 35mm s povrchovou postformingovou úpravou
- hrany ABS tl. 2 mm
- deska osazena na lednici a zajištěna protiskluzovými gumovými nožičkami v 3 h 65

ROZMĚRY: 22 x 600 x 600 mm (v x š x h)
BARVA: dub
POČET: 1 ks

2.12.2. VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO

POPIS:

- svařovaná kovová konstrukce
- opatřená práškovým lakem v bílé barvě
- matrace o výšce 6 cm čalouněná koženkou
- výškově stavitelný kluzák pro vyrovnání nerovnosti podlahy
- držák na hygienický papír součástí lehátka
- nosnost lehátka min. 175 kg
-

ROZMĚRY: 600 x 1900 x 650 mm (v x š x h)
BARVA: zelená
POČET: 1 ks
ILUSTRATIVNÍ FOTO:



2.12.3. ZÁSUVKOVÝ VOZÍK

POPIS:

- z ocelového plechu opatřeným práškovou barvou
- 4 otočná pogumovaná kolečka (brzděná)
- ocelové zásuvky osazeny na kuličkových výsuvech
- vozík s 5 zásuvkami
- výška zásuvky (3x): 12,5 cm
- výška zásuvky (2x): 18,5cm
- šířka zásuvky: 56 cm
- hloubka zásuvky: 42 cm
- uzamykatelný

ROZMĚRY: 1100 x 700 x 550 mm (v x š x h)

BARVA: bílá / zelená

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



2.12.4. VOZÍK NA CHOROBOPISY

POPIS:


- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- 7 zásuvek na kovových kuličkových pojezdech s integrovaným tlumením dorazu
- čela šuplíku dřevěná, vnitřní část kovová uvnitř dělená na dvě části
- systém blokování souběžného otevření zásuvek
- vozík vybaven závažím zajišťujícím jeho stabilitu
- kontejner vybaven kolečky v= 100 mm 2 kolečka s aretací, všechna kolečka vybavena ochranou proti nárazu
- centrální zamykání u horní skříňky – cylindrický zámek, 4 klíče)
- úchytky šuplíků vodorovné, matný hliník
- po stranách vozíku úchytky na bocích vozíku pro snadnější manipulaci (2ks)

ROZMĚRY: 1300 x 460 x 550 mm (v x š x h)

BARVA: dub

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



2.12.5. ROHOVÁ DVOJPOLICE

POPIS:


- nástěnná police s jedním oddílem
- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- dodávka včetně montážního materiálu a samotné montáže do zdiva

ROZMĚRY: 350 x 900 x 400 mm (v x š x h)

BARVA: dub

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



2.12.6. ŠUPLÍKOVÁ SKŘÍŇ

POPIS:


- pracovní deska z MDF desek jádrem min. tl. 35mm s povrchovou postformingovou úpravou
- hrany zaoblené s povrchovou postformingovou úpravou
- přesah pracovní desky podepřen na volném konci L profilem kotveným do zdi
- v místě přesahu pracovní desky bude ze spodní strany připevněn výsuvná deska pro umístění klávesnice
- otvory pro vedení kabelů k PC
- korpus a šuplíky z LTD 25 mm, hrany ABS tl. 2 mm
- 12 zásuvek na kovových kuličkových pojízdech s integrovaným tlumením dorazu
- spodní řada šuplíků vyšší (čelo vysoké cca 270 mm)
- rektifikační kovové nožičky skryté za sokl
- sokl nacvakávací z LTD 18 mm + ABS 0,5 mm
- úchytky vodorovné, matný hliník

ROZMĚRY: 820 x 3030 x 600 mm (v x š x h)

BARVA: dub

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



2.12.7. STŮL PRACOVNÍ

POPIS:


- horní deska z LTD min. 25 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- na celou plochu stolu čiré plexisklo tl. 5,0 mm
- podnož kovová s povrchovou úpravou práškovým vypalovaným lakem

ROZMĚRY: 740 x 1200 x 770 mm (v x š x h)

BARVA: dub

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



2.12.8. ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER OBOUSTRANNÝ

POPIS:


- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- 8 zásuvek na kovových kuličkových pojezdech s integrovaným tlumením dorazu
- kontejner vybaven kolečky
- centrální zamykání se dvěma klíči
- úchytky vodorovné, matný hliník

ROZMĚRY: 650 x 400 x 480 mm (v x š x h)

BARVA: dub

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



2.12.9. KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE

POPIS: viz. popis 3.6.6

POČET: 3 ks

2.12.10. SKŘÍŇ POLICOVÁ

POPIS:


- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- 6 výškově nastavitelné police na kovových čepech
- nosnost každé police min. 30kg
- rektifikační kovové nožičky skryté za sokl
- sokl nacvakávací z LTD 18 mm + ABS 0,5 mm
- úchytky svislé, matný hliník
- závěsy s integrovaným tlumením dorazu
- skříň uzamykatelná
- vícebodový zámek (zámek stejný u všech uzamykatelných skříní v místnosti 2.12)

ROZMĚRY: 2080 x 450 x 450 mm (v x š x h)

BARVA: dub

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



2.12.11. OBLOŽENÍ STĚN ZA LŮŽKEM

POPIS:


- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- součástí dodávky je montáž na stěny
- v prostoru pro umístění jedné z desek se nachází zásuvka, pro zásuvku musí být vyříznut otvor, zásuvka bude demontována a po osazení desek na zeď bude osazena zpět

ROZMĚRY: 800 x 1640+2170 mm (v x d) s vyříznutými otvory dle obrázku

BARVA: dub

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



MÍSTNOST 2.14

2.14.1. KOMBINOVANÁ SKŘÍŇ

POPIS:


- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- skříňka rozdělena na dvě části, horní část s prosklenými dvířky, dolní část s dřevěnými dvířky
- 1 police pevná, 5 výškově nastavitelných polic na kovových čepích
- nosnost každé police min. 30kg
- rektifikační kovové nožičky skryté za sokl
- sokl nacvakávací z LTD 18 mm + ABS 0,5 mm
- skříň uzamykatelná
- vícebodový zámek (zámek stejný u všech skříní v této místnosti 2.14)

ROZMĚRY: 2170 x 600 x 300 mm (v x š x h)

BARVA: dub

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



2.14.2. POLIČKA

POPIS:


- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- nosnost police min. 30kg
- dodávka včetně montážního materiálu a samotné montáže do zdiva

ROZMĚRY: 118 x 1200 x 200 mm (v x š x h)

BARVA: dub

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



2.14.3. LAVICE S ÚLOŽNÝM PROSTOREM

POPIS:

- lavice s úložným prostorem, 2 šuplíky na kolečkách

KORPUS:

- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- šuplíky na kolečkách
- úchytky vodorovné, zapuštěné, matný hliník

POLSTROVÁNÍ:


- polstrovaný bude sedák a opěrka ve výšce 300mm
- polyuretanová pěna 30 kg/m³, melaminová fólie tl. 80mm
- látkový potah 76% bavlna, 24 % polyester (100% recyklovaný)

ROZMĚRY: 1100 x 2000 x 680 mm (v x š x h)

BARVA: dub

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



2.14.4. STOLEK

POPIS:


- horní deska z LTD min. 25 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- podnož kovová s povrchovou úpravou práškovým vypalovaným lakem

ROZMĚRY: 700 x 600 x 400 mm (v x š x h)

BARVA: dub

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



2.14.5. KŘESLO

POPIS:

- vnitřní kostra z masivu
- sedadlo tvořeno základem z plochých pružin (vlnovce) a doplněné o PPUR pěny s vysokou tuhostí
- opěradlo je z PUR pěny
- područky a nohy z masivu
- součástí dodávky čalouněné návleky na područky

ROZMĚRY: celkové: 1090 x 650 x 800 mm (v x š x h)
sedák: 480 x 520 x 500 mm (v x š x h)

BARVA: dub

POČET: 4 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



MÍSTNOST 2.15

2.15.1. LÉKÁRNA - větší

POPIS:

- korpus kovový
- dvířka kovová s prosklením
- povrchová úprava kovových částí práškovým vypalovaným lakem
- 4 výškově nastavitelné police skleněné
- LED osvětlení po obou stranách skříně, spínání světla společné při vstupu do místnosti – již připraveno v rámci rekonstrukce objektu
- provedení bez pojízdných koleček

ROZMĚRY: 1800 x 800 x 435 mm (v x š x h)

BARVA: bílá

POČET: 3 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



2.15.2. LÉKÁRNA - menší

POPIS:

- korpus kovový
- dvířka kovová s prosklením
- povrchová úprava kovových částí práškovým vypalovaným lakem
- 4 výškově nastavitelné police skleněné
- LED osvětlení po obou stranách skříně, spínání světla při vstupu do místnosti – již připraveno v rámci rekonstrukce objektu
- provedení bez pojízdných koleček

ROZMĚRY: 1800 x 600 x 435 mm (v x š x h)

BARVA: bílá

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



2.15.3. SKŘÍŇ POLICOVÁ

POPIS:


- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- 5 výškově nastavitelné police na kovových čepech
- nosnost každé police min. 30kg
- rektifikační kovové nožičky skryté za sokl
- sokl nacvakávací z LTD 18 mm + ABS 0,5 mm
- úchytky svislé, matný hliník
- závěsy s integrovaným tlumením dorazu
- skříň uzamykatelná
- vícebodový zámek (zámek stejný u všech uzamykatelných skříní v místnosti 2.12)

ROZMĚRY: 1800 x 360 x 435 mm (v x š x h)

BARVA: dub

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



2.15.4. SKŘÍŇ KOMBINOVANÁ

POPIS:


- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- rektifikační kovové nožičky skryté za sokl
- sokl nacvakávací z LTD 18 mm + ABS 0,5 mm
- úchytky vodorovné, matný hliník
- ve spodní části 15 zásuvek na kovových kuličkových pojezdech s integrovaným tlumením dorazu, úchytky vodorovné, matný hliník
- v horní části skřínka rozdělena na dvě části se zasouvacími dvířky, úchytky svislé, zapuštěné, matný hliník
- 6x výškově nastavitelné police na kovových čepech
- nosnost police min. 30kg
- horní díl s dvířky s vícebodovými zámky (zámek stejný u všech uzamykatelných skříní v místnosti 2.12)

ROZMĚRY: 2000 x 2000 x 550 mm (v x š x h)

BARVA: dub

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



MÍSTNOST 2.16

2.16.1. POLIČKA

POPIS: viz. popis 1.22.1
POČET: 4 ks

2.16.2. STŮL JÍDELNÍ - větší

POPIS: viz. popis 1.23.2
POČET: 1 ks

MÍSTNOST 2.20

2.20.1. SKŘÍŇKA ZÁVĚSNÁ

POPIS:


- materiál LTD 18 mm
- hrany ABS tl. 2 mm
- 1x výškově nastavitelná police na kovových čepech
- nosnost police min. 36kg
- úchytky svislé, matný hliník
- závěsy s integrovaným tlumením dorazu
- skříň uzamykatelná, vícebodový zámek
- dodávka včetně montážního materiálu a samotné montáže do zdiva

ROZMĚRY: 450 x 500 x 200 mm (v x š x h)

BARVA: dub

POČET: 1 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



MÍSTNOST 2.21

2.21.1. POLIČKA

POPIS: viz. popis 1.22.1
POČET: 1 ks

2.21.2. STŮL JÍDELNÍ - menší

POPIS: viz. popis 1.22.2
POČET: 1 ks

MÍSTNOST 2.22

2.22.1. POLIČKA

POPIS: viz. popis 1.22.1
POČET: 3 ks

2.22.2. STŮL JÍDELNÍ - menší

POPIS: viz. popis 1.22.2
POČET: 1 ks

MÍSTNOST 2.23

2.23.1. POLIČKA

POPIS: viz. popis 1.22.1
POČET: 2 ks

2.23.2. STŮL JÍDELNÍ - menší

POPIS: viz. popis 1.22.2
POČET: 1 ks

MÍSTNOST 2.24

2.24.1. POLIČKA

POPIS: viz. popis 1.22.1
POČET: 3 ks

2.24.2. STŮL JÍDELNÍ - menší

POPIS: viz. popis 1.22.2
POČET: 1 ks

MÍSTNOST 2.25

2.25.1. KAVÁRENSKÝ STŮL

POPIS:

- nosná noha ocelová 60 x 60 mm
- základna ocelová plotna 400 x 400 mm
- povrchová úprava kovových částí: Práškově lakovaná ocel
- horní deska verzalitová s povrchovou úpravou vysoce kvalitním laminátem tl. 35 mm

ROZMĚRY: 720 x 600 x 600 mm (v x š x h)

BARVA: horní deska dub, podnož matná černá

POČET: 3 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



2.25.2. ZAHRADNÍ ŽIDLE

POPIS:

- materiál nosné konstrukce: ocelová
- materiál sedáku a opěrky: polyratan
- nohy s gumovými koncovkami
- průměr rámu 24 mm
- průměr ratanového vlákna 2,0 mm

ROZMĚRY: celkové: 730 x 530 x 600 mm (v x š x h)

sedák: 420 x 410 x 380 mm (v x š x h)

BARVA: hnědá s hnědou strukturou

POČET: 10 ks

ILUSTRATIVNÍ FOTO:



POZNÁMKA:

- Před zadáním do výroby je nezbytné ověřit uvedené rozměry na stavbě.
- Veškeré vybavení bude dodáno včetně montáže a proškolení uživatele.
- Součástí dodávky nábytku je jeho zajištění proti překlopení.