

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

1. Označení veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

Pomůcky pro inkontinenci, část 3

Název části veřejné zakázky:

Plenkové kalhotky zalepovací DENNÍ

Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

2. Označení zadavatele

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

se sídlem Kyjevská 44, Pardubice, PSČ 532 03

Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

3. Předmět veřejné zakázky

Popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je **zabezpečení dodávek** zdravotnického spotřebního materiálu – **pomůcek pro inkontinenci - do míst plnění, po dobu 1 roku**, na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele, kterými jsou Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Svitavská nemocnice a Litomyšlská nemocnice, a to v souladu s kvalitativními a technickými požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky a se smluvními a ostatními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Jednotlivým pracovištěm musí být po stanovenou dobu zajištěna nepřetržitá dodávka požadovaných druhů a množství předmětu plnění. Dodávky budou realizovány na základě objednávek jednotlivých pracovišť zadavatele.

Předmět plnění veřejné zakázky - zdravotnický materiál – **pomůcky pro inkontinenci**

- splňují nařízení o zdravotnických prostředcích – MDR, tj. nařízení EU o zdravotnických výrobcích (EU 2017/745),
- jsou určeny pro použití ve zdravotnických zařízeních při poskytování zdravotní péče a musí splňovat veškeré podmínky stanovené pro jeho distribuci a užívání na daném trhu dle příslušných právních předpisů, a to zejména podle platného zákona o zdravotnických prostředcích a podle příslušných nařízení vlády, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky,
- musí být nové, nepoužité, nepoškozené, provedení a jakost musí odpovídat požadavkům zadavatele, z nabídky musí být zřejmý a typ (druh) a obchodní název zdravotnického spotřebního materiálu.

Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka je rozdělena **na 6 částí** ve smyslu ustanovení § 35 zákona a § 101 odst. 1 a 2 zákona.



| 1. část veřejné zakázky – „Podložka pod nemocné“ | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| Položky části 1 veřejné zakázky s názvem Podložka pod nemocné | Minimální požadovaná ISO savost | Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok |
| Podložka pod nemocné 40 x 60 cm | 515 ml | 137 430 |
| Podložka pod nemocné 60 x 60 cm | 920 ml | 100 740 |
| Podložka pod nemocné 60 x 90 cm | 1 180 ml | 398 520 |

Technické požadavky pro část 1 veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky.

| 2. část veřejné zakázky – „Plenkové kalhotky natahovací“ | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Položky části 2 veřejné zakázky s názvem Plenkové kalhotky natahovací | Minimální požadovaná ISO savost | Minimální požadovaný obvod boků/pasu | Maximální požadovaný obvod boků/pasu | Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok |
| Plenkové kalhotky natahovací, jednorázové, velikost M | 1 300 ml | 80 cm | 120 cm | 5 500 |
| Plenkové kalhotky natahovací, jednorázové, velikost L | 1 400 ml | 100 cm | 150 cm | 8 460 |
| Plenkové kalhotky natahovací, jednorázové, velikost XL | 1 420 ml | 120 cm | 170 cm | 5 820 |

Technické požadavky pro část 2 veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky.

| 3. část veřejné zakázky – „Plenkové kalhotky zalepovací DENNÍ“ | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Položky části 3 veřejné zakázky s názvem Plenkové kalhotky zalepovací DENNÍ | Minimální požadovaná ISO savost | Minimální požadovaný obvod boků/pasu | Maximální požadovaný obvod boků/pasu | Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok |
| Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, velikost M | 1 650 ml | 73 cm | 122 cm | 43 020 |
| Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, velikost L | 2 200 ml | 92 cm | 150 cm | 95 760 |
| Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, velikost XL | 2 400 ml | 120 cm | 175 cm | 13 910 |

Technické požadavky pro část 3 veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky.

| 4. část veřejné zakázky – „Plenkové kalhotky zalepovací NOČNÍ“ | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Položky části 4 veřejné zakázky s názvem Plenkové kalhotky zalepovací NOČNÍ | Minimální požadovaná ISO savost | Minimální požadovaný obvod boků/pasu | Maximální požadovaný obvod boků/pasu | Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok |
| Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, velikost M | 2 090 ml | 73 | 122 | 4 650 |
| Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, velikost L | 2 400 ml | 92 | 150 | 12 930 |

| 4. část veřejné zakázky – „Plenkové kalhotky zalepovací NOČNÍ“ | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Položky části 4 veřejné zakázky s názvem Plenkové kalhotky zalepovací NOČNÍ | Minimální požadovaná ISO savost | Minimální požadovaný obvod boků/pasu | Maximální požadovaný obvod boků/pasu | Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok |
| Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, velikost XL | 2 620 ml | 120 | 175 | 7 170 |

Technické požadavky pro část 4 veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky.

| 5. část veřejné zakázky – „Vložky porodnické“ | |
|--|--------------------------------------|
| Položky části 5 veřejné zakázky s názvem Vložky porodnické | Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok |
| Porodnické vložky | 104 080 |

Technické požadavky pro část 5 veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky.

| 6. část veřejné zakázky – „Vložky porodnické sterilní“ | |
|---|--------------------------------------|
| Položky části 6 veřejné zakázky s názvem Vložky porodnické sterilní | Předpokládaná spotřeba v ks za 1 rok |
| Vložky porodnické sterilní (balení po 10 ks) | 45 600 |

Technické požadavky pro část 6 veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky.

Každý dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo na všechny části této veřejné zakázky. Nabídky se podávají pro každou část veřejné zakázky samostatně, a to i v případě, že je podává tentýž dodavatel. Součástí každé nabídky pro danou část musí být veškeré doklady doloženy samostatně. Každá část bude hodnocena a posuzována samostatně. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná kupní smlouva. Závazný návrh kupní smlouvy pro všechny části je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Uvedená množství jednotlivých položek za období dvou let jsou pouze orientační. Předpokládané množství je stanoveno na základě zkušeností zadavatele s obdobným předmětem plnění z minulého období a nemusí odpovídat skutečné spotřebě zadavatele v budoucnu. Zadavatel (kupující) je oprávněn neodebrat předpokládané množství, ale vyhrazuje si právo určovat konkrétní množství jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých potřeb bez penalizace či jiného postihu ze strany účastníka (dodavatele) z důvodu nedodržení předpokládaného množství dodávek.

Požadovaná minimální záruční doba, expirace pro každou část veřejné zakázky

Minimální záruční doba u dodaného zboží je 24 měsíců od doručení do místa plnění.

Další požadavky na předmět plnění pro každou část veřejné zakázky

- **na dodání zboží**

Skutečný odběr dodávek na základě spotřeby zadavatele bude dán jeho jednotlivými dílčími objednávkami. Součástí dodávek je dodání zboží na jednotlivá pracoviště zadavatele ve vhodném balení s ohledem na příslušné množství, dále doprava do jednotlivých pracovišť zadavatele a dodání nezbytné průvodní dokumentace obsahující veškeré nezbytné informace pro jeho použití.

- **na balení zboží:**

Sklady Pardubické nemocnice/Kyjevská 44, 532 03 Pardubice/ a Chrudimské nemocnice /Václavská 570, 537 27 Chrudim/ vyžadují od dodavatele, při dodávce do centrálního skladu, zajistit balení zboží dle jednotlivých nákladových středisek a musí být označené názvem odd., číslem nákladového střediska a obsahovat 2 ks dodacího listu. Počet nákladových středisek je cca 100.

- **na zasílání dodacích listů a faktur v elektronické podobě v požadovaných formátech**

Zadavatel preferuje zasílání dodacích listů a faktur v elektronické podobě ve formátech DL6, DOD – verze minimálně 8, pro faktury dále formát ISDOC. vč. aktualizace dle technického vývoje jednotlivých formátů či změn v legislativě.

- **na dodání vzorků**

Zadavatel požaduje dodání vzorků zboží určeného k ověření splnění závazných charakteristik a požadavků.

Dodavatel, v části, do které podává nabídku, doloží požadované množství vzorků dle požadavků zadavatele uvedených v tabulce níže, a to včetně popisů a technických listů:

| Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky | Položka veřejné zakázky | Požadované množství dodaných vzorků |
|----------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | Podložka pod nemocné | Podložka pod nemocné 40 x 60 cm | 1 ks |
| | | Podložka pod nemocné 60 x 60 cm | 1 ks |
| | | Podložka pod nemocné 60 x 90 cm | 1 ks |
| 2 | Plenkové kalhotky natahovací | Plenkové kalhotky natahovací, jednorázové, velikost M | 1 ks |
| | | Plenkové kalhotky natahovací, jednorázové, velikost L | 1 ks |
| | | Plenkové kalhotky natahovací, jednorázové, velikost XL | 1 ks |
| 3 | Plenkové kalhotky zalepovací DENNÍ | Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, velikost M | 1 ks |
| | | Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, velikost L | 1 ks |
| | | Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, velikost XL | 1 ks |
| 4 | Plenkové kalhotky zalepovací NOČNÍ | Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, velikost M | 1 ks |
| | | Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, velikost L | 1 ks |
| | | Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, velikost XL | 1 ks |
| 5 | Vložky porodnické | Porodnické vložky | 3 ks |
| 6 | Vložky porodnické sterilní | Vložky porodnické sterilní | 3 ks |

- **Požadavky na splnění norem**

Certifikace MDR – Nařízení EU 2017/745

- **Požadavky na doklady a dokumenty**

Prohlášení o shodě

Certifikát CE

Technický list nebo doložené splnění podmínek formou čestného prohlášení

Návod k použití v českém jazyce

- **Registrace zdravotnických prostředků**

Účastník musí být registrován v souladu s legislativou zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Současně veškeré nabízené zdravotnické prostředky musí být v souladu s legislativou, tj. zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účastník předloží dokument o registraci nebo může uvést odkaz na veřejně přístupnou databázi.

4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

Cena sjednaná ve smlouvě je **189 058,20 Kč** bez DPH.

5. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném nadlimitním řízení.

6. Označení účastníků zadávacího řízení

| Pořadové číslo účastníka | Název účastníka | Sídlo společnosti | IČO | Nabídková cena v Kč bez DPH |
|--------------------------|----------------------------|---|----------|-----------------------------|
| 1 | HARTMANN-RICO a.s. | Masarykovo náměstí 77, 664 71 Veverská Bítýška | 44947429 | 343 040,00 |
| 2 | TZMO Czech Republic s.r.o. | Okružní 1174, 250 81 Nehvizdy | 26723476 | 189 058,20 |

7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

| Obchodní firma dodavatele | Sídlo společnosti | IČO |
|----------------------------|----------------------------------|----------|
| TZMO Czech Republic s.r.o. | Okružní 1174, 250 81 Nehvizdy | 26723476 |

Způsob hodnocení nabídek

Pořadí nabídek bylo sestaveno podle výše nabídkové ceny bez DPH tak, že na prvním místě byla nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na posledním místě pak nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou. Výsledkem hodnocení je postup nabídky s nejnižší nabídkovou cenou do fáze posouzení, kterou hodnotící komise posoudila z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.

Váha kritéria

Vzhledem ke zvolenému kritériu je jeho váha 100 %.

V rámci zadávacího řízení byly podány 2 nabídky.

Výsledné pořadí nabídek:

| Pořadí nabídek | Název účastníka | Sídlo účastníka | IČO | Nabídková cena v Kč bez DPH |
|----------------|----------------------------|---|----------|-----------------------------|
| 1 | TZMO Czech Republic s.r.o. | Okružní 1174, 250 81 Nehvizdy | 26723476 | 189 058,20 |
| 2 | HARTMANN-RICO a.s. | Masarykovo náměstí 77, 664 71 Veverská Bítýška | 44947429 | 343 040,00 |

Nabídka účastníka TZMO Czech Republic s.r.o. splňuje veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.

9. Označení poddodavatele/ů

Nejsou žádní poddodavatelé.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nepoužito.

12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Nezrušeno.

14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nepoužito.

15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Veřejná zakázka je rozdělená na části.

17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.