


Elektroinstalační materiál

- fotografie a doplňující popisy


Krabice rozvodná malá pro kabely

rozteč mezi dírami pro šrouby
k montáži krabice na držák: 85 mm



úchyty pro montáž
na držák vně krabice

01



02



03



01)

Krabice malá rozvodná pro kabel

- se 4 vývody

- typ prokazatelně používaný v těžkém opevnění

02)

Krabice malá rozvodná pro kabel

- se 3 vývody

- originál dochovaný v objektu těžkého opevnění

03)

Krabice malá rozvodná pro kabel

- se 2 vývody (průběžnými)

- typ v současnosti dostupný, ale vyráběný v 50. - 70. letech

- lze použít dno krabice a vnitřní instalace,

- víko krabice nutno nahradit replikou:

- odlitkem z originálu nebo odlitkem modelu z 3D tisku

Krabice rozvodná čtyřhranná pro kabely s 3 vývody

Není znám konkrétní typ použitý pro elektroinstalace v těžkém opevnění.


Provozovatel má k dispozici torzo spodní části krabice (viz foto).

Pro výrobu repliky podle torza a s přihlédnutím k soudobému elektroinstalačnímu materiálu nutno vytvořit 3D model, ten vytisknout a po zaformování vyrobit v požadovaném množství odlitky.



Spínače

01



01)
Spínač dvouvývodový souběžný
- typ prokazatelně používaný v těžkém opevnění

02





rozteč mezi dírami
pro šrouby k montáži
spínače na držák: 85 mm

02)
Spínač dvouvývodový průběžný
- typ prokazatelně používaný v těžkém opevnění

03)
replika spínače
- zaformované a odlité
tělo spínače
doplňené instalací z 50. - 70. let

03



01



02



Dvojité vývodky


Ize nahradit replikou:
odlitkem z originálu
nebo odlitkem modelu z 3D tisku

01)
Vývodka dvojitá
- typ prokazatelně používaný
v těžkém opevnění

02)
Vývodka dvojitá
- typ v současnosti dostupný,
ale vyráběný v 50. - 70. létech
- lze použít

Svítlidlo - vzor A

Svítlidlo - vzor A
- originál dochovaný v objektu těžkého opevnění



Svítidlo - vzor B a BC

Svítidlo - vzor B a BC (repliky svítidel i spínačů)
- ve správné konfiguraci pro K-S 22a tvrže Bouda

01



01)
Svítidlo vzor B s průběžným spínačem

02)
Svítidlo vzor BC s průběžným spínačem

03) Svítidlo vzor BC (pravé) s průběžným spínačem
- stínidlo se zavírá ve směru hodin. ručiček

02



03



Svítlidlo - vzor K

Svítlidlo - vzor K
- originál z objednávky pro těžké opevnění



Montážní lampy

02

01



01)
Montážní lampa
- typ prokazatelně používaný
v těžkém opevnění

02)
Montážní lampa
- replika

