



TELEFON: +420 773 695 859  
TELEFON: +420 728 326 043  
WEB: www.mazok.cz



0,000 = 219,900 m n. m.






STAVBA: DĚTSKÝ DOMOV PARDUBICE  
AREÁL KE TVRZI


ČÁST: SO 01/D.1.1 – Architektonicko–stavební část

INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

NÁZEV VÝKRESU:  
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. M. Čapoun
KONTRLOVAL:	Ing. M. Kovář
VYPRACOVAL:	M. Kunt
STUPEŇ: DPS	DATUM: 03/2024
Č. ZAKÁZKY: 2023/29	FORMÁT: 3xA4
Č. PŘÍLOHY: D.1.1 – 14	MĚŘÍTKO: – –

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	MNOŽSTVÍ [ks]		CELKEM
				1.NP	2.NP	
K-1		238/2500 tl. 1,4 mm	<p>HLINÍKOVÉ LAKOVANÉ ORÁMOVÁNÍ OHÝBANÉ</p> <p>MATERIÁL: HLINÍK TL. 1,40 mm</p> <p>HORNÍ I SPODNÍ HRANA ZAOBLENA</p> <p>BARVA: V BARVĚ OKENNIHO RÁMU</p> <p>ŠÍŘKA 293 mm, SPÁD 5,25%, VÝŠKA NOSU 40 mm</p> <p>CELKOVÁ DÉLKA 2500 mm</p> <p>BOKY PARAPETU OPATŘENY PLASTOVOU KRYTKOU</p> <p>HLOUBKA PARAPETU BUDE UPŘESNĚNA DLE SKUTEČNÉ HLOUBKY OSAZENÍ OKNA</p>	6	8	14
K-2		238/750 tl. 1,4 mm	<p>HLINÍKOVÉ LAKOVANÉ ORÁMOVÁNÍ OHÝBANÉ</p> <p>MATERIÁL: HLINÍK TL. 1,40 mm</p> <p>HORNÍ I SPODNÍ HRANA ZAOBLENA</p> <p>BARVA: V BARVĚ OKENNIHO RÁMU</p> <p>ŠÍŘKA 293 mm, SPÁD 5,25%, VÝŠKA NOSU 40 mm</p> <p>CELKOVÁ DÉLKA 750 mm</p> <p>BOKY PARAPETU OPATŘENY PLASTOVOU KRYTKOU</p> <p>HLOUBKA PARAPETU BUDE UPŘESNĚNA DLE SKUTEČNÉ HLOUBKY OSAZENÍ OKNA</p>	2	0	2
K-3		238/1700 tl. 1,4 mm	<p>HLINÍKOVÉ LAKOVANÉ ORÁMOVÁNÍ OHÝBANÉ</p> <p>MATERIÁL: HLINÍK TL. 1,40 mm</p> <p>HORNÍ I SPODNÍ HRANA ZAOBLENA</p> <p>BARVA: V BARVĚ OKENNIHO RÁMU</p> <p>ŠÍŘKA 293 mm, SPÁD 5,25%, VÝŠKA NOSU 40 mm</p> <p>CELKOVÁ DÉLKA 1700 mm</p> <p>BOKY PARAPETU OPATŘENY PLASTOVOU KRYTKOU</p> <p>HLOUBKA PARAPETU BUDE UPŘESNĚNA DLE SKUTEČNÉ HLOUBKY OSAZENÍ OKNA</p>	0	2	2
K-4		238/1000 tl. 1,4 mm	<p>HLINÍKOVÉ LAKOVANÉ ORÁMOVÁNÍ OHÝBANÉ</p> <p>MATERIÁL: HLINÍK TL. 1,40 mm</p> <p>HORNÍ I SPODNÍ HRANA ZAOBLENA</p> <p>BARVA: V BARVĚ OKENNIHO RÁMU</p> <p>ŠÍŘKA 293 mm, SPÁD 5,25%, VÝŠKA NOSU 40 mm</p> <p>CELKOVÁ DÉLKA 1000 mm</p> <p>BOKY PARAPETU OPATŘENY PLASTOVOU KRYTKOU</p> <p>HLOUBKA PARAPETU BUDE UPŘESNĚNA DLE SKUTEČNÉ HLOUBKY OSAZENÍ OKNA</p>	0	2	2
K-5		238/1300 tl. 1,4 mm	<p>HLINÍKOVÉ LAKOVANÉ ORÁMOVÁNÍ OHÝBANÉ</p> <p>MATERIÁL: HLINÍK TL. 1,40 mm</p> <p>HORNÍ I SPODNÍ HRANA ZAOBLENA</p> <p>BARVA: V BARVĚ OKENNIHO RÁMU</p> <p>ŠÍŘKA 293 mm, SPÁD 5,25%, VÝŠKA NOSU 40 mm</p> <p>CELKOVÁ DÉLKA 1300 mm</p> <p>BOKY PARAPETU OPATŘENY PLASTOVOU KRYTKOU</p> <p>HLOUBKA PARAPETU BUDE UPŘESNĚNA DLE SKUTEČNÉ HLOUBKY OSAZENÍ OKNA</p>	2	2	4

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	MNOŽSTVÍ [ks]
				STŘECHA
K-6		250/80840 tl. 0,6 mm	OPLECHOVÁNÍ ATIKY ZÁVĚTRNÁ LIŠTA MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH HORNÍ I SPODNÍ HRANA ZAOBLENA BARVA: RAL 9010 SPÁD ATIKY 6% DÉLKA OBVODU STŘECHY: 80,84 m	1