



TELEFON: +420 773 695 859
TELEFON: +420 728 326 043
WEB: www.mazok.cz



0,000 = 219,900 m n. m.






STAVBA: DĚTSKÝ DOMOV PARDUBICE
AREÁL KE TVRZI

ČÁST: SO 01/D.1.1 – Architektonicko–stavební část






INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

NÁZEV VÝKRESU:
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. M. Čapoun
KONTROLOVAL:	Ing. M. Kovář
VYPRACOVAL:	M. Kunt
STUPEŇ: DPS	DATUM: 03/2024
Č. ZAKÁZKY: 2023/29	FORMÁT: 7xA4
Č. PŘÍLOHY: D.1.1 – 13	MĚŘÍTKO: – –







OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	MNOŽSTVÍ [ks]		CELKEM
				1.NP	2.NP	
T-1P		800/1970 tl. 40 mm	INTERIÉROVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ PLNÉ PRAVÉ 80 – SVĚTLÝ DUB JEDNOKŘÍDLOVÉ PRAH: BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ KŘÍDLO: Z MDF PANELŮ POKRYTY HDF DESKAMI BARVA: SVĚTLÝ DUB ZÁVĚSY: 3x ZÁMEK: KLIČ	2	5	7
T-2P		900/2020 tl. 100 mm	OBLOŽKOVÁ MDF ZÁRUBEŇ 90 PRAVÁ SVĚTLÝ DUB ZÁRUBEŇ VNITŘNÍ PRAVÁ DO PŘÍČKY TL. 100 mm BARVA: SVĚTLÝ DUB POVRCH: CPL TYP: OBLOŽKOVÁ ZÁVĚSY: 3x TYP DVEŘÍ: 800/1970 MONTÁŽ NA PIR PĚNU	1	0	1
T-3P		900/2020 tl. 125 mm	OBLOŽKOVÁ MDF ZÁRUBEŇ 90 PRAVÁ SVĚTLÝ DUB ZÁRUBEŇ VNITŘNÍ PRAVÁ DO PŘÍČKY TL. 125 mm BARVA: SVĚTLÝ DUB POVRCH: CPL TYP: OBLOŽKOVÁ ZÁVĚSY: 3x TYP DVEŘÍ: 800/1970 MONTÁŽ NA PIR PĚNU	0	3	3
T-4P		900/2020 tl. 200 mm	OBLOŽKOVÁ MDF ZÁRUBEŇ 90 PRAVÁ SVĚTLÝ DUB ZÁRUBEŇ VNITŘNÍ PRAVÁ DO VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY TL. 200 mm BARVA: SVĚTLÝ DUB POVRCH: CPL TYP: OBLOŽKOVÁ ZÁVĚSY: 3x TYP DVEŘÍ: 800/1970 MONTÁŽ NA PIR PĚNU	1	2	3
T-1L		800/1970 tl. 40 mm	INTERIÉROVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ PLNÉ LEVÉ 80 – SVĚTLÝ DUB JEDNOKŘÍDLOVÉ PRAH: BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ KŘÍDLO: Z MDF PANELŮ POKRYTY HDF DESKAMI BARVA: SVĚTLÝ DUB ZÁVĚSY: 3x ZÁMEK: KLIČ	2	5	7

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	MNOŽSTVÍ [ks]		CELKEM
				1.NP	2.NP	
T-2L		900/2020 tl. 100 mm	OBLOŽKOVÁ MDF ZÁRUBEŇ 90 LEVÁ SVĚTLÝ DUB ZÁRUBEŇ VNITŘNÍ LEVÁ DO PŘÍČKY TL. 100 mm BARVA: SVĚTLÝ DUB POVRCH: CPL TYP: OBLOŽKOVÁ ZÁVĚSY: 3x TYP DVEŘÍ: 800/1970 MONTÁŽ NA PIR PĚNU	1	0	1
T-3L		900/2020 tl. 125 mm	OBLOŽKOVÁ MDF ZÁRUBEŇ 90 LEVÁ SVĚTLÝ DUB ZÁRUBEŇ VNITŘNÍ LEVÁ DO PŘÍČKY TL. 125 mm BARVA: SVĚTLÝ DUB POVRCH: CPL TYP: OBLOŽKOVÁ ZÁVĚSY: 3x TYP DVEŘÍ: 800/1970 MONTÁŽ NA PIR PĚNU	0	3	3
T-4L		900/2020 tl. 200 mm	OBLOŽKOVÁ MDF ZÁRUBEŇ 90 LEVÁ SVĚTLÝ DUB ZÁRUBEŇ VNITŘNÍ LEVÁ DO VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY TL. 200 mm BARVA: SVĚTLÝ DUB POVRCH: CPL TYP: OBLOŽKOVÁ ZÁVĚSY: 3x TYP DVEŘÍ: 800/1970 MONTÁŽ NA PIR PĚNU	1	2	3
T-5P		700/1970 tl. 40 mm	INTERIÉROVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ PLNÉ PRAVÉ 70 – SVĚTLÝ DUB JEDNOKŘÍDLOVÉ PRAH: BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ KŘÍDLO: Z MDF PANELŮ POKRYTY HDF DESKAMI BARVA: SVĚTLÝ DUB ZÁVĚSY: 3x ZÁMEK: KLIČ	2	4	6
T-6P		800/2020 tl. 100 mm	OBLOŽKOVÁ MDF ZÁRUBEŇ 80 PRAVÁ SVĚTLÝ DUB ZÁRUBEŇ VNITŘNÍ PRAVÁ DO PŘÍČKY TL. 100 mm BARVA: SVĚTLÝ DUB POVRCH: CPL TYP: OBLOŽKOVÁ ZÁVĚSY: 3x TYP DVEŘÍ: 700/1970 MONTÁŽ NA PIR PĚNU	1	3	4

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	MNOŽSTVÍ [ks]		CELKEM
				1.NP	2.NP	
T-7P		800/2020 tl. 200 mm	OBLOŽKOVÁ MDF ZÁRUBEŇ 80 PRAVÁ SVĚTLÝ DUB ZÁRUBEŇ VNITŘNÍ PRAVÁ DO VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY TL. 200 mm BARVA: SVĚTLÝ DUB POVRCH: CPL TYP: OBLOŽKOVÁ ZÁVĚSY: 3x TYP DVEŘÍ: 700/1970 MONTÁŽ NA PIR PĚNU	1	1	2
T-5L		700/1970 tl. 40 mm	INTERIÉROVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ PLNÉ LEVÉ 70 – SVĚTLÝ DUB JEDNOKŘÍDLOVÉ PRAH: BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ KŘÍDLO: Z MDF PANELŮ POKRYTY HDF DESKAMI BARVA: SVĚTLÝ DUB ZÁVĚSY: 3x ZÁMEK: KLIČ	2	4	6
T-6L		800/2020 tl. 100 mm	OBLOŽKOVÁ MDF ZÁRUBEŇ 80 LEVÁ SVĚTLÝ DUB ZÁRUBEŇ VNITŘNÍ LEVÁ DO PŘÍČKY TL. 100 mm BARVA: SVĚTLÝ DUB POVRCH: CPL TYP: OBLOŽKOVÁ ZÁVĚSY: 3x TYP DVEŘÍ: 700/1970 MONTÁŽ NA PIR PĚNU	2	3	5
T-7L		800/2020 tl. 200 mm	OBLOŽKOVÁ MDF ZÁRUBEŇ 80 LEVÁ SVĚTLÝ DUB ZÁRUBEŇ VNITŘNÍ LEVÁ DO VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY TL. 200 mm BARVA: SVĚTLÝ DUB POVRCH: CPL TYP: OBLOŽKOVÁ ZÁVĚSY: 3x TYP DVEŘÍ: 700/1970 MONTÁŽ NA PIR PĚNU	2	1	2
T-8P		900/1970 tl. 40 mm	INTERIÉROVÉ DVEŘE POSUVNÉ PLNÉ PRAVÉ 90 – SVĚTLÝ DUB JEDNOKŘÍDLOVÉ PRAH: BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ KŘÍDLO: Z MDF PANELŮ POKRYTY HDF DESKAMI BARVA: SVĚTLÝ DUB ZÁVĚSY: KOLEJNICE ZÁMEK: HÁKOVÝ ZÁMEK	2	0	2

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	MNOŽSTVÍ [ks]		CELKEM
				1.NP	2.NP	
T-9P		1900/2070 tl. 200 mm	INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ PRAVÁ PRO POSUVNÉ DVEŘE BARVA: SVĚTLÝ DUB POVRCH: CPL TYP: OBLOŽKOVÁ ZÁVĚSY: KOLEJNICE TYP DVEŘÍ: 900/1970 MONTÁŽ NA PIR PĚNU KOLEJNICE NAVRTÁNA DLE DODAVATELE	1	0	1
T-10P		1900/2070 tl. 100 mm	INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ PRAVÁ PRO POSUVNÉ DVEŘE BARVA: SVĚTLÝ DUB POVRCH: CPL TYP: OBLOŽKOVÁ ZÁVĚSY: KOLEJNICE TYP DVEŘÍ: 900/1970 MONTÁŽ NA PIR PĚNU KOLEJNICE NAVRTÁNA DLE DODAVATELE	1	0	1
T-8L		900/1970 tl. 40 mm	INTERIÉROVÉ DVEŘE POSUVNÉ PLNÉ LEVÉ 90 – SVĚTLÝ DUB JEDNOKŘÍDLOVÉ PRÁH: BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ KŘÍDLO: Z MDF PANELŮ POKRYTY HDF DESKAMI BARVA: SVĚTLÝ DUB ZÁVĚSY: KOLEJNICE ZÁMEK: HÁKOVÝ ZÁMEK	2	0	2
T-9L		1900/2070 tl. 200 mm	INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ LEVÁ PRO POSUVNÉ DVEŘE BARVA: SVĚTLÝ DUB POVRCH: CPL TYP: OBLOŽKOVÁ ZÁVĚSY: KOLEJNICE TYP DVEŘÍ: 900/1970 MONTÁŽ NA PIR PĚNU KOLEJNICE NAVRTÁNA DLE DODAVATELE	1	0	1
T-10L		1900/2070 tl. 100 mm	INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ LEVÁ PRO POSUVNÉ DVEŘE BARVA: SVĚTLÝ DUB POVRCH: CPL TYP: OBLOŽKOVÁ ZÁVĚSY: KOLEJNICE TYP DVEŘÍ: 900/1970 MONTÁŽ NA PIR PĚNU KOLEJNICE NAVRTÁNA DLE DODAVATELE	1	0	1

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	MNOŽSTVÍ [ks]		CELKEM
				1.NP	2.NP	
T-11P		700/1970 tl. 40 mm	INTERIÉROVÉ DVEŘE POSUVNÉ PLNÉ PRAVÉ 70 – SVĚTLÝ DUB JEDNOKŘÍDLOVÉ PRAH: BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ KŘÍDLO: Z MDF PANELŮ POKRYTY HDF DESKAMI BARVA: SVĚTLÝ DUB ZÁVĚSY: KOLEJNICE ZÁMEK: HÁKOVÝ ZÁMEK	1	0	1
T-12P		1500/2070 tl. 200 mm	INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ PRAVÁ PRO POSUVNÉ DVEŘE BARVA: SVĚTLÝ DUB POVRCH: CPL TYP: OBLOŽKOVÁ ZÁVĚSY: KOLEJNICE TYP DVEŘÍ: 700/1970 MONTÁŽ NA PIR PĚNU KOLEJNICE NAVRTÁNA DLE DODAVATELE	1	0	1
T-11L		700/1970 tl. 40 mm	INTERIÉROVÉ DVEŘE POSUVNÉ PLNÉ LEVÉ 70 – SVĚTLÝ DUB JEDNOKŘÍDLOVÉ PRAH: BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ KŘÍDLO: Z MDF PANELŮ POKRYTY HDF DESKAMI BARVA: SVĚTLÝ DUB ZÁVĚSY: KOLEJNICE ZÁMEK: HÁKOVÝ ZÁMEK	1	0	1
T-12L		1500/2070 tl. 200 mm	INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ LEVÁ PRO POSUVNÉ DVEŘE BARVA: SVĚTLÝ DUB POVRCH: CPL TYP: OBLOŽKOVÁ ZÁVĚSY: KOLEJNICE TYP DVEŘÍ: 700/1970 MONTÁŽ NA PIR PĚNU KOLEJNICE NAVRTÁNA DLE DODAVATELE	1	0	1
T-13		245/2500 tl. 17 mm	VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET POVRCH OPATŘEN LAMINÁTEM DÉLKA PŘESAHU 25 mm ODSTÍN: DUB HLOUBKA DESKY BUDE UPŘESNĚNA DLE SKUTEČNÉ HLOUBKY OSAZENÍ OKNA	0	8	10

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	MNOŽSTVÍ [ks]		CELKEM
				1.NP	2.NP	
T-14		245/750 tl. 17 mm	VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET POVRCH OPATŘEN LAMINÁTEM DÉLKA PŘESAHU 25 mm ODSTÍN: DUB HLOUBKA DESKY BUDE UPŘESNĚNA DLE SKUTEČNÉ HLOUBKY OSAZENÍ OKNA	2	0	2
T-15		245/1700 tl. 17 mm	VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET POVRCH OPATŘEN LAMINÁTEM DÉLKA PŘESAHU 25 mm ODSTÍN: DUB HLOUBKA DESKY BUDE UPŘESNĚNA DLE SKUTEČNÉ HLOUBKY OSAZENÍ OKNA	0	2	2
T-16		245/1000 tl. 17 mm	VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET POVRCH OPATŘEN LAMINÁTEM DÉLKA PŘESAHU 25 mm ODSTÍN: DUB HLOUBKA DESKY BUDE UPŘESNĚNA DLE SKUTEČNÉ HLOUBKY OSAZENÍ OKNA	0	2	2
T-17		245/1300 tl. 17 mm	VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET POVRCH OPATŘEN LAMINÁTEM DÉLKA PŘESAHU 25 mm ODSTÍN: DUB HLOUBKA DESKY BUDE UPŘESNĚNA DLE SKUTEČNÉ HLOUBKY OSAZENÍ OKNA	0	2	2
T-18P		1000/1970 tl. 40 mm	EXTERIÉROVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ PRAVÉ PRÁH: BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: ZÁMEČNICKÉ KOVÁNÍ DO DŘEVĚNÝCH SLOUPKŮ KŘÍDLO: JEKLOVÁ KOSTRA OPATŘENÁ FASÁDNÍMI DESKAMI ZE SIBIŘSKÉHO MODŘÍNU ZÁVĚSY: 3x ZÁMEK: KLÍČ	1	0	1
T-18L		1000/1970 tl. 40 mm	EXTERIÉROVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ PRAVÉ PRÁH: BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: ZÁMEČNICKÉ KOVÁNÍ DO DŘEVĚNÝCH SLOUPKŮ KŘÍDLO: JEKLOVÁ KOSTRA OPATŘENÁ FASÁDNÍMI DESKAMI ZE SIBIŘSKÉHO MODŘÍNU ZÁVĚSY: 3x ZÁMEK: KLÍČ	1	0	1