

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

### 1. Označení veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

**Obvazový materiál, tampony, kompresy, vata, část 8**

Název části veřejné zakázky:

**Kompresy z netkaného textilu s rozstřížením do Y**

Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

### 2. Označení zadavatele

**Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**

se sídlem Kyjevská 44, Pardubice, PSČ 532 03

Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

### 3. Předmět veřejné zakázky

#### Popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek zdravotnického spotřebního materiálu, a to **obvazového materiálu** do míst plnění, **po dobu 2 let**, na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele, kterými jsou Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Svitavská nemocnice a Litomyšlská nemocnice, v souladu s kvalitativními a technickými požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky specifikovaný **v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky** a v souladu se smluvními a ostatními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Jednotlivým pracovištím musí být po stanovenou dobu zajištěna nepřetržitá dodávka požadovaných druhů a množství předmětu plnění. Dodávky budou realizovány na základě objednávek jednotlivých pracovišť zadavatele.

Předmět plnění veřejné zakázky - zdravotnický materiál – **obvazový materiál – tampony, kompresy, vata**

- splňují nařízení o zdravotnických prostředcích – MDR, tj. nařízení EU o zdravotnických výrobcích (EU 2017/745),
- jsou určeny pro použití ve zdravotnických zařízeních při poskytování zdravotní péče a musí splňovat veškeré podmínky stanovené pro jeho distribuci a užívání na daném trhu dle příslušných právních předpisů, a to zejména podle platného zákona o zdravotnických prostředcích a podle příslušných nařízení vlády, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky.
- musí být nové, nepoužité, nepoškozené, provedení a jakost musí odpovídat požadavkům zadavatele, z nabídky musí být zřejmý a typ (druh) a obchodní název zdravotnického spotřebního materiálu.

## **Rozdělení veřejné zakázky na části**

Veřejná zakázka je rozdělena na 12 částí ve smyslu ustanovení § 35 zákona a § 101 odst. 1 a 2 zákona.

Část 1 – Kompresy z gázy sterilní

Část 2 – Tampony z gázy sterilní

Část 3 – Roušky břišní

Část 4 – Ostatní gázové výrobky

Část 5 – Kompresy z gázy nesterilní

Část 6 – Tampony z gázy nesterilní

Část 7 – Kompresy z netkaného textilu

Část 8 – Kompresy z netkaného textilu s rozstřížením do Y

Část 9 – Kompresy s vysokou savostí

Část 10 – Polstrovací obvazy pod sádku, vatové

Část 11 – Vata buničitá, nesterilní

Část 12 – Vata buničitá, sterilní

Seznam požadovaných položek každé části veřejné zakázky včetně požadavků na balení a předpokládané požadované množství každé položky je uvedeno **v příloze č. 1 kupní smlouvy** s názvem **Dílčí specifikace ceny**.

Každý dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo na všechny části této veřejné zakázky.

Nabídky se podávají pro každou část veřejné zakázky samostatně, a to i v případě, že je podává tentýž dodavatel. Součástí každé nabídky pro danou část musí být veškeré doklady doloženy samostatně.

Každá část bude hodnocena a posuzována samostatně. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná kupní smlouva. Závazný návrh kupní smlouvy pro všechny části je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

Uvedená množství jednotlivých položek za období dvou let jsou pouze orientační. Předpokládané množství je stanoveno na základě zkušeností zadavatele s obdobným předmětem plnění z minulého období a nemusí odpovídat skutečné spotřebě zadavatele v budoucnu.

Zadavatel (kupující) je oprávněn neodebrat předpokládané množství, ale vyhrazuje si právo určovat konkrétní množství jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých potřeb bez penalizace či jiného postihu ze strany účastníka (dodavatele) z důvodu nedodržení předpokládaného množství dodávek.

### Požadovaná minimální záruční doba, expirace pro všechny části veřejné zakázky

Minimální záruční doba u dodaného zboží je 24 měsíců od doručení do místa plnění.

### Další požadavky na předmět plnění pro všechny části veřejné zakázky

- **na dodání zboží**

Skutečný odběr dodávek na základě spotřeby zadavatele bude dán jeho jednotlivými dílčími objednávkami. Součástí dodávek je dodání zboží na jednotlivá pracoviště zadavatele ve vhodném balení s ohledem na příslušné množství, dále doprava do jednotlivých pracovišť zadavatele a dodání nezbytné průvodní dokumentace obsahující veškeré nezbytné informace pro jeho použití.

- **na balení zboží:**

Sklady Pardubické nemocnice/Kyjevská 44, 532 03 Pardubice/ a Chrudimské nemocnice /Václavská 570, 537 27 Chrudim/ vyžadují od dodavatele, při dodávce do centrálního skladu, zajistit balení zboží dle jednotlivých nákladových středisek a musí být označené názvem odd., číslem nákladového střediska a obsahovat 2 ks dodacího listu. Počet nákladových středisek je cca 100.

- **na zasílání dodacích listů a faktur v elektronické podobě v požadovaných formátech**

Zadavatel preferuje zasílání dodacích listů a faktur v elektronické podobě ve formátech DL6, DOD – verze minimálně 8, pro faktury dále formát ISDOC. vč. aktualizace dle technického vývoje jednotlivých formátů či změn v legislativě.

- **na dodání vzorků**

Zadavatel požaduje dodání vzorků zboží určeného k ověření splnění závazných charakteristik a požadavků. Dodavatel doloží požadované množství vzorků dle požadavků zadavatele uvedených v tabulce níže, a to včetně popisů a technických listů:

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Požadované množství dodaných vzorků
1	Kompresy z gázy sterilní	Kompresy z gázy sterilní 10x10 cm á 2 ks	1 bal
2	Tampony z gázy sterilní	Tampon sterilní gázový stáčený, 15x15 cm á 5 ks	1 bal
3	Roušky břišní	Tampon šitý s RTG páskou a tkanicí, předepraný, sterilní 40-45x40-45 cm á 5ks	1 bal
		Tampon šitý s RTG páskou a tkanicí, předepraný, nesterilní 40-45x40-45 cm	1 ks
4	Ostatní gázové výrobky	Gáza skládaná s jádrem z buničité vaty 7x24-25 cm á 2 ks, sterilní	1 bal
		Gázové přířezy skládané 23x23 cm á 1 ks, 16 vrstev, sterilní	1 ks
		Gáza, přířezy skládané 15x20 cm, 8 vrstev, nesterilní	1 ks
5	Kompresy z gázy nesterilní	Kompresy z gázy nesterilní 7,5x7,5 cm	5 ks

6	<b>Tampony z gázy nesterilní</b>	Tampon stáčený gázový, nesterilní, 20x20 cm	5 ks
7	<b>Kompresy z netkaného textilu</b>	Kompres z netkané textilie 7,5x7,5 cm, 4 vrstvy, sterilní á 5 ks	1 bal
		Kompres z netkané textilie 5x5 cm, 4 vrstvy, nesterilní, balení 100 ks	5 ks
8	<b>Kompresy z netkaného textilu s rozstřížením do Y</b>	Kompres z netkaného textilu, 10x10 cm, min. 4 vrstvy á 2 ks	1 bal
9	<b>Kompresy s vysokou savostí</b>	Vysoce savá komprese, sterilní, 10x20 cm, baleno á 1 ks	1 ks
		Vysoce savá komprese, nesterilní, 10x20 cm	1 ks
10	<b>Polstrovací obvazy pod sádku, vatové</b>	Polstrovací obvaz vatový pod sádku 10 cm x 3 m	1 ks
11	<b>Vata buničitá, nesterilní</b>	Vata buničitá v přířezech, 20x30 cm, 1000 g	5 listů
		Vata buničitá dělená, 40x50 mm, 2x500 ks	5 čtverečků
12	<b>Vata buničitá, sterilní</b>	Vata buničitá dělená, sterilní, á 3 ks 40x50 mm nebo 42x45 mm	1 bal

- **Požadavky na splnění norem**

Certifikace MDR – Nařízení EU 2017/745

- **Požadavky na doklady a dokumenty**

Prohlášení o shodě

Certifikáty CE

Gázové produkty – shoda s ČSN EN 14079

#### 4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

Cena sjednaná ve smlouvě je **139 498,80** Kč bez DPH.

#### 5. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném nadlimitním řízení.

#### 6. Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadové číslo došlé nabídky	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	Lohmann & Rauscher, s.r.o.	Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna	18825869	37 349,60
2	PANEP s.r.o.	Brněnská 1246, 665 01 Rosice u Brna	25550250	246 142,80
3	HARTMANN-RICO a.s. (Sanicare)	Masarykovo nám. 77, 664 71 Veverská Bítýška	44947429	139 498,80

## 7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
Lohmann & Rauscher, s.r.o.	Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna	18825869	37 349,60

Účastník Lohmann & Rauscher, s.r.o. se opravou nabídkové ceny po uplynutí lhůty pro podání nabídek pokusil o nápravu zjevného pochybení nabídkové ceny v nabídce. Nápravu takového pochybení dle § 46 ZZVZ však nelze připustit. Vzhledem k této skutečnosti byl ze zadávacího řízení vyloučen.

## 8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Dodavatel, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější:

Obchodní firma dodavatele	Sídlo společnosti	IČO	Právní forma
HARTMANN-RICO a.s. (Sanicare)	Masarykovo nám. 77, 664 71 Veverská Bítýška	44947429	Akciová společnost

### Odůvodnění:

#### Způsob hodnocení nabídek

Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek byla stanovena na základě nejnižší nabídkové ceny.

Pořadí nabídek bylo sestaveno podle výše nabídkové ceny bez DPH tak, že na prvním místě byla nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na posledním místě pak nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.

#### Výsledné pořadí nabídek

Pořadí nabídek	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	Lohmann & Rauscher, s.r.o.	Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna	18825869	37 349,60
2	HARTMANN-RICO a.s. (Sanicare)	Masarykovo nám. 77, 664 71 Veverská Bítýška	44947429	139 498,80
3	PANEP s.r.o.	Brněnská 1246, 665 01 Rosice u Brna	25550250	246 142,80

Po vyřazení nabídky s nejnižší nabídkovou cenou komise posoudila druhou nabídku v pořadí. Nabídka účastníka HARTMANN-RICO a.s. splňuje veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.

## 9. Označení poddodavatele/ů

Nejsou žádní poddodavatelé.

**10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem**

Nepoužito.

**11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění**

Nepoužito.

**12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu**

Nepoužito.

**13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému**

Nezrušeno.

**14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků**

Nepoužito.

**15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření**

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

**16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části**

Veřejná zakázka je rozdělená na části.

**17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ**

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.