

OBJEDNATEL

Pardubický kraj

Komenského nám. 125
532 11 Pardubice

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				

POZNÁMKA:

PROJEKT VNITŘNÍHO VYBAVENÍ JE NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY ASŘ (D1.1) A POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (D1.3). VEŠKERÉ PRVKY (MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, DEKORY APOD.) BUDOU PŘED REALIZACÍ ZHOTOVITELEM VYVZOROVÁNY A JEJICH PROVEDENÍ BUDE SCHVÁLENO AUTORSKÝM DOZOREM (POPŘ. ZÁSTUPCEM INVESTORA). PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM V VÝROBY OVĚŘIT NA STAVBĚ !!



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK, $\pm 0,000 = 280,23$ m.n.m.

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Stanislav Herudek		 facility / energy / development	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. et Ing. arch. Pavel Fürst			
VYPRACOVAL	Ing. et Ing. arch. Pavel Fürst			
KONTROLOVAL	Ing. Stanislav Herudek			
NÁZEV AKCE:			DATUM	08/2023
TECHNICKÉ MUZEUM PARDUBICKÉHO KRAJE			FORMÁT	9xA4
NÁZEV OBJEKTU:			MĚŘÍTKO	-
SO 01 - BUDOVA 1			STUPEŇ	DPS
			ČÍS. ZAKÁZKY	2215
PŘÍLOHA:			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
ATYPICKÉ PRVKY - VNITŘNÍ VYBAVENÍ				D2.1_06

ATYPICKÉ PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ:


str.1

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET				
				PODLAŽÍ				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
A 1		š/h/v 800/800/760	<p>STŮL ČTVERCOVÝ S OCELOVOU NOHOU</p> <p><u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PODNOŽ OCELOVÁ, LAK ČERNÝ MATNÝ (STATICKY A OBJEMOVĚ ADEKVÁTNÍ ROZMĚRŮM STOLU) - STOLOVÁ DESKA LTD DVOJITÁ SILA (min. 38 MM) - DŘEVODEKOR BUK - HRANA ABS TL. 2 MM 	1	2	-	-	3
A 2	<p>PŮDORYS</p> 	š/d/v 600/2200/900	<p>NÍZKÁ SKŘÍŇKA NA PROSPEKTY</p> <p><u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - KORPUS - LAMINO, BÍLÁ - OLEMOVÁNÍ HRABÁTKA v.=200 MM - LAMINO, BRILIANT WHITE - DĚLÍCÍ DESKA - LAMINO, BÍLÁ - SOKL - LAMINO, BÍLÁ - POLICE: TL. 30 MM, LAMINO, DŘEVODEKOR, BUK <p>SKŘÍŇKA BUDE VYBAVENÁ POJÍZDNÝMI KOLEČKY S ARETACÍ, KTERÉ BUDE MOŽNÉ OVLÁDAT PO DEMONTÁŽI SOKLU</p> <p>POZN.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ VŠECHNY DEKORY VYZOROVAT SE ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE !! 	-	1	-	-	1


OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET				
				PODLAŽÍ				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
<div>A3</div>	<div>ŘEZ</div>	š/d/v 4980/7280/3060	POSUVNÝ REÁLOVÝ SYSTÉM, m.č. 2.07	-	-	1	-	1
<p><u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- NÍZKÝ PODVOZEK POUZE 150 MM NAD PODLAHOU- VŠECHNY KOLA ULOŽENY V ZAPOUZDŘENÝCH LOŽISCÍCH S DOŽIVOTNÍM MAZÁNÍM, PROFILOVANÉ KOLEJNICE PRO INTEGRACI POJISTEK PROTI PŘEVŘZENÍ, HNACÍ HRÍDEL PŘES VŠECHNY KOLA- ZÁKLADNÍ A SILNĚJŠÍ PŘEVOD HNACÍ SÍLY PRO LEHKÝ POSUV I VÍCE ZALOŽENÝCH VOZU- 3X OHÝBANÁ POLICE (BEZ OSTRÝCH HRAN), PLECHOVÁ LAKOVANÁ (EPOXIDOVÁ PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA RAL 7035, NOSNOST min. 100 kg/POLICE- PŘESTAVITELNOST POLIC PO 20MM, BEZŠROUBOVÝ SYSTÉM- HÁČEK ZAPUŠTĚNÝ DO POLICE (NEJSOU NIJAK OHROŽENY DOKUMENTY POD POLICÍ)- MONTÁŽ NA HOTOVOU PODLAHU, SPODNÍ DESKA VODĚODOLNÁ PROTISKLUZOVÁ PŘEKLIŽKA <p><u>POZN.:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ- PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ VŠECHNY DEKORY VYVZOROVAT SE ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE !!								

ATYPICKÉ PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ:

str.2

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET				
				PODLAŽÍ				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
A 4	<p>ŘEZ</p> 	<p>š/d/v 3320/4560/3060</p> <p><u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – NÍZKÝ PODVOZEK POUZE 150 MM NAD PODLAHOU – VŠECHNY KOLA ULOŽENY V ZAPOUZDŘENÝCH LOŽISCÍCH S DOŽIVOTNÍM MAZÁNÍM, PROFILOVANÉ KOLEJNICE PRO INTEGRACI POJISTEK PROTI PŘEVŘZENÍ, HNACÍ HŘÍDEL PŘES VŠECHNY KOLA – ZÁKLADNÍ A SILNĚJŠÍ PŘEVOD HNACÍ SÍLY PRO LEHKÝ POSUV I VÍCE ZALOŽENÝCH VOZU – 3X OHÝBANÁ POLICE (BEZ OSTRÝCH HRAN), PLECHOVÁ LAKOVANÁ (EPOXIDOVÁ PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA RAL 7035, NOSNOST MIN. 100 KG/POLICE – PŘESTAVITELNOST POLIC PO 20MM, BEZŠROUBOVÝ SYSTÉM – HÁČEK ZAPUŠTĚNÝ DO POLICE (NEJSOU NIJAK OHROŽENY DOKUMENTY POD POLICÍ) – MONTÁŽ NA HOTOVOU PODLAHU, SPODNÍ DESKA VODĚODOLNÁ PROTISKLUZOVÁ PŘEKLIŽKA <p><u>POZN.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ – PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ VŠECHNY DEKORY VYVZOROVAT SE ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE !! 	POSUVNÝ REÁLOVÝ SYSTÉM, m.č. 2.08	-	-	1	-	1

GRAFICKÉ I TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VŠECH PRVKŮ BUDE PŘED DODÁVKOU ZHOTOVITELEM VYVZOROVÁNO A ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOREM, POPŘ. ZÁSTUPCEM INVESTORA

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET				
				PODLAŽÍ				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
A 5	<p>ŘEZ</p> 	<p>š/d/v 3750/4560/3060</p> <p><u>ZÁKLADNÍ PŘEDVÝKON:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - NÍZKÝ PODVOZEK POUZE 150 MM NAD PODLAHOU - VŠECHNY KOLA ULOŽENY V ZAPOUZDŘENÝCH LOŽISCÍCH S DOŽIVOTNÍM MAZÁNÍM, PROFILOVANÉ KOLEJNICE PRO INTEGRACI POJISTEK PROTI PŘEVŘZENÍ, HNACÍ HŘÍDEL PŘES VŠECHNY KOLA - ZÁKLADNÍ A SILNĚJŠÍ PŘEVOD HNACÍ SÍLY PRO LEHKÝ POSUV I VÍCE ZALOŽENÝCH VOZU - 3X OHÝBANÁ POLICE (BEZ OSTRÝCH HRAN), PLECHOVÁ LAKOVANÁ (EPOXIDOVÁ PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA RAL 7035, NOSNOST MIN. 100 KG/POLICE - PŘESTAVITELNOST POLIC PO 20MM, BEZŠROUBOVÝ SYSTÉM - HÁČEK ZAPUŠTĚNÝ DO POLICE (NEJSOU NIJAK OHROŽENY DOKUMENTY POD POLICÍ) - MONTÁŽ NA HOTOVOU PODLAHU, SPODNÍ DESKA VODĚODOLNÁ PROTISKLUZOVÁ PŘEKLIŽKA <p><u>POZN.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ - PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ VŠECHNY DEKORY VYVZOROVAT SE ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE !! 	POSUVNÝ REÁLOVÝ SYSTÉM, m.č. 2.09	-	-	1	-	1


ATYPICKÉ PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ:

str.2

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET				
				PODLAŽÍ				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
A 6		š/d/v 3780/7280/3060	POSUVNÝ REÁLOVÝ SYSTÉM, m.č. 2.19	-	-	1	-	1
<p><u>ZÁKLADNÍ PŘEVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - NÍZKÝ PODVOZEK POUZE 150 MM NAD PODLAHOU - VŠECHNY KOLA ULOŽENY V ZAPOUZDŘENÝCH LOŽISCÍCH S DOŽIVOTNÍM MAZÁNÍM, PROFILOVANÉ KOLEJNICE PRO INTEGRACI POJISTEK PROTI PŘEVŘZENÍ, HNACÍ HŘÍDEL PŘES VŠECHNY KOLA - ZÁKLADNÍ A SILNĚJŠÍ PŘEVOD HNACÍ SÍLY PRO LEHKÝ POSUV I VÍCE ZALOŽENÝCH VOZU - 3X OHÝBANÁ POLICE (BEZ OSTRÝCH HRAN), PLECHOVÁ LAKOVANÁ (EPOXIDOVÁ PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA RAL 7035, NOSNOST MIN. 100 KG/POLICE + POVRCH KOBEREC NEBO PĚNOVÝ DRŽÁK (SKLO, PORCELÁN, MILITÁRIE) V POMĚRU PLOCHY 50:50 - PŘESTAVITELNOST POLIC PO 20MM, BEZŠROUBOVÝ SYSTÉM - HÁČEK ZAPUŠTĚNÝ DO POLICE (NEJSOU NIJAK OHROŽENY DOKUMENTY POD POLICÍ) - MONTÁŽ NA HOTOVOU PODLAHU, SPODNÍ DESKA VODĚODOLNÁ PROTISKLUZOVÁ PŘEKLIŽKA <p>POZN.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ - PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ VŠECHNY DEKORY VYVZOROVAT SE ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE !! <p>ŘEZ</p>								

GRAFICKÉ I TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VŠECH PRVKŮ BUDE PŘED DODÁVKOU ZHOTOVITELEM VYVZOROVÁNO A ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOREM, POPŘ. ZÁSTUPCEM INVESTORA

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET				
				PODLAŽÍ				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
A 7	<p>ŘEZ</p>	<p>š/d/v 3120/6560/3060 + 1x STATICKÝ REGÁL š.=430 MM</p> <p><u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – NÍZKÝ PODVOZEK POUZE 150 MM NAD PODLAHOU – VŠECHNY KOLA ULOŽENY V ZAPOUZDŘENÝCH LOŽISCÍCH S DOŽIVOTNÍM MAZÁNÍM, PROFILOVANÉ KOLEJNICE PRO INTEGRACI POJISTEK PROTI PŘEVŘZENÍ, HNACÍ HRÍDEL PŘES VŠECHNY KOLA – ZÁKLADNÍ A SILNĚJŠÍ PŘEVOD HNACÍ SÍLY PRO LEHKÝ POSUV I VÍCE ZALOŽENÝCH VOZU – 3X OHÝBANÁ POLICE (BEZ OSTRÝCH HRAN), PLECHOVÁ LAKOVANÁ (EPOXIDOVÁ PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA RAL 7035, NOSNOST MIN. 100 KG/POLICE – PŘESTAVITELNOST POLIC PO 20MM, BEZŠROUBOVÝ SYSTÉM – HÁČEK ZAPUŠTĚNÝ DO POLICE (NEJSOU NIJAK OHROŽENY DOKUMENTY POD POLICÍ) – MONTÁŽ NA HOTOVOU PODLAHU, SPODNÍ DESKA VODĚODOLNÁ PROTISKLUZOVÁ PŘEKLIŽKA <p><u>POZN.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ – PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ VŠECHNY DEKORY VYVZOROVAT SE ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE !! 	POSUVNÝ REÁLOVÝ SYSTÉM, m.č. 2.21	-	-	1	-	1

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET				
				PODLAŽÍ				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
A 8	<p>ŘEZ</p> 	<p>š/d/v 3780/4560/3060</p> <p><u>ZÁKLADNÍ PŘEVODNÍK:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - NÍZKÝ PODVOZEK POUZE 150 MM NAD PODLAHOU - VŠECHNY KOLA ULOŽENY V ZAPOUZDŘENÝCH LOŽISCÍCH S DOŽIVOTNÍM MAZÁNÍM, PROFILOVANÉ KOLEJNICE PRO INTEGRACI POJISTEK PROTI PŘEVŘZENÍ, HNACÍ HRÍDEL PŘES VŠECHNY KOLA - ZÁKLADNÍ A SILNĚJŠÍ PŘEVOD HNACÍ SÍLY PRO LEHKÝ POSUV I VÍCE ZALOŽENÝCH VOZU - 3X OHÝBANÁ POLICE (BEZ OSTRÝCH HRAN), PLECHOVÁ LAKOVANÁ (EPOXIDOVÁ PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA RAL 7035, NOSNOST MIN. 100 KG/POLICE - PŘESTAVITELNOST POLIC PO 20MM, BEZŠROUBOVÝ SYSTÉM - HÁČEK ZAPUŠTĚNÝ DO POLICE (NEJSOU NIJAK OHROŽENY DOKUMENTY POD POLICÍ) - MONTÁŽ NA HOTOVOU PODLAHU, SPODNÍ DESKA VODĚODOLNÁ PROTISKLUZOVÁ PŘEKLIŽKA <p><u>POZN.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ - PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ VŠECHNY DEKORY VYVZOROVAT SE ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE !! 	POSUVNÝ REÁLOVÝ SYSTÉM, m.č. 2.18	-	-	1	-	1

ATYPICKÉ PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ:

str.4

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET				
				PODLAŽÍ				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
A 9	<p>IZOMETRIE</p>	<p>š/hl/v 3650/240/1950(2550)</p>	<p>VĚŠÁKOVÁ STĚNA</p> <p><u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ZADNÍ DESKA - LAMINO, BÍLÁ - POLICE: TL. 30 MM, LAMINO, DŘEVODEKOR, BUK - VĚŠÁKOVÝ HÁČEK: BRUSHED ALUMINIUM - 25 ks <p><u>POZN.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ - PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ VŠECHNY DEKORY VYVZOROVAT SE ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE !! 	-	-	2	-	2