


## LEGENDA:

## OBVODOVÉ STĚNY

stávající – CDK 100 (32/24/15) tl. 330 mm, pilíře – železobeton a zděné z Cdm  
nový stav – CDK 100 (32/24/15) tl. 330 mm + zateplení izolací fasádní polystyren šedý ( $\lambda=0,032$  W/mK) tl. 160 mm

## VÝPLNĚ OTVORŮ

- okna – **OZP** – původní dřevěná ( $U=2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) → výměna za plastová s iz. trojštěm ( $U=0,8\text{W/m}^2\text{K}$ )
- **OZV** – původní plastová osazená do r. 2008 ( $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) → výměna za plastová s iz. trojštěm ( $U=0,8\text{W/m}^2\text{K}$ )
- **OZN** – nová plastová osazená do r. 2008–2011 ( $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) → bez výměny
- dveře – **DOP** – původní ( $U=3,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) → výměna za plastové ( $U=1,2\text{W/m}^2\text{K}$ )
- **DOV** – výměněná plastová ( $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) → bez výměny

Projektant:	Vypracoval:	 <b>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</b> <b>ING. KAREL VRBICKÝ</b> Mladého voja. 24 534 01 Holice v.č. tel. 466923008
Ing. Karel Vrbický	Lenka Benešová	
Akce:	Realizace úspor energie – Střední průmyslová škola chemická Pardubice – Polabiny	
Výkres:	<b>PŮDORYSNÉ SCHEMA – 1.N.P.</b> <b>Objekt č.1 – Účelna</b>	
Investor:	Pardubický kraj Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice	Datum: 03/2013
	Měřítko: 1 : 100	Č. výkresu: 1.D.2.2
Zakázka:		