



TABULKA ZAŘÍZENÍ	
OZNAČENÍ	POPIS
01	INVERTOROVÉ BAZÉNOVÉ ČERPADLO S FILTREM (např. INVERTERPro IP20)
02	PÍSKOVÁ FILTRACE (např. P450 6m3/h)
03	UV LAMPA UV-C (např. SUPER FLEX 40W; Q=6m3)
04	KALOVÉ ČERPADLO S PLOVÁKEM (HAVARIJNÍ)
05	REGULAČNÍ VENTIL PRŮTOKU K83 DN40 (PO ZAREGULOVÁNÍ OZNAČIT NASTAVENÍ A POPSAT)
10	PLASTOVÁ NÁDRŽ OBETONOVANÁ S ŽB STROPEM A POKLOPEM SE ZAJIŠTĚNÍM d1,2m (STATICKÝ NÁVRH - STAVEBNÍ ČÁSTI) PŘÍVOD: KANALIZACE DN150
11	ARMATURNÍ KOMORA - PLASTOVÁ NÁDRŽ S OBETONOVÁNÍM 1500x1500x1500 (STATICKÝ NÁVRH DLE STAVEBNÍ ČÁSTI) PŘÍVOD: ELEKTRO 230V; VODOVOD DN32

PŘEDMĚTEM TOHOTO NÁVRHU JE TECHNOLOGICKÁ ČÁST A NEJSOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ANI STATICKÉ POSUDKY KONSTRUKCÍ (STAVEBNÍ ČÁST - ŠACHTY - VIZ SO 01)

INVESTOR:		Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice	
NÁZEV:		NPK, a. s., Svitavská nemocnice, úprava parku před psychiatrií	
VEDOUČÍ PROJEKTANT: ING. MIROSLAVA POLACHOVÁ		<div>PROJEKTANT:</div> <div></div> <div>ing. Miroslava POLACHOVÁ AUTORIZOVANÝ KRAJINÁŘSKÝ ARCHITEKT Hamry 10, 614 00 Brno IČO: 685 97 304, tel.: 775 350 031</div>	
VYPRACOVAL: ING. MARTIN HORKÝ ING. MIROSLAVA POLACHOVÁ			
STUPEŇ:	DPS		
ČÁST:		SO 03 SADOVÉ ÚPRAVY A MOBILIÁŘ	
		FORMÁT VÝKRESU: 2x A4	
NÁZEV VÝKRESU: FONTÁNA - TECHNOLOGIE		MĚŘÍTKO: 1 : 25	
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2_03_108	