




TVAR ZÁKLADŮ - DOPLNĚNÍ




BETONOVÁ PATKA - 2ks
ŘEZ 1-1
M1:25




BETONOVÁ PATKA - 2ks
PŮDORYS
M1:25




BETONOVÁ PATKA - 2ks
PŮDORYS KOTVENÍ
M1:25



KOTVENÍ - 2ks
DETAIL
M1:10




ZÁKLADOVÝ PÁS
ŘEZ 2-2
M1:25



- POZN.:
- 1) TENTO VÝKRES NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ DOKUMENTACE
 - 2) VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚRIT NA STAVĚ
 - 3) V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE STATIKA
 - 4) GEOMETRICKÉ TOLERANCE DLE ČSN EN 13670, VČETNĚ PŘÍLOH G
 - 5) NÁVRH BYL PROVEDEN DLE ČSN EN 1992, ČSN EN 1993
 - 6) V MÍSTĚ NOVÉ BET. PATKY BUDE STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÝ PAS ODŘEZÁN
 - 7) ZASYPÁNÍ OTVORU VÝTAHOVÉ ŠACHTY SUCHÝM BETONEM
 - 8) VRSTVA DRÁTKOBETONU NA STÁVAJÍCÍ NOSNOU KONSTRUKCI
 - 9) VRSTVA ROZNÁSEČIHO BETONU NA STÁVAJÍCÍ NOSNOU KONSTRUKCI DOPLNĚNÁ KARISÍTI 8/100x100 NA STŘED, VZÁJEMNĚ PŘEKLÁDÁNA PO 500mm
 - 10) V PROJEKTU JSOU ZPRACOVÁNY POŽADAVKY NA STAVEBNÍ ÚPRAVY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ ZNÁMÉ V DOBĚ VYDÁNÍ DOKUMENTACE. PŘED REALIZACÍ BUDOU POZICE STAVEBNÍCH ÚPRAV OVĚŘENY DLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, PŘÍPADNĚ NOVÉ ÚPRAVY NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM

MATERIÁL:
BETON C25/30, XC2, (CZ.F.1.1)-S3
OCEĽ S235

VÝKAZ MATERIÁLU:
BETON ZÁKLADY, V = 36m³
ROZNÁSEČI BETON, V = 8,9m³
DRÁTKOBETON, V = 95m³



PROJEKTOVÝ POČÁTEK
0,000 = 219,710 m n.m.

POZNÁMKY
Úroveň projektového počátku stanovena podlahou stávajícího objektu A v 1NP

GENERÁLNÍ PROJEKTANT			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MIROSLAV POLÁČEK		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MIROSLAV POLÁČEK		
PROJEKTANT	ING. MAREK JIRÁSEK		
INVESTOR:	Střední průmyslová škola elektronická a Vyšší odborná škola Pardubice Karla IV. 13, 530 02 Pardubice		
MÍSTO STAVBY:	C PARCELY: 4769, 4881/3, 4882/3 KRAJ: PARDUBICKÝ KRAJ K.Ú. PARDUBICE		
OBJEKT:	D.1.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		
OBSAH:	TVAR ZÁKLADŮ - DOPLNĚNÍ		

statika dynamika architektura • komplexní stavební projekce W: www.statika-dynamika.cz • T: +420 608 267 712			
AKCE:	SPŠ ELEKTROTECHNIKA PARDUBICE - REKONSTRUKCE AREÁLU DO NOVÉHO		
DATUM:	09/2018	ZAK.ČÍSLO:	16-132-25-5
FORMÁT:	425x920	PARÉ:	
STUPEŇ PD:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.2.2 01
DPS	1:75		