



DETAIL BEZBARIEROVÉHO WC - BUDOVA A - MÍSTNOST A 2.13  
(REKONSTRUOVANÁ BUDOVA)




## POZNÁMKY

- 1) ZÁMEK DVEŘÍ ODJISTITELNÝ ZVENČÍ - KLIKA S WC POJISTKOU
- 2) POVRCHOVÁ ÚPRAVA MADLA NEREZ
- 3) DODRŽET KONTRASTY DVEŘÍ A PODLAH VŮČI STĚNÁM A ZÁROVEŇ KONTRAST STĚN VŮČI ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM
- 4) KERAMICKÉ OBKLADY BUDOU KOPÍROVAT SPÁROŘEZ KERAMICKÉ DLAŽBY NA PODLAZE A BUDOU KONTRASTNÍ K ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM
- 5) VEŠKERÉ POTŘEBNÉ OVLADAČE ČI VYPÍNAČE OSAZENÉ NA STĚNÁCH BUDOU OSAZENY 900 mm NAD PODLAHOVOU KONSTRUKCI (POKUD NENÍ STANOVENO JINAK)
- 6) MADLA A WC MÍSA MUSÍ UNÉST ZATÍŽENÍ 150 kg

DETAIL BEZBARIEROVÉHO WC - BUDOVA B - MÍSTNOST B 1.23  
(NOVÁ PŘÍSTAVBA)



<p>PROJEKTOVÝ POČÁTEK</p> <p><b>0,000 = 219,710 m n.m.</b></p>	<p>SCHÉMA</p> 	<p>ORIENTACE</p>	<p>AUTORIZACE</p>
--	---	------------------	-------------------

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		Ing. Miroslav Poláček	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. František Hajda	
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI		Ing. Helena Vozáková Ing. Michaela Švandová	
INVESTOR		Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Karla IV. 13 Pardubice, 530 02 Pardubice	
MÍSTO STAVBY		Č. PARCELY: 4769,4881/3,4882/3 KRAJ: Pardubický kraj K.Ú.: Pardubice	
OBJEKT SO-01 SO-02		ČLENĚNÍ PD D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.2 - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	
OBSAH VÝKRESU  <b>DETAIL BEZBARIÉROVÉHO WC</b>			

 architektura • komplexní stavební projekce W: www.statika-dynamika.cz • T: +420 608 267 712			
AKCE:  <b>SPŠ Elektrotechnická Pardubice - Rekonstrukce areálu Do Nového</b>			
DATUM	09/2018	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO GP	PARÉ
FORMÁT		16-132-25-5	
STUPEŇ PD	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	
DPS	1:25	D.1.1.4- <b>01</b>	