



DETAIL BEZBARIEROVÉHO WC - BUDOVA A - MÍSTNOST A 2.13
(REKONSTRUOVANÁ BUDOVA)




POZNÁMKY

- 1) ZÁMEK DVEŘÍ ODJISTITELNÝ ZVENČÍ - KLIKA S WC POJISTKOU
- 2) POVRCHOVÁ ÚPRAVAMADLA NEREZ
- 3) DODRŽET KONTRASTY DVEŘÍ A PODLAH VŮČI STĚNÁM A ZÁROVEŇ KONTRAST STĚN VŮČI ZAŘÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮM
- 4) KERAMICKÉ OBKLADY BUDOU KOPÍROVAT SPÁROŘEZ KERAMICKÉ DLAŽBY NA PODLAZE A BUDOU KONTRASTNÍ K ZAŘÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮM
- 5) VEŠKERÉ POTŘEBNÉ OVLADAČE ČI VYPÍNAČE OSAZENÉ NA STĚNÁCH BUDOU OSAZENY 900 mm NAD PODLAHOVOU KONSTRUKCI (POKUD NEJÍ STANOVENO JINAK)
- 6) MADLA A WC MÍSA MUSÍ UNĚST ZATÍŽENÍ 150 kg


DETAIL BEZBARIEROVÉHO WC - BUDOVA B - MÍSTNOST B 1.23
(NOVÁ PŘÍSTAVBA)



PROJEKTOVÝ POČÁTEK 0,000 = 219,710 m n.m.	SCHÉMA 	ORIENTACE	AUTORIZACE
---	---	-----------	------------

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Miroslav Poláček
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. František Hajda
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI	Ing. Helena Vozáková Ing. Michaela Švandová

INVESTOR	Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Karla IV. 13 Pardubice, 530 02 Pardubice		
MÍSTO STAVBY	Č. PARCELY:	4769,4881/3,4882/3	
	KRAJ:	Pardubický kraj	K.Ú.: Pardubice
OBJEKT SO-01 SO-02	ČLENĚNÍ PD D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.2 - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE		
OBSAH VÝKRESU DETAIL BEZBARIÉROVÉHO WC			

 architektura ▪ komplexní stavební projekce W: www.statika-dynamika.cz ▪ T: +420 608 267 712			
AKCE: SPŠ Elektrotechnická Pardubice - Rekonstrukce areálu Do Nového			
DATUM	09/2018	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO GP	PARÉ
FORMÁT		16-132-25-5	
STUPEŇ PD	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	
DPS	1:25	D.1.1.4- 01	