SCHÉMA VÝZTUŽE ŽB VĚNCŮ, PRŮVLAKŮ, DESKY A SKLADBA PPD NAD 2.NP

SCHÉMA VYZTUŽENÍ DESKY $D_{2.01}$
HORNÍ VÝZTUŽ
M1:50



SCHÉMA VYZTUŽENÍ DESKY $D_{2.01}$
DOLNÍ VÝZTUŽ
M1:50



TYPICKÝ ŘEZ "1"
M1:20



TYPICKÝ ŘEZ "2"
M1:20



TYPICKÝ ŘEZ PRŮVLAKEM
$P_{2.01}$
V MÍSTĚ OKENNÍHO OTVORU
S VENKOVNÍMI ŽALUZIEMI
M1:20



TYPICKÝ ŘEZ PRŮVLAKEM
$P_{2.01}$
V MÍSTĚ OBVODOVÉ STĚNY/ ŽB PILÍŘE
M1:20



TYPICKÝ ŘEZ PRŮVLAKEM
$P_{2.02}$
V MÍSTĚ OKENNÍHO OTVORU
S VENKOVNÍMI ŽALUZIEMI
M1:20



TYPICKÝ ŘEZ PRŮVLAKEM
$P_{2.02}$
V MÍSTĚ OBVODOVÉ STĚNY/ ŽB PILÍŘE
M1:20



TYPICKÝ ŘEZ PRŮVLAKEM
$P_{2.03}$
M1:20



TYPICKÝ ŘEZ PRŮVLAKEM
$P_{2.04}$
M1:20



TYPICKÝ ŘEZ PRŮVLAKEM
$P_{2.05}$
M1:20



TYPICKÝ ŘEZ PRŮVLAKEM
$P_{2.06}$
M1:20



TYPICKÝ ŘEZ PRŮVLAKEM
$P_{2.07}$
V MÍSTĚ OKENNÍHO OTVORU
S VENKOVNÍMI ŽALUZIEMI
M1:20



TYPICKÝ ŘEZ PRŮVLAKEM
$P_{2.07}$
V MÍSTĚ OBVODOVÉ STĚNY/ ŽB PILÍŘE
M1:20



TYPICKÝ ŘEZ PRŮVLAKEM
$P_{2.08}$
M1:20



TYPICKÝ ŘEZ PRŮVLAKEM
$P_{2.09}$
M1:20



TYPICKÝ ŘEZ PRŮVLAKEM
$P_{2.10}$
V MÍSTĚ OKENNÍHO OTVORU
S VENKOVNÍMI ŽALUZIEMI
M1:20



TYPICKÝ ŘEZ PRŮVLAKEM
$P_{2.10}$
V MÍSTĚ OBVODOVÉ STĚNY
M1:20



TYPICKÝ ŘEZ VĚNCEM
$V_{2.01}$
M1:20



TYPICKÝ ŘEZ VĚNCEM
$V_{2.02}$
M1:20



TYPICKÝ DETAIL PROVÁZÁNÍ ROHŮ
M1:20



TYPICKÝ ŘEZ VĚNCEM
$V_{2.03}$
M1:20



TYPICKÝ ŘEZ VĚNCEM
$V_{2.04}$
M1:20



TYPICKÝ ŘEZ VĚNCEM
$V_{2.05}$
M1:20



TYPICKÝ ŘEZ VĚNCEM
$V_{2.06}$
M1:20

TYPICKÝ ŘEZ VĚNCEM
$V_{2.07}$
M1:20

TYPICKÝ ŘEZ VĚNCEM
$V_{2.08}$
M1:20

ORIENTAČNÍ PŮDORYS
M1:250



POZNÁMKY:

- PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE TŘEBA ZPRACOVAT PODROBNOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- NÁVRH BYL PROVEDEN DLE ČSN EN 1992
- POKUD NASTANOU NEJASNOSTI KONTAKTUJTE STATIKA
- TLOUŠŤKY STĚN JSOU BEZ IZOLACÍ A OMÍTEK
- VÝKAZ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE VE VÝKRESU D.1.2.2-5.3
- ROZMĚRY JSOU UVÁDĚNÉ V MILIMETRECH
- UVEDENÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K OSÁM PROFILŮ
- DISTANČNÍ TĚLESA A DISTANČNÍ LIŠTY DLE ZKUŠENOSTI DODAVATELE
- PROSTUPY A GEOMETRII KONSTRUKCE DLE AKTUÁLNÍCH POŽADAVKŮ ASŘ. PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ NUTNO PROVÉST KOORDINACI S PROFESEMI
- V PROJEKTU JSOU ZAPRACOVÁNY POŽADAVKY NA STAVEBNÍ ÚPRAVY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (PROSTUPY, DRÁŽKY, ...) ZNÁMÉ V DOBĚ VYDÁNÍ DOKUMENTACE. PŘED REALIZACÍ BUDOU POZICE STAVEBNÍCH ÚPRAV OVĚŘENY DLE PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, PŘÍPADNÉ NOVÉ ÚPRAVY NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU
- VE STROPNÍ DESCE KDE BUDOU PROSTUPY DO PRŮMĚRU DN150 DOJDE K PROSTŘÍDÁNÍ VÝZTUŽÍ
- E_{min} = MINIMÁLNÍ MODUL PRUŽNOSTI PRO SPLNĚNÍ KRITÉRIA POUŽITELNOSTI

PROVÁDĚNÍ DLE:

- ČSN EN 13670 - PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
- ČSN EN 206+A1 - BETON - SPECIFIKACE, VLASTNOSTI, VÝROBA A SHODA
- ČSN 730210-1 - GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ

SCHÉMA:

BETON C25/30, XC1 (CZ, F.1.1) - S3, E_{min}=31GPa
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B
KRYTÍ 25mm

PROJEKTOVÝ POČÁTEK	POZNÁMKY
0,000 = 219,710 m n.m.	Úroveň projektového počátku stanovena podlahou stávajícího objektu A v 1NP

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MIROSLAV POLÁČEK
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MIROSLAV POLÁČEK
PROJEKTANT KRESLIL	ING. MAREK JIRÁSEK ING. TOMÁŠ JANČA
INVESTOR:	Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Karla IV. 13, 530 02 Pardubice
MÍSTO STAVBY:	Č. PARCELY: 4769, 4881/1, 4882/3 KRAJ: PARDUBICKÝ KRAJ — K.Ú.: PARDUBICE
OBJEKT: **SO-02**	ČLENĚNÍ PD: **D.1.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ**
OBSAH:	SCHÉMA VÝZTUŽE ŽB VĚNCŮ,PRŮVLAKŮ, DESKY A SKLADBA PPD NAD 2.NP

statika dynamika
architektura • komplexní stavební projekce
W: www.statika-dynamika.cz • T: +420 606 267 712

AKCE:	**SPŠ ELEKTROTECHNIKÁ PARDUBICE - REKONSTRUKCE AREÁLU DO NOVÉHO**
DATUM:	**09/2018**
ZAK.ČÍSLO:	16-132-25-5
FORMÁT:	**841x594**
STUPEŇ PD:	DPS
MĚŘÍTKO:	1:50 1:20
ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.2.2 05.2
PARÉ:	