

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

1. Označení veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

Dodávky odpadních pytlů a pytlů na prádlo

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení (otevřená výzva)

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

2. Označení zadavatele

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

se sídlem Kyjevská 44, Pardubice, PSČ 532 03

Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

3. Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka se dle § 38 ZZVZ vyhrazuje dodavatelům zaměstnávajícím na chráněných pracovních místech alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Plnění této veřejné zakázky musí po celou dobu splňovat parametry tzv. „náhradního plnění“ v souladu s § 81 odst. 2 písm. b) Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Skutečnost, že v rámci dodavatele je na chráněných pracovních místech zaměstnáno alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců, musí být uvedena v nabídce společně s potvrzením Úřadu práce České republiky; rozhodným je průměrný přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí předcházející zahájení zadávacího řízení.

Splnění podmínek podle odstavce 1 není možné prokázat prostřednictvím jiných osob. Při společné účasti v zadávacím řízení prokazuje splnění podmínek podle odstavce 1 každý účastník zadávacího řízení samostatně.

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro zpracování a podání nabídek k veřejné zakázce a spolu se všemi svými přílohami představuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele.

Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení přijímá a akceptuje dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky.

Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty k této veřejné zakázce.

Popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek **odpadních pytlů a pytlů na prádlo** do míst plnění, **po dobu 2 let**, na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele, kterými jsou Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Svitavská nemocnice a Litomyšlská nemocnice, a to v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Jednotlivým pracovištím musí být po stanovenou dobu zajištěna nepřetržitá dodávka požadovaných druhů a množství předmětu plnění. Dodávky budou realizovány na základě objednávek jednotlivých pracovišť zadavatele.

Součástí průběžných dodávek zboží je zajištění dopravy zboží do míst plnění a vybavení každé dodávky zboží dodacím listem.

Veškeré činnosti ve vztahu k dodávce musí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy ČR a technickými a jinými normami, vztahujícími se na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

Pokud tato technická specifikace obsahuje požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak je možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení, což zadavatel explicitně uvádí u každého takového odkazu. Zadavatel rovněž uvádí, že v případě, že se v dokumentaci objevují odkazy na normy nebo technické dokumenty umožňuje zadavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka není rozdělena na části. Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

Položky veřejné zakázky

Název položky	Minimální tloušťka v mikronech (my)	Předpokládaná spotřeba položky v ks za období 2 let
LDPE pytel - bílý, min. rozměry š. 700 x 1 100 mm	60 (0,06)	44 220
LDPE pytel - fialový, min. rozměry š. 700 x 1 100 mm	60 (0,06)	107 730
LDPE pytel - žlutý, min. rozměry š. 700 x 1 100 mm	80 (0,08)	45 720
LDPE pytel - žlutý + červený pruh, min. rozměry š. 700 x 1 100 mm	80 (0,08)	53 950
LDPE pytel - čirý se zeleným pruhem, min. rozměry š. 700 x 1 100 mm	60 (0,06)	141 840
LDPE pytel - čirý, min. rozměry š. 700 x 1 100 mm	60 (0,06)	76 150
LDPE pytel - čirý, min. rozměry š. 700 x 1 100 mm	200 (0,2)	11 878
LDPE pytel - černý + tisk 180103, min. rozměry š. 700 x 1 100 mm	200 (0,2)	4 150
LDPE pytel - černý + tisk 180102, min. rozměry š. 700 x 1 100 mm	200 (0,2)	4 150
LDPE pytel - černý + tisk 180108, min. rozměry š. 700 x 1 100 mm	100 (0,1)	2 320
LDPE pytel - čirý s modrým pruhem + tisk 180103, min. rozměry š. 700 x 1 100 mm	100 (0,1)	228 200

LDPE pytel - čirý s červeným pruhem + tisk 180103, min. rozměry š. 700 x 1 100 mm	100 (0,1)	72 060
LDPE pytel - oranžový, min. rozměry š. 700 x 1 100	60 (0,06)	104 890
LDPE sáček do koše, černý, 30 l, silnější, min. rozměry š. 500 x 600 mm	40 (0,04)	75 150
HDPE sáček do koše, černý, 30 l, min. rozměry š. 500 x 600 mm	min.6/max.10 (0,04/0,01)	519 600

Uvedená množství jednotlivých položek jsou pouze orientační. Předpokládané množství je stanoveno na základě zkušeností zadavatele s obdobným předmětem plnění z minulého období a nemusí odpovídat skutečné spotřebě zadavatele v budoucnu.

Zadavatel (kupující) je oprávněn neodebrat předpokládané množství, ale vyhrazuje si právo určovat konkrétní množství jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých potřeb bez penalizace či jiného postihu ze strany účastníka (dodavatele) z důvodu nedodržení předpokládaného množství dodávek.

Požadovaná minimální záruční doba

Minimální záruční doba u dodaného zboží je 24 měsíců od data výroby.

Další požadavky na předmět plnění

- **na dodání zboží**

Skutečný odběr dodávek na základě spotřeby zadavatele bude dán jeho jednotlivými dílčími objednávkami. Součástí dodávek je dodání zboží na jednotlivá pracoviště zadavatele ve vhodném balení s ohledem na příslušné množství, dále doprava do jednotlivých pracovišť zadavatele a dodání nezbytné průvodní dokumentace obsahující veškeré nezbytné informace pro jeho použití.

- **na balení zboží:**

Sklady Pardubické nemocnice/Kyjevská 44, 532 03 Pardubice/ a Chrudimské nemocnice /Václavská 570, 537 27 Chrudim/ vyžadují od dodavatele, při dodávce do centrálního skladu, zajistit balení zboží dle jednotlivých nákladových středisek a musí být označené názvem odd., číslem nákladového střediska a obsahovat 2 ks dodacího listu. Počet nákladových středisek je cca 100.

- **na zasílání dodacích listů a faktur v elektronické podobě v požadovaných formátech**

Zadavatel preferuje zasílání dodacích listů a faktur v elektronické podobě ve formátech DL6, DOD – verze minimálně 8, pro faktury dále formát ISDOC. vč. aktualizace dle technického vývoje jednotlivých formátů či změn v legislativě.

- **na dodání vzorků**

Zadavatel požaduje dodání vzorků zboží určeného k ověření splnění závazných charakteristik a požadavků. Dodavatel doloží požadované množství vzorků dle požadavků zadavatele uvedených v tabulce níže, a to včetně popisů a technických listů:

Název položky	Minimální tloušťka v mikronech (my)	Požadované množství vzorků v ks
LDPE pytel - bílý, min. rozměry š. 700 x 1 100 mm	60 (0,06)	5
LDPE pytel - fialový, min. rozměry š. 700 x 1 100 mm	60 (0,06)	5
LDPE pytel - žlutý, min. rozměry š. 700 x 1 100 mm	80 (0,08)	5
LDPE pytel - žlutý + červený pruh, min. rozměry š. 700 x 1 100 mm	80 (0,08)	5
LDPE pytel - čirý se zeleným pruhem, min. rozměry š. 700 x 1 100 mm	60 (0,06)	5
LDPE pytel - čirý, min. rozměry š. 700 x 1 100 mm	60 (0,06)	5
LDPE pytel - čirý, min. rozměry š. 700 x 1 100 mm	200 (0,2)	5
LDPE pytel - černý + tisk 180103, min. rozměry š. 700 x 1 100 mm	200 (0,2)	5
LDPE pytel - černý + tisk 180102, min. rozměry š. 700 x 1 100 mm	200 (0,2)	5
LDPE pytel - černý + tisk 180108, min. rozměry š. 700 x 1 100 mm	100 (0,1)	5
LDPE pytel - čirý s modrým pruhem + tisk 180103, min. rozměry š. 700 x 1 100 mm	100 (0,1)	5
LDPE pytel - čirý s červeným pruhem + tisk 180103, min. rozměry š. 700 x 1 100 mm	100 (0,1)	5
LDPE pytel - oranžový, min. rozměry š. 700 x 1 100	60 (0,06)	5
LDPE sáček do koše, černý, 30 l, silnější, min. rozměry š. 500 x 600 mm	40 (0,04)	5
HDPE sáček do koše, černý, 30 l, min. rozměry š. 500 x 600 mm	min.6/max.10 (0,04/0,01)	5

- **dodání tiskového náhledu budoucího potisku** s tím, že zadavatel umožňuje účastníkům pro potřeby doložení vzorku potisk, který má účastník k dispozici.

- Předmět plnění veřejné zakázky musí být nový, provedení a jakost předmětu musí odpovídat požadavkům zadavatele a dodaným vzorkům.

4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

Celková cena bez DPH: 4 328 432,00 Kč

Celková cena včetně DPH: 5 237 402,70 Kč

5. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení (otevřená výzva).

6. Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadové číslo došlé nabídky	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	FOVY s. r. o.	5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod	022682248	4 328 432,00
2	Era Pack s.r.o.	Pardubická 276, 537 01 Chrudim	46507256	5 021 224,00

7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Dodavatel, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější:

Obchodní firma dodavatele	Sídlo společnosti	IČO	Právní forma
FOVY s. r. o.	5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod	022682248	FOVY s. r. o.

Odůvodnění:

Způsob hodnocení nabídek

Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek byla stanovena na základě nejnižší nabídkové ceny.

Pořadí nabídek bylo sestaveno podle výše nabídkové ceny bez DPH tak, že na prvním místě byla nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na posledním místě pak nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.

Výsledné pořadí nabídek

Pořadí nabídek	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	FOVY s. r. o.	5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod	022682248	4 328 432,00
2	Era Pack s.r.o.	Pardubická 276, 537 01 Chrudim	46507256	5 021 224,00

Jako ekonomicky nejvýhodnější je vyhodnocena nabídka účastníka FOVY s. r. o. Hodnotící komise provedla posouzení nabídky a dospěla k závěru, že nabídka splňuje veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.

9. Označení poddodavatele/ů

Nejsou žádní poddodavatelé.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nepoužito.

12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Nezrušeno.

14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nepoužito.

15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Povaha předmětu plnění nevyžaduje dělení veřejné zakázky na části.

17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.