

PŪDORYS 3.NP (+6,070)

KŘÍDLO C


KŘÍDLO B

KŘÍDLO A

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP - KŘÍDO B	
Č.m.	Účel místnosti
B227	pokoј
B228	WC+koupelna
B228a	předstř
B229	pokoј
B230	pokoј
B231	WC+koupelna
B231a	předstř
B232	pokoј
B233	pokoј
B234	WC+koupelna
B234a	předstř
B235	pokoј
B236	pokoј
B237	WC+koupelna
B237a	předstř
B238	pokoј
B239	pokoј
B240	WC+koupelna
B240a	předstř
B241	pokoј
B242	pokoј
B243	WC+koupelna
B243a	předstř
B244	pokoј
B245	sklad
B246	koupelna
B247	sklad
B248	WC
B249	dezinfektor
B250	předstř
B251	úklidová místnost
B252	společný prostor 1
B253	chodba

Č.m.	Účel místnosti
C198	výřahová šachta
C199	výřahová šachta
C200	hala
C201	hl. schodiště
C202	balkón
C203	chodba
C204	sklad knih
C205	kancelář
C206	balkón
C207	kaple
C208	úklidová místnost
C209	WC
C210	WC
C211	WC
C212	komora
C213	chodba
C214	výt. šachta
C215	jídlna
C216	terasa
C217	vozíky s jízdem
C218	úkl. míst.
C219	příjem šp.nabobí
C220	kuchyně
C221	výdej jídla
C222	personál
C223	chodba
C224	výřahová šachta
C225	příp. v. a. masa
C226	WC
C227	schodiště

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP - KŘÍDO A	
Č.m.	Účel místnosti
A219	pokoј
A220	předstř
A221	WC+koupelna
A222	pokoј
A223	pokoј
A224	předstř
A225	WC+koupelna
A226	pokoј
A227	pokoј
A228	předstř
A229	WC+koupelna
A230	pokoј
A231	pokoј
A232	předstř
A233	WC+koupelna
A234	pokoј
A235	pokoј
A236	předstř
A237	WC+koupelna
A238	pokoј
A239	společný prostor 2
A240	sklad
A241	koupelna
A242	sklad
A243	WC
A244	dežníkter
A245	úklidová komora
A246	předstř
A247	chodba 1
A248	společný prstor 1
A249	koncér 2
A250	kanclář 1
A251	chodba 2



Poznámky:
 PSN a první etapy je vynechána složka
 Y Křída C v 1 PP na centrální sčítací kabině krajových linek KX a SK vedeny optovlnným šlákem.
 Y Křída C v 1 PP mimo centrální sčítací a v 1 NP - K napojky krajových linek KX, KX a SK vedeny plastovými šláky.
 Y Křída A a B v 1 PP krajových linek Křída KX a SK vedeny plastovými šláky.
 Y Křída A a B v 1 NP - K napojky krajových linek 2K, 3K, KX a SK vedeny na chodcích v přítykchých L, v dutkách SDK podél
 Y Křída A a B v 1 NP - K napojky krajových linek 2K, 3K, KX a SK vedeny v pokojích plastovými šláky.
 Kabele ve stupnicích a v lištových šláky vedeny pod omítkou v oběhových optovlnných trubkách.

Kabely kruhové linky 6K, vedení k tabuli a síťových linek vedeny po střepech a stěnách, přichycené každých 30 cm příchytka ze zaručenou funkčností v ohni. Ve stoupáčkách vedeny pod omítkou v ohebných elektroinstalčních trubicích.