

PŮDORYS – 3.NP KANALIZACE
M 1:50

LEGENDA

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
- ODVOD KONDENZÁTU OD
VENTILÁTORU VZT
- K

POZNÁMKA

- POTRUBÍ VEDENÉ V ZEMI BUDE ZHOTOVENO ZE SYSTÉMU PVC-KG
- POTRUBÍ VEDENÉ V BUDOVĚ ZHOTOVENO ZE SYSTÉMU PP-HT
- POTRUBÍ ZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM DN/OD
- PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ ZAKLADEM JE TŘEBA ZACHOVAT MIN. VŮLI 50mm OD STĚNY POTRUBÍ
- POTRUBÍ BUDE ULOŽENO A KOTVENO DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE POTRUBÍ
- PO DOKONČENÍ JEDNOTLÝCH ČÁSTÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENA ZKOUŠKA DLE ČSN EN 12056 A ČSN 75 6760
- STAŤAJÍCÍ VEDENÍ PŘEVZATO Z DODANÝCH PODKLADŮ – NUTNO OVĚŘIT SOULAD S PD PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ ZŘÍZENÍ KONTROLNÍCH SOND.

POZNÁMKA : TABULKA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ viz. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELĚ

Zodpovědný projektant :		Ing. Petr Chouška			
Vypracoval :		Bc. Martin Chouška			
Kreslil :		Bc. Martin Chouška			
Investor :		Krajský úřad Pardubického kraje Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Akce :		Č. ZAKÁZKY			
CELKOVÁ REKONSTRUKCE OBJEKTU č.p.60 BYSTRÉ – SOCIÁLNÍ SLUŽBY		FORMAT		A3	
		DATUM		08/2024	
		STUPEŇ		DVZ	
		MĚŘÍTKO		1:50	
VNITŘNÍ KANALIZACE 3.NP		č. výkresu		D.1.4.1–04	

PŮDORYS – 2.NP KANALIZACE
M 1:50

LEGENDA

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

POZNÁMKA

- POTRUBÍ VEDENÉ V ZEMI BUDE ZHOTOVENO ZE SYSTÉMU PVC-KG
- POTRUBÍ VEDENÉ V BUDOVĚ ZHOTOVENO ZE SYSTÉMU PP-HT
- POTRUBÍ ZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM DN/OD
- PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ ZAKLADEM JE TŘEBA ZACHOVAT MIN. VŮLI 50mm OD STĚNY POTRUBÍ
- POTRUBÍ BUDE ULOŽENO A KOTVENO DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE POTRUBÍ
- PO DOKONČENÍ JEDNOTLÝCH ČÁSTÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENA ZKOUŠKA DLE ČSN EN 12056 A ČSN 75 6760
- STAŤAJÍCÍ VEDENÍ PŘEVZATO Z DODANÝCH PODKLADŮ – NUTNO OVĚŘIT SOULAD S PD PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ ZŘÍZENÍ KONTROLNÍCH SOND.

POZNÁMKA : TABULKA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ viz. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELĚ

Zodpovědný projektant :		Ing. Petr Chouška			
Vypracoval :		Bc. Martin Chouška			
Kreslil :		Bc. Martin Chouška			
Investor :		Krajský úřad Pardubického kraje Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Akce :		Č. ZAKÁZKY			
CELKOVÁ REKONSTRUKCE OBJEKTU č.p.60 BYSTRÉ – SOCIÁLNÍ SLUŽBY		FORMAT		A3	
		DATUM		08/2024	
		STUPEŇ		DVZ	
		MĚŘÍTKO		1:50	
VNITŘNÍ KANALIZACE 2.NP		č. výkresu		D.1.4.1–03	