

GEODETICKÁ KANCELÁŘ Ing.BUREŠ - Ing.HOLAS

Purkyňova 65, 568 02 SVITAVY



Polička

**zaměření mapového podkladu
pro přístavbu
speciální mateřské a základní školy v Poličce**

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zhotovitel: Geodetická kancelář Ing. Bureš – Ing. Holas, Svitavy, Purkyňova 65
(Ing. Josef Bureš, Antonína Slavíčka 23, Svitavy, IČ 66837481)
Akce: **Zaměření mapového podkladu areálu speciální mateřské a základní školy**
Obec: Polička
Lokalita: Jiráskova 825
Datum zaměření: I.2022
Objednatel: Sinc s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, Pardubice
Číslo zakázky : 10/2022

Zaměření: Zaměření podrobných bodů povrchové situace bylo provedeno tachymetricky totální stanicí TOPCON GPT 2006 z měřických bodů 4001-4003 určených technologií GNSS a rajonů 4004-4009. Rozsah měření byl určen zadavatelem. Event. inženýrské sítě na předmětném pozemku nebyly vyznačeny, zaměřen byly pouze povrchové znaky. Budova byla měřena včetně zateplení pláště.

Počtení a grafické zpracování: Výpočetní část zpracována programem Geus. Grafická část byla zpracována pro prostředí Microstation a Autocad. Poloha bodu je ve zvláštní hladině v místě desetinné tečky výškového údaje. Výkres byl doplněn o stav mapy KN a vrstevnice. Součástí předávané dokumentace je i seznam souřadnic s popisem bodu.

Měřická dokumentace je uložena u zhotovitele pod číslem zakázky 10/2022.

Použité přístroje: - GNSS stanice CHC X91+
- totální stanice TOPCON GPT 2006
- drobné měřické pomůcky

Přesnost měření: Měření splňuje podmínku střední souř. chyby $m_{x,y}=0,14$ m a $m_z=0,12$ m pro měření TMO.

Použité systémy: S-JTSK, Bpv

Přílohy: soubor SpŠkola.dgn (dwg)
soubor SpŠkolaS.pdf
seznam souřadnic

Ověřil: Ing. Josef Bureš
Datum: 28.1.2022
Evidenční číslo: 5/2022

