



Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

zn. KUPA-798/2025-1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(dále též jako „ZD“)

Veřejný zadavatel
Pardubický kraj
se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO: 708 92 822

vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

**„Dodávka expozice pro Technické muzeum Pardubického kraje ve
Vysokém Mýtě“**

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: Pardubický kraj
Právní forma: Veřejnoprávní korporace
Sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO: 708 92 822
DIČ: CZ70892822
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Menšíl, oddělení veřejných zakázek
Tel: +420 466 026 282, +420 605 551 501
E-mail: pavel.mensil@pardubickykraj.cz

Systémové číslo veřejné zakázky na profilu: P25V00000032

Profil zadavatele: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html

Místo přístupu k zadávací dokumentaci: <https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00005260>

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka expozice muzea a atypického nábytkového vybavení v rámci projektu „Technické muzeum Pardubického kraje“. Předmětem plnění je:

- Výroba, dodávka a montáž výstavního fundusu expozice s výrobní dokumentací a grafiky včetně zpracování tiskových podkladů.
- AV technika, vnitřní osvětlení vitrín a nik.
- Instalace a montáž interaktivit.
- Atypické prvky vnitřního vybavení.

Podrobnější informace jsou obsaženy v návrhu smlouvy (příloha č. 2 ZD), položkovém soupisu prací a dodávek (příloha č. 3 ZD) a v projektové dokumentaci (příloha č. 4 ZD). Pokud je rozdíl ve specifikaci mezi položkovým soupisem prací a projektovou dokumentací, platí specifikace v položkovém soupisu.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

39200000-4 Zařízení interiérů

39120000-9 Stoly, skříně, psací stoly a knihovny

39110000-6 Sedadla, židle a související výrobky a jejich díly

44300000-3-Kabely, dráty a příbuzné výrobky

51310000-8 Instalace a montáž rozhlasových, televizních a audiovizuálních přístrojů

45316000-5 Instalace a montáž osvětlovacích a signalizačních systémů

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je **19 848 380 Kč bez DPH**.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Termín plnění: Příprava dodávky bude zahájena po účinnosti smlouvy. Předání místa plnění pro instalaci vybavení bude následovat po dokončení stavby (předpokládaný termín předání - říjen 2025).
Ukončení dodávky do 10 týdnů od kompletního předání místa plnění. Blíže viz návrh smlouvy.

Místo plnění veřejné zakázky: Technické muzeum Pardubického kraje, ulice Kpt. Poplera 272 v areálu SŠ a SOŠ, Vysoké Mýto

5. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ

Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace postačí v nabídce předložit v prosté kopii. Dodavatel může dle § 86 odst. 2 ZZVZ nahradit předložení kvalifikačních dokladů čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 87 ZZVZ. Zadavatel nabízí vzor čestného prohlášení uvedený v příloze č. 1 této ZD "formulář nabídky".

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení.

5.1. Základní způsobilost

Dodavatel prokazuje základní způsobilost dle **§ 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ** způsobem dle **§ 75 odst. 1 ZZVZ**.

Dodavatel tak předloží:

- výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)
- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
- čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
- čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)
- potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
- výpis z obchodního rejstříku nebo čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)

5.2. Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje profesní způsobilost dle **§ 77 odst. 1 ZZVZ**. Dodavatel tak předloží:

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tedy alespoň doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“;
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

5.3. Technická kvalifikace

Seznam významných dodávek

a) rozsah a způsob prokázání požadovaných informací a dokladů:

K prokázání kritérií technické kvalifikace podle **§ 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ** dodavatel doloží **seznam významných dodávek** (referencí) poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení. Dodavatel předloží formou čestného prohlášení seznam významných dokončených dodávek s uvedením jejich stručného popisu, ceny, termínu realizace a identifikace objednatele.

b) minimální úroveň:

Dodavatel prokáže toto kvalifikační kritérium, pokud v posledních 3 letech ode dne zahájení zadávacího řízení realizoval (dokončil) alespoň 3 referenční dodávky, jejichž předmětem byla dodávka expozičního vybavení v hodnotě alespoň 5 000 000 Kč bez DPH za každou takovou referenci. Zadavatel dále stanovuje, že součástí minimálně 1 této referenční dodávky musela být rovněž dodávka atypického nábytkového vybavení.

Dokončenou dodávkou se rozumí akceptace zakázky objednatelem. Není tak vyloučeno, aby stále trval jiný závazek ze smlouvy, např. poskytování servisu.

5.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob (§ 83)

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou,
- d) smlouvu nebo jinou osobou o podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

5.5. Předkládání dokladů

Pokud není dodavatel z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

6. PROHLÁŠENÍ DLE Z. Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ DLE NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/576

Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení (příloha „formulář nabídky“), že

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- že neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odrážce.
- že není dodavatelem, který je:
 - a) ruským státním příslušníkem, fyzická či právnická osoba nebo subjekt či orgán se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) výše, nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) výše,
 včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

7. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této ZD.

7.2. Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh smlouvy, ale akceptace smluvních a obchodních podmínek. Zadavatel nabízí ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení (viz příloha “formulář nabídky”).

S vybraným dodavatelem pak bude uzavřena smlouva v souladu s návrhem smlouvy uvedeným v této ZD a akceptací dodavatele, a to zásadně v elektronické podobě.

8. TECHNICKÉ PODMÍNKY

8.1. Technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy (příloha č. 2 ZD), v položkovém soupisu prací a dodávek (příloha č. 3 ZD) a v projektové dokumentaci (příloha č. 4 ZD). Projektovou dokumentaci a položkový soupis prací a dodávek vypracovala architektonická kancelář Robust architekti zastoupená Ing. arch. Robertem Damcem, Reslova 1762/28, 288 02 Nymburk, IČO: 730 80 454.

8.2. Zadavatel v příloze „Položkový soupis prací a dodávek“ stanoví technické podmínky a podrobný popis položek v souladu s § 89 odst. 1 písm. a) a § 90 ZZVZ, které je dodavatel povinen splnit.

8.3. U každého použitého odkazu na normy nebo technické dokumenty zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

8.4. Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých platných a odborných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale předně ustanoveními příslušných obecně platných norem.

9. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

9.1. Nabídkovou cenu bez DPH (za jednotku) dodavatel uvede v podbarveném sloupci v soupisu prací a dodávek. Množstevní ceny a ceny vč. DPH jsou dopočítávány automaticky za použití matematického vzorce. Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje v souladu s požadovanou specifikací dodávky veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky (zejména související stavební práce). Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH.

9.2. Nebude-li součástí nabídky dodavatele údaj o nabídkové ceně (zásadně soupis prací a dodávek), bude dodavatel vyloučen z účasti na zadávacím řízení.

10. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

10.1. Nabídka:

- bude předložena v elektronické podobě pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.pardubickykraj.cz/>,
- bude zpracována v českém jazyce. Zadavatel připouští použití rovněž anglického jazyka v částech nabídky, kde bude účastník zadávacího řízení používat odborné termíny a názvosloví týkající se technické specifikace a popisu nabízeného předmětu plnění. V případě cizojazyčných dokumentů připojí účastník k dokumentům překlad do českého jazyka (bez úředního ověření),
- bude obsahovat akceptaci smluvních a obchodních podmínek,
- bude obsahovat vyplněný v soupis prací a dodávek,
- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění podmínek účasti (kvalifikace, prohlášení ke střetu zájmů).

10.2. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

- formulář nabídky (viz příloha 1 ZD),
- doklady o splnění kvalifikace – kopie certifikace nebo jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky,
- souhlas se smluvními a obchodními podmínkami (viz příloha 1 ZD),
- oceněný v soupis prací a dodávek (viz příloha č. 3 ZD).

11. LHŮTA, FORMA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK, KOMUNIKACE

11.1. Lhůta pro podání nabídky

Nabídku doručte nejpozději **do 6. 3. 2025 do 10:00 hod.**

11.2. Forma a způsob podání nabídek

Zadavatel dle ust. § 103 odst. 1 písm. c) a § 107 odst. 1 ZZVZ stanovil pouze elektronickou formu nabídek. Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK

(<https://zakazky.pardubickykraj.cz/>) vložení její elektronické podoby přes odkaz „poslat nabídku“ na kartě této veřejné zakázky.

11.3. Komunikace

Veškeré úkony v zadávacím řízení a veškerá komunikace probíhají elektronicky, zásadně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, datové schránky a e-mailu. Dodavatel je povinen provést **registraci v elektronickém nástroji**.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz; podpora@fen.cz nebo tel. čísla +420 515 917 947; +420 538 702 719.

11.4. Vzhledem k elektronické podobě nabídek neprobíhá veřejné otevírání nabídek.

12. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 3 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek. Účastník zadávacího řízení nesmí po dobu běhu zadávací lhůty ze zadávacího řízení odstoupit.

13. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnížší celkové nabídkové ceny vč. DPH, kdy jako nejvýhodnější nabídka bude považována nabídka s nejnížší nabídkovou cenou.

Dodavatel musí v nabídce doložit údaje rozhodné pro hodnocení (zásadně vyplněný soupis prací a dodávek). Jeho pozdější doplňování je dle § 46 ZZVZ nepřípustné.

14. DALŠÍ PODMÍNKY

14.1. Informace o skutečném majiteli vybraného dodavatele budou zadavatelem zjišťovány postupem dle ust. § 122 odst. 5 nebo 6 ZZVZ.

14.2. Zadavatel posoudil zadávací podmínky rovněž z pohledu zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Prvky odpovědného zadávání jsou zapracovány v technických a smluvních podmínkách.

14.3. Zadavatel dle § 104 písm. e) ZZVZ požaduje, aby vybraný dodavatel předložil objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele nejpozději v okamžiku zahájení montáže na místě samém, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimálním pojistným plněním ve výši 5 mil. Kč.

15. PŘÍLOHY

Nedílnou součástí jsou následující přílohy:

1. Formulář nabídky
2. Návrh smlouvy
3. Soupis prací a dodávek
4. Projektová dokumentace

PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu
pověřená hejtmanem

schváleno usnesením Rady Pardubického kraje dne 30. 1. 2024, č. R/203/25

Formulář nabídky

1.1. Název veřejné zakázky	Dodávka expozice pro Technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě
1.2. Identifikační údaje o zadavateli Název Sídlo IČO	Pardubický kraj
	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
	708 92 822
1.3. Druh veřejné zakázky	dodávky
1.4. Forma zadávacího řízení	nadlimitní zakázka zadávaná v otevřeném řízení
1.5. Systémové číslo profilu	P25V00000032

Zadavatel poskytuje pro potřeby dodavatele formulář nabídky se vzory potřebných prohlášení ke splnění požadavků v zadávací dokumentaci č. j. KUPA-798/2025-1 na předmětnou veřejnou zakázku.

Formulář nabídky		
Název veřejné zakázky		
Dodávka expozice pro Technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě		
Identifikační a kontaktní údaje dodavatele		
Obchodní firma	(doplň dodavatel)	
IČO	(doplň dodavatel)	
Sídlo	(doplň dodavatel)	
Číslo účtu	(doplň dodavatel)	
Kontaktní osoba	(doplň dodavatel)	
E-mail	(doplň dodavatel)	
Telefon	(doplň dodavatel)	
Osoba oprávněná jednat za dodavatele		
Jméno, příjmení	(doplň dodavatel)	
Funkce	(doplň dodavatel)	
Čestné prohlášení o splnění podmínek kvalifikace dle ust. § 86 odst. 2 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek		
Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora uvedený dodavatel splňuje veškeré podmínky kvalifikace požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci čj. KUPA-798/2025-1, tedy: 1. je způsobilým dle § 74 ZZVZ (kromě jiného nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní ve vztahu ke spotřební dani zachycen splatný daňový nedoplatek a že nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění). 2. Splňuje profesní způsobilost dle bodu 5.2. zadávací dokumentace. 3. Splňuje technickou kvalifikaci dle bodu 5.3. zadávací dokumentace.		
Seznam významných dodávek dodavatele dle bodu 5.3. zadávací dokumentace		
Dodavatel prokáže toto kvalifikační kritérium, pokud v posledních 3 letech ode dne zahájení zadávacího řízení realizoval (dokončil) alespoň 3 referenční dodávky, jejichž předmětem byla dodávka expozičního vybavení v hodnotě alespoň 5 000 000 Kč bez DPH za každou takovou referenci. Zadavatel dále stanovuje, že součástí minimálně 1 této referenční dodávky musela být rovněž dodávka atypického nábytkového vybavení.		
1.	Název a stručný popis předmětu dodávky	(doplň dodavatel)
	Termín realizace	(doplň dodavatel)
	Identifikace objednatele	(doplň dodavatel)

	Kontaktní osoba objednatele vč. kontaktu na ni	(doplň dodavatel)
	Finanční rozsah v Kč bez DPH	(doplň dodavatel)
2.	Název a stručný popis předmětu dodávky	(doplň dodavatel)
	Termín realizace	(doplň dodavatel)
	Identifikace objednatele	(doplň dodavatel)
	Kontaktní osoba objednatele vč. kontaktu na ni	(doplň dodavatel)
	Finanční rozsah v Kč bez DPH	(doplň dodavatel)
3.	Název a stručný popis předmětu dodávky	(doplň dodavatel)
	Termín realizace	(doplň dodavatel)
	Identifikace objednatele	(doplň dodavatel)
	Kontaktní osoba objednatele vč. kontaktu na ni	(doplň dodavatel)
	Finanční rozsah v Kč bez DPH	(doplň dodavatel)
Čestné prohlášení dle z. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a dle nařízení vlády (EU) 2022/576		
Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora uvedený dodavatel - není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a - že neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odstavci. - že není dodavatelem, který je: a) ruským státním příslušníkem, fyzická či právnická osoba nebo subjekt či orgán se sídlem v Rusku, b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) výše, nebo c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) výše, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.		
Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami		
Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora uvedený dodavatel souhlasí se smluvními a obchodními podmínkami, které byly součástí zadávací dokumentace v užším slova smyslu, č. j. KUPA-798/2025-1, a že v případě, kdy bude vybraným dodavatelem, uzavře smlouvu v souladu s takto stanovenými podmínkami.		

Smlouva č. doplní objednatel
„Dodávka expozice pro Technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě

uzavřená podle uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČO: 708 92 822
DIČ: CZ70892822, neplátce
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky:
Bc. Martina Pokorná, tel., e-mail martina.pokorna@pardubickykraj.cz
nebo Mgr. Jiří Junek, tel., e-mail junek@muzeum-myto.cz
nebo Ing. Hana Ledvinová, tel. ..., e-mail hana.ledvinova@pardubickykraj.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice
č. účtu: 220764571/0300
2. Dodavatel: bude doplněno před podpisem smlouvy
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským soudem v
....., sp. zn. bude doplněno před podpisem smlouvy
IČO: bude doplněno před podpisem smlouvy
DIČ: bude doplněno před podpisem smlouvy
Zastoupen: bude doplněno před podpisem smlouvy
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky: bude doplněno před podpisem smlouvy
Bankovní spojení: bude doplněno před podpisem smlouvy
č. účtu: je-li dodavatel plátcem DPH, bude doplněno číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

uzavírají tuto smlouvu na dodávku (dále jen „smlouva“), kterou se dodavatel zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Preamble

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávanou v otevřeném řízení s názvem „**Dodávka expozice pro Technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě**“, evidenční číslo ve VVZ: -----bude doplněno zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mezi objednatelům jako zadavatelem této veřejné zakázky a dodavatelem jako vybraným dodavatelem k plnění této veřejné zakázky.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této veřejné zakázky je dodávka expozice muzea a atypického nábytkového vybavení a to výroba, dodávka a montáž výstavního fundusu expozice s výrobní dokumentací a grafiky včetně zpracování tiskových podkladů, AV technika, vnitřní osvětlení vitrín a nik, instalace a montáž interaktivit a atypické prvky vnitřního vybavení

v rámci projektu „Technické muzeum Pardubického kraje“(dále jen „uživatel“), včetně koordinace poddodavatelů, zaškolení obsluhy, instalace a montáže, zprovoznění, předvedení plné funkčnosti, dodání certifikátů, dopravy na místo plnění, dodání a instalaci potřebných přívodů a rozvodů pro zabezpečení funkčnosti a provozu, prohlášení o shodě, revizí (dále jen „zboží“ nebo „předmět smlouvy“) dle položkového soupisu prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Součástí předmětu této smlouvy je rovněž poskytování záručního servisu za podmínek dle příslušných ustanovení smlouvy a obchodních podmínek.

2. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit zejména:
 - a) co nejpřesnější přeměření prostor, do kterých bude zboží dodávat,
 - b) dopravu zboží na místo plnění, jeho vybalení a kontrolu,
 - c) výrobu, instalaci a montáž zboží,
 - d) provedení potřebných revizí a zkoušek nutných pro řádný provoz zboží,
 - e) předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce, a to 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD,
 - f) prokazatelné proškolení obsluhy včetně předání protokolu o zaškolení obsluhy,
 - g) kompletní dokladovou část 1x v listinné podobě (revize, zaškolení, protokolární předání zboží do provozu objednateli)
 - h) odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky na vlastní náklady, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění,
 - i) odstraňování vad díla po záruční dobu,
 - j) koordinaci poddodávek,
 - k) při dopravě a instalaci zboží zabezpečit ochranu podlahových krytin, profilovaného podhledu, otvorových výplní, maleb a umělecké výzdoby budov, včetně instalovaného vybavení expozice před případným poškozením,
 - l) vzorky, technické listy a výrobní dokumentaci dle požadavků objednatele, uživatele a zpracovatele projektové dokumentace,
 - m) spolupráci s dodavatelem stavebních prací, dodavatelem vybavení expozice a dodavateli autorských děl.
3. Předmět smlouvy bude dodán v rozsahu, parametrech a kvalitě dle specifikace předmětu veřejné zakázky ze dne-----, **čj. KrÚ**, dle projektové dokumentace, kterou vypracovala architektonická kancelář Robust architekti, Pod křížkem 3, Praha 4, která je nedílnou součástí příslušné zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení a dle položkového soupisu prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy.
4. Dodavatel prohlašuje, že kvalitativní a technické vlastnosti zboží odpovídají požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným zadavatelem v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce.

Článek II.

Cena

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za řádné dodání předmětu smlouvy, činí:

cena celkem bez DPH	, - Kč
DPH 21 %	, - Kč
cena celkem včetně DPH	, - Kč.

Položkový soupis prací a dodávek tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena včetně DPH je cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele (zejména clo, obaly, manuály, zaškolení obsluhy, dopravu, montáž, instalaci, pojištění, likvidaci obalů, zabezpečení vhodné ochrany výtahu, záruční servis,) vzniklé v souvislosti s plněním popsáním v čl. I. této smlouvy včetně koordinace poddodávek a finanční vlivy (inflační, kurzový) po celou dobu realizace dodávky.
3. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
4. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku na základě faktur vystavených v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení I. přílohy č. 1 této smlouvy (obchodní podmínky).

Článek III. **Termín plnění, místo plnění**

1. Předmět smlouvy bude řádně splněn ze strany dodavatele nejpozději do 10 týdnů od kompletního předání místa plnění, a to podle podmínek dále uvedených v této smlouvě a v obchodních podmínkách. Příprava dodávky bude zahájena po účinnosti smlouvy. Předání místa plnění pro instalaci vybavení bude následovat po dokončení stavby. Předpokládaný termín předání je říjen 2025. Zhotovitel stavby souhlasí s průběžným zaměřením místa plnění a částečným předáním místa plnění v závislosti na dokončování stavby.
2. Dodavatel před dodáním a instalací předmětu smlouvy předloží technické podklady pro dodávku (výrobní dokumentaci, vzorky výrobků, technické listy) objednateli k odsouhlasení. Pokud budou ze strany objednatele výhrady, je dodavatel povinen neprodleně je vyřešit a následně opět předložit ke kontrole a případnému odsouhlasení. Dodavatel bere na vědomí, že doba, po kterou řeší uvedené výhrady, nemá vliv na lhůtu pro plnění předmětu smlouvy. Objednatel požaduje předložení harmonogramu realizace, který bude obsahovat jednotlivé položky rozpočtu včetně termínu předložení výrobní dokumentace a vzorků materiálů do 30 dnů od účinnosti smlouvy. K předloženému harmonogramu se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do 14 dní ode dne jejich předložení.
3. Dodavatel se zavazuje průběžně objednatele informovat o průběhu plnění harmonogramu a výroby předmětu smlouvy, a to na pravidelných schůzkách svolávaných objednatelem, kterých je dodavatel povinen se účastnit a to v intervalu minimálně jednou měsíčně. Dodavatel umožní kontrolu jednotlivých částí dodávky přímo v prostorech dodavatele nebo jeho poddodavatelů a to uživatelem, zpracovatelem projektové dokumentace a zadavatelem.
4. Lhůtu pro realizaci předmětu smlouvy dle odstavce 1 lze prodloužit pouze v případě, kdy dodavatel nemohl realizovat předmět smlouvy z důvodů výhradně na straně objednatele (například stavební nepřipravenost místa plnění). V takovém případě se lhůta pro plnění přiměřeně prodlužuje o dobu, kdy dodavatel nemohl z uvedených důvodů předmět smlouvy realizovat. Tímto nejsou dotčena další ustanovení této smlouvy.
5. Místem plnění předmětu smlouvy je Technické muzeum Pardubického kraje, ulice Kpt. Poplera v areálu SŠ a SOŠ, Vysoké Mýto
6. Předmět smlouvy se považuje podle této smlouvy za splněný, pokud zboží bylo: řádně předáno včetně příslušné dokumentace, instalováno, zaškolená obsluha, provedeny

potřebné revize a protokolárně převzato objednatelem formou zápisu o předání a převzetí.

7. Převzetí předmětu smlouvy jinými než oprávněnými a oběma stranám známými osobami nebude považováno za řádné.
8. Smluvní strany jsou povinny do 14 dnů od uzavření smlouvy společně sestavit a oprávněnými osobami ve věcech technických podepsat harmonogram plnění.

Článek IV. **Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje dodavateli zálohy.
2. Dodavatel je oprávněn fakturovat jedno dílčí plnění předmětu smlouvy, a to až do výše ½ celkové ceny předmětu smlouvy bez DPH. Dílčí fakturaci je dodavatel oprávněn provést u zboží, které bylo fakticky dodáno na místo plnění. Dílčí fakturace bude za uvedených podmínek provedena k termínu odsouhlasení vybraných položek rozpočtu objednatelem. Faktura bude obsahovat náležitosti dle ust. I. obchodních podmínek.
3. Zbytek ceny předmětu smlouvy bude fakturován dle ust. I., odst. 5 obchodních podmínek.
4. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.
5. Objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v Příloze 1 této smlouvy nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je dodavatel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi splňujícími podmínky této smlouvy objednateli.

Článek V. **Sankce, smluvní pokuty**

1. V případě porušení některých povinností daných dodavateli smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající ze smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči dodavateli uplatnit a dodavatel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou upraveny v čl. V Obchodních podmínek.

Článek VI. **Součásti smlouvy**

1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
Příloha č. 2 – Položkový soupis prací a dodávek
2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh.

Článek VII.
Obecná a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
4. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
6. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají, je jim srozumitelný a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
8. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny osob oprávněných jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
10. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne (doplní zadavatel) usnesením č. R/(doplní zadavatel)/22.

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje

.....

Obchodní podmínky

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IS DS: z28bwu9
3. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Cena bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání předávacího protokolu.
5. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet dodavatele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet dodavatele, než takto zveřejněný, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
6. Pokud je v okamžiku fakturace o dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet dodavatele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Způsob provádění

1. Dodavatel bude při zajišťování dodávek vybavení postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, dodavatel provede v takovém rozsahu a jakosti, aby dodávka vybavení odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou a obvyklému účelu použití.
2. Dodavatel je povinen dodat zboží ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Dodavatel se zavazuje zajistit v rámci dodávky zboží především veškeré práce dle požadavků

objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání vybavení bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání vybavení nezbytné.

3. Dodavatel je povinen při zajišťování dodávek vybavení dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování dodávek vybavení a týkají se činnosti dodavatele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů dodavatelem vznikne škoda, nese náklady dodavatel.
4. Dodavatel je povinen dodržet u použitých obalů recyklovatelný materiál, nebo materiál z obnovitelných zdrojů, nebo obalový systém pro opakované použití. Všechny obalové materiály musí být dále snadno ručně oddělitelné na části tvořené jedním materiálem.
5. Zboží musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České republice.
6. Dodavatel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se předmět smlouvy musí realizovat a které se týkají zejména skutečnosti, že místo plnění je národní kulturní památkou a jakékoli jeho poškození může způsobit rozsáhlé škody.
7. Dodavatel je odpovědný za veškeré škody způsobené na majetku objednatele v souvislosti s montáží dodávek a je povinen je uvést do původního stavu nejpozději do 30 dní od doručení výzvy k odstranění škody. Na škodu, která byla způsobena jinou osobou je dodavatel povinen bezodkladně upozornit.

Ustanovení III.

Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření jakosti

1. Dodavatel ručí za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti sjednané smlouvou.
2. Dodavatel bude odpovídat za množství, jakost, provedení a kompletnost dodaného vybavení v rozsahu smlouvy, za použitý materiál. Bude odpovídat za to, že předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti dodavatele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
3. Dodavatel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho části, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
4. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, může ji objednatel odmítnout a dodavatel musí buď odmítnutou část dodávaného vybavení nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně.

Ustanovení IV.

Záruka, záruční servis a odpovědnost za vady

1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy, zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.

2. Dodavatel se zavazuje, že si zboží zachová za níže vymezených podmínek pro něj obvyklé vlastnosti, a že bude způsobilé k užití k obvyklému a předpokládanému účelu.
3. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob. Dodavatel prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
4. Záruční doba poskytnutá dodavatelem na jakost zboží je stanovena v délce **24 měsíců**. Záruka počíná běžet ode dne jeho uvedení do provozu, tedy po kompletním převzetí předmětu plnění a podepsáním závěrečného předávacího protokolu.
5. Dodavatel se zavazuje zajistit servisní kontakt nejpozději do následujícího pracovního dne po nahlášení závady. Doba nástupu servisního technika na opravu je do 48 hodin v pracovní dny a 72 hodin v den pracovního volna, klidu nebo svátku po nahlášení závady.
6. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu dodavateli a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do **30 pracovních dní** po jejím nahlášení dodavateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, odstraní dodavatel vadu v místě plnění. Objednatel může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může objednatel požadovat jen výměnu součástí. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součástí má objednatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
7. Dodavatel odpovídá za vady, jež má zboží v době jeho uvedení do plného provozu, a dále odpovídá za vady zboží zjištěné v záruční době.
8. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
9. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
10. Dodavatel je povinen zajistit bezodkladné a bezplatné odstranění reklamovaných závad po celou dobu záruční lhůty. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
11. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
12. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Práva z odpovědnosti za vady výslovně neupravená tímto článkem se řídí § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
13. V případě poruchy zboží, jejíž oprava by trvala déle, než je výše uvedeno nebo bylo odlišně dohodnuto, dodavatel poskytne dle charakteru zboží vlastní náhradní zboží

stejně úrovně zdarma po celou dobu opravy, pokud nebude dohodnuto jinak. Během záruční doby se dodavatel zavazuje zajistit bezplatně všechny periodické prohlídky, technické kontroly a validace zboží, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zboží.

Ustanovení V. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě porušení povinnosti uvedené v ustanovení čl. II odst. 4 těchto obchodních podmínek je dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
4. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatel do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči dodavateli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou dodavateli vyúčtuje.
5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem objednateli nezavazuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.
6. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
7. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

Ustanovení VI. Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy a dále v případě porušení smlouvy, které nebylo v dodatečné 10 denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou výzvu napraveno.
2. Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku rozumí zejména:
 - a. dodavatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín plnění) stanovených touto smlouvou o více než 15 dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak,
 - b. dodavatel nedodržel technologický postup nebo nepoužil materiál v odpovídající kvalitě, což se zjistí až dodatečně,
 - c. dodavatel přestal plnit podmínky uvedené v Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. 4. 2022,

- d. objednatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín úhrady ceny) stanovených touto smlouvou o více než 15 dnů; nedohodnou-li se strany písemně jinak.

Dokud dodavatel nevyužije svého práva odstoupit od této smlouvy, z důvodu prodlení uhradí objednatel dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny dle čl. II. smlouvy včetně DPH, a to za každý den prodlení.

3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle čl. II. smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Dodavatel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.
4. V případě odstoupení dodavatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, nemá dodavatel nárok na úhradu ceny. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok dodavatele na náhradu případné škody.

Ustanovení VII.

Předání předmětu smlouvy, přechod vlastnictví

1. Předmět smlouvy bude předán objednateli v místě plnění uvedeném v odstavci 6. článku III. smlouvy.
2. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání závěrečného předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy, montáži, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Podepsáním závěrečného předávacího protokolu přechází vlastnické právo na objednatele.

Ustanovení VIII.

Závěrečná ujednání

1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
2. Dodavatel je povinen mít po dobu plnění uvedenou v čl. III. smlouvy, uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 5 000 000,- Kč. Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele nejpozději v okamžiku zahájení montáže na místě samém. Porušení povinnosti dle věty první je považováno za podstatné porušení smlouvy.

TECHNICKÉ MUZEUM PARDUBICKÉHO KRAJE

Robust architekti

Ing.arch. Robert Damec. Ing.arch.Ondřej Busta

Objekt SO01 – místnosti: 1.19,1.20, 1.21, 1.7,1.8, 1.009, 1.10, 0.34,0.30, 1.32, 2.29, 3.29

Objekt SO02 - místnosti: 1.02, 1.05, 1.06, 1.07

Projekt zahrnuje u každé položky dodávku, montáž a všechny potřebné související práce včetně odvozu obalů a úklidu místa plnění.
Projekt je podkladem pro výrobní dokumentaci dodavatele, která bude před realizací atypických výrobků předkládána autorskému doзору k protokolárnímu odsouhlasení.
Všechny projektem navržené typové výrobky, tvary, materiály i povrchové úpravy budou před realizací dodavatelem vzorkovány k protokolárnímu odsouhlasení zástupcem objednatele.

Požadujeme zejména u:
- velikosti písem a grafik v 1:1 a polepů
- HPL (bílá matná)
- barevností lakování k jednotlivým tématům
- led osvětlení k vitrínám a nikám

Teprve po odsouhlasení je možné zahájit realizaci.
Větší prvky budou montovány z dílů na místě. Limitní rozměr pro vnesení nábytkového kusu vcelku je zhruba rozměr dveří, který se dle místností různí, a rozměr nákladního výtahu. U každého kusu s jedním rozměrem nad 2m zhotovitel prověří možnosti vnesení a přizpůsobí tomu způsob montáže ve výrobní dokumentaci.
U prvků, které přímo navazují na stavební konstrukce budou stavební rozměry přeměřeny a rozměry výrobků případně upraveny ve výrobní dokumentaci.
U všech výrobků budou přeměřeny pozice pro jejich umístění a to vč. technických sítí objektu, vedoucích v místnostech. Tato měření budou před výrobou vybavení porovnána s předepsanými rozměry výrobků, případné kolize řešeny ve výrobní dokumentaci.
Všechny plné kusy nábytku odsadit od podlahy (plastové kluzáky cca 5mm) a od stěn (mezera min. 10mm) pro zajištění odvětrání zbytkové zabudované vlhkosti z podlah a zdí.
U výrobků je tolerance rozměrů plus/mínus 3%, není-li v popisu položky uvedeno jinak.

ÚDAJE Z VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE						FILTRY		POČET	ROZMĚRY OBJEKTU (cm)			MNOŽSTVÍ		VÝPOČET CENY	
MÍSTNO ST	SOUHRNNÉ OZNAČENÍ	SYMBOL VE VÝKRESECH	ČÍSLO VÝKRESU	NÁZEV PRVKU	POPIS PROVEDENÍ	VÝROBA / MONTÁŽ	SKUPINA	ks	ŠÍŘKA	DÉLKA	VÝŠK A	MNOŽST VÍ	JEDNOT KA	CENA ZA JEDNOTKU ZHOTOVITEL	CENA CELKEM
01_JEDNOU STOPOU															
1.19		ST01.01	EX1.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sraženy šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			380	19,50	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				19,50	m2	5,00 Kč	97,50 Kč
		ST01.01		OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				4,25	bm		0,00 Kč
		ST01.01		PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1			380	19,50	m2		0,00 Kč
		ST01.01	EX1.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				19,50	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				19,50	m2		0,00 Kč
		ST01.02	EX1.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sraženy šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			380	33,40	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				33,40	m2		0,00 Kč
		ST01.02		PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1			380	26,40	m2		0,00 Kč
		ST01.02	EX1.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				26,40	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				26,40	m2		0,00 Kč
		ST01.03	EX1.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sraženy šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			380	18,70	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				18,70	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1			380	14,70	m2		0,00 Kč
		ST01.03	EX1.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	ELEKTRO	1				14,70	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				14,70	m2		0,00 Kč
		ST01.04	EX1.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sraženy šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			380	9,90	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				9,90	m2		0,00 Kč
		ST01.04		OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				1,85	bm		0,00 Kč
		ST01.04		PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1			380	11,00	m2		0,00 Kč
		ST01.04	EX1.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				11,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				11,00	m2		0,00 Kč
		ST01.05	EX1.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sraženy šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			380	10,60	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				10,60	m2		0,00 Kč
		ST01.05		OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				2,80	bm		0,00 Kč
		ST01.05		PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1			380	13,20	m2		0,00 Kč
		ST01.05	EX1.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				13,20	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				13,20	m2		0,00 Kč
1.20		ST01.06	EX1.3	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sraženy šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			380	6,20	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				6,20	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1			380	6,20	m2		0,00 Kč
		ST01.06	EX1.3	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				6,20	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				6,20	m2		0,00 Kč

		ST01.07	EX1.3	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			380	17,00	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				17,00	m2		0,00 Kč
		ST01.07		PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1			380	14,80	m2		0,00 Kč
		ST01.07	EX1.3	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				14,80	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				14,80	m2		0,00 Kč
		ST01.08	EX1.3	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			380	6,20	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				6,20	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1			380	6,20	m2		0,00 Kč
		ST01.08	EX1.3	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				6,20	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				6,20	m2		0,00 Kč
		ST01.09	EX1.3	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			380	7,30	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				7,30	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				1,90	bm		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1			380	8,10	m2		0,00 Kč
		ST01.09	EX1.3	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				8,10	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				8,10	m2		0,00 Kč
		ST01.10	EX1.3	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			380	9,60	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				9,60	m2		0,00 Kč
		ST01.10		OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				2,50	bm		0,00 Kč
		ST01.10		PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1			380	11,10	m2		0,00 Kč
		ST01.10	EX1.3	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				11,10	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				11,10	m2		0,00 Kč
		ST01.11	EX1.3	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			380	7,60	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				7,60	m2		0,00 Kč
		ST01.11		OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				2,00	bm		0,00 Kč
		ST01.11		PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1			380	10,30	m2		0,00 Kč
		ST01.11	EX1.3	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				10,30	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				10,30	m2		0,00 Kč
1.21		ST01.12	EX1.4	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			380	8,00	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				8,00	m2		0,00 Kč
		ST01.12		OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				2,10	bm		0,00 Kč
		ST01.12		PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1			380	8,00	m2		0,00 Kč
		ST01.12	EX1.4	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				8,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				8,00	m2		0,00 Kč
		ST01.13	EX1.4	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			380	20,80	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				20,80	m2		0,00 Kč
		ST01.13		OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				5,50	bm		0,00 Kč
		ST01.13		PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1			380	20,80	m2		0,00 Kč
		ST01.13	EX1.4	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				20,80	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				20,80	m2		0,00 Kč
		ST01.14	EX1.4	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			380	7,60	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				7,60	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				2,00	bm		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1			380	7,60	m2		0,00 Kč
		ST01.14	EX1.4	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				7,60	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				7,60	m2		0,00 Kč

		ST01.15	EX1.4	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			380	8,00	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				8,00	m2		0,00 Kč
		ST01.14		OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				2,10	bm		0,00 Kč
		ST01.14		PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1			380	8,00	m2		0,00 Kč
		ST01.14	EX1.4	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				8,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				8,00	m2		0,00 Kč
1.19		SO01.01	EX1.2	SOKL STOLOVÝ	Výstavní sokly budou z 18 mm MDF s HPL fólií (bílá matná). Sokl bude vyztužen laťovou konstrukcí po cca 400 - 500 mm a konstrukce bude na rektifikačních nohách pro eliminaci nerovností. Sokl se vzduchovou mezerou u podlahy.	V	PODESTY	1	100	880	80	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ SOKLU	montáž soklu	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.19		SO01.02	EX1.2	SOKL STOLOVÝ	Výstavní sokly budou z 18 mm MDF s HPL fólií (bílá matná). Sokl bude vyztužen laťovou konstrukcí po cca 400 - 500 mm a konstrukce bude na rektifikačních nohách pro eliminaci nerovností.	V	PODESTY	1	80	390	80	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ SOKLU	montáž soklu	M	PODESTY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	PODESTY	1				3,80	bm		0,00 Kč
1.19		SO01.03	EX1.5	SOKL OSTROV	MDF/HPL atyp – úprava pro montáž interaktivit a servisní dvířka. Výstavní sokly budou vyrobeny z 18mm MDF desky s HPL fólií (barevný odstín dle grafického návrhu). Sokl bude vyztužen laťovou konstrukcí s roztečí cca 400–500 mm a konstrukce bude umístěna na rektifikačních nohách pro eliminaci nerovností. Sokl bude opatřen 50mm vysokou okopovou plechovou lištou po celé délce a bude zapuštěn do vyfrézované drážky dle detailů. Na bocích soklu budou prosklené otvory pro průhledy do interaktivních prvků. Vrchní deska bude šroubovatelná pro snadný servis. Na vrchních částech soklu budou umístěny osvětlovací polepy dle grafického návrhu.	V	PODESTY	1	90	270	140	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ SOKLU	montáž soklu	M	PODESTY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		SO01.03		OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	PODESTY	1				7,00	bm		0,00 Kč
		SO01.03		SKLO	Sklo 8 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany chycené lepené polodrážky. Kruhové sklo s otvorem	V	VITRÍNY	1	60	1	60	1,00	ks		0,00 Kč
		SO01.03		SKLO	Sklo 8 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany chycené lepené polodrážky. Kruhové sklo	V	VITRÍNY	1	30	1	30	1,00	ks		0,00 Kč
		SO01.03		TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací, dva tisky 0,5 a 0,9 m2	V	GRAFIKA	1				1,40	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				1,40	m2		0,00 Kč
1.20		SO01.04	EX1.9	SOKL SCHOD	MDF/HPL schodový sokl s čelní polepenou stranou - vzduchová mezera u spodku soklu a box na šuplíky	V	PODESTY	1	160	445	265	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ SOKLU	montáž soklu	M	PODESTY	2				1,00	ks		0,00 Kč
1.19		VT01.01	EX1.6	VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRÍNY	1	60	30	50	1,00	ks		0,00 Kč
		VT01.01		SKLO S RÁMEM	Rám bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)	V	VITRÍNY	1	60	2	50	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.19		VT01.02	EX01.6	VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRÍNY	1	90	30	80	1,00	ks		0,00 Kč
		VT01.02		SKLO S RÁMEM	Rám bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)	V	VITRÍNY	1	90	2	80	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.20		VT01.03	EX1.6	VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRÍNY	1	90	30	90	1,00	ks		0,00 Kč
		VT01.03		SKLO S RÁMEM	Rám bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)	V	VITRÍNY	1	90	2	90	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		VT01.03	EX1.6	POLIČKA	Poličky budou z překližky s HPL i s lepenou hranou.	V	VITRÍNY	1	1 050	20	5	1,00	ks		0,00 Kč
1.20		VT01.04	EX1.6	VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRÍNY	1	60	30	35	1,00	ks		0,00 Kč
		VT01.04		SKLO S RÁMEM	Rám bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)	V	VITRÍNY	1	60	2	35	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.20		VT01.05	EX1.6	VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRÍNY	1	110	30	100	1,00	ks		0,00 Kč
		VT01.05		SKLO S RÁMEM	Rám bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)	V	VITRÍNY	1	110	2	100	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		VT01.05	EX1.6	POLIČKA	Poličky budou z překližky s HPL i s lepenou hranou.	V	VITRÍNY	1	60	20	5	1,00	ks		0,00 Kč
1.20		VT01.06	EX01.6	VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRÍNY	1	50	10	100	1,00	ks		0,00 Kč

		VT01.06		SKLO S RÁMEM	Rám bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)	V	VITRÍNY	1	50	2	100	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		LED		LED PÁSEK	LED pásky 12V (cca 4000K) v chladicí liště s difuzorem., rohová lišta barva bílá, po obvodu vitríny	V	ELEKTRO	1				16,00	bm		0,00 Kč
				TRAFO	LED zdroj 12V 50W IP67	V	ELEKTRO	1				7,00	ks		0,00 Kč
				STMÍVAČ	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W	V	ELEKTRO	1				7,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Kabel CYSY 3Cx1,5, cca 5 m na vitrínu	V	ELEKTRO	1				30,00	m		0,00 Kč
				VIDLICE	Vidlice 2P 16A/230V	V	ELEKTRO	1				7,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ LED	montáž LED včetně kabeláže	M	ELEKTRO	1				16,00	bm		0,00 Kč
1.19		VP01.01	EX1.7	SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem), sklo má kruhový výřez	V	VITRÍNY	1	90	2	80	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ RÁMU	montáž rámu	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.19		VP01.02	EX1.7	POLIČKA	MDF / HPL na konzole, pro bustu	V	STĚNY	1	40	30	5	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ POLICE	montáž police	M	PODESTY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.19		VP01.03	EX1.7	ŠUPLÍK	šuplíky s pojezdy s tlumeným dojezdem, vyrobeny z MDF / HPL,	V	VITRÍNY	1	60	60	15	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO	Sklo 8 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany chycené do U profilu a s otvorem pro zámek, osazeno do polodrážky	V	VITRÍNY	1	60	60	1	1,00	ks		0,00 Kč
				ÚCHYTKA	nerezová zápustná kulatá úchytka Ø3 vnitřní a Ø5 cm vnější (vzorkovat)	V	VITRÍNY	1				2,00	ks		0,00 Kč
				ZÁMEK	jednoduchý kulatý cylindrický zámek do skla s kulatou vložkou	V	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ ŠUPLÍKU	montáž šuplíku	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.19		VP01.04	EX1.7	ŠUPLÍK	šuplíky s pojezdy s tlumeným dojezdem, vyrobeny z MDF / HPL,	V	VITRÍNY	1	60	60	15	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO	Sklo 8 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany chycené do U profilu a s otvorem pro zámek, osazeno do polodrážky	V	VITRÍNY	1	60	60	1	1,00	ks		0,00 Kč
				ÚCHYTKA	nerezová zápustná kulatá úchytka Ø3 vnitřní a Ø5 cm vnější (vzorkovat)	V	VITRÍNY	1				2,00	ks		0,00 Kč
				ZÁMEK	jednoduchý kulatý cylindrický zámek do skla s kulatou vložkou	V	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ ŠUPLÍKU	montáž šuplíku	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.19		VP01.05	EX1.7	ŠUPLÍK	šuplíky s pojezdy s tlumeným dojezdem, vyrobeny z MDF / HPL,	V	VITRÍNY	1	60	60	15	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO	Sklo 8 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany chycené do U profilu a s otvorem pro zámek, osazeno do polodrážky	V	VITRÍNY	1	60	60	1	1,00	ks		0,00 Kč
				ÚCHYTKA	nerezová zápustná kulatá úchytka Ø3 vnitřní a Ø5 cm vnější (vzorkovat)	V	VITRÍNY	1				2,00	ks		0,00 Kč
				ZÁMEK	jednoduchý kulatý cylindrický zámek do skla s kulatou vložkou	V	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ ŠUPLÍKU	montáž šuplíku	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.19		VP01.06	EX1.7	ŠUPLÍK	šuplíky s pojezdy s tlumeným dojezdem, vyrobeny z MDF / HPL,	V	VITRÍNY	1	60	60	15	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO	Sklo 8 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany chycené do U profilu a s otvorem pro zámek, osazeno do polodrážky	V	VITRÍNY	1	60	60	1	1,00	ks		0,00 Kč
				ÚCHYTKA	nerezová zápustná kulatá úchytka Ø3 vnitřní a Ø5 cm vnější (vzorkovat)	V	VITRÍNY	1				2,00	ks		0,00 Kč
				ZÁMEK	jednoduchý kulatý cylindrický zámek do skla s kulatou vložkou	V	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.19		VP01.07	EX1.7	ŠUPLÍK	šuplíky s pojezdy s tlumeným dojezdem, vyrobeny z MDF / HPL,	V	VITRÍNY	1	60	60	15	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO	Sklo 8 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany chycené do U profilu a s otvorem pro zámek, osazeno do polodrážky	V	VITRÍNY	1	60	60	1	1,00	ks		0,00 Kč
				ÚCHYTKA	nerezová zápustná kulatá úchytka Ø3 vnitřní a Ø5 cm vnější (vzorkovat)	V	VITRÍNY	1				2,00	ks		0,00 Kč
				ZÁMEK	jednoduchý kulatý cylindrický zámek do skla s kulatou vložkou	V	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ ŠUPLÍKU	montáž šuplíku	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.19		VP01.08	EX1.7	ŠUPLÍK	šuplíky s pojezdy s tlumeným dojezdem, vyrobeny z MDF / HPL,	V	VITRÍNY	1	60	60	15	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO	Sklo 8 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany chycené do U profilu a s otvorem pro zámek, osazeno do polodrážky	V	VITRÍNY	1	60	60	1	1,00	ks		0,00 Kč
				ÚCHYTKA	nerezová zápustná kulatá úchytka Ø3 vnitřní a Ø5 cm vnější (vzorkovat)	V	VITRÍNY	1				2,00	ks		0,00 Kč
				ZÁMEK	jednoduchý kulatý cylindrický zámek do skla s kulatou vložkou	V	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ ŠUPLÍKU	montáž šuplíku	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.19		VP01.09	EX1.7	ŠUPLÍK	šuplíky s pojezdy s tlumeným dojezdem, vyrobeny z MDF / HPL,	V	VITRÍNY	1	60	60	15	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO	Sklo 8 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany chycené do U profilu a s otvorem pro zámek, osazeno do polodrážky	V	VITRÍNY	1	60	60	1	1,00	ks		0,00 Kč
				ÚCHYTKA	nerezová zápustná kulatá úchytka Ø3 vnitřní a Ø5 cm vnější (vzorkovat)	V	VITRÍNY	1				2,00	ks		0,00 Kč
				ZÁMEK	jednoduchý kulatý cylindrický zámek do skla s kulatou vložkou	V	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ ŠUPLÍKU	montáž šuplíku	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.19		VP01.10	EX1.7	ŠUPLÍK	šuplíky s pojezdy s tlumeným dojezdem, vyrobeny z MDF / HPL,	V	VITRÍNY	1	60	60	15	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO	Sklo 8 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany chycené do U profilu a s otvorem pro zámek, osazeno do polodrážky	V	VITRÍNY	1	60	60	1	1,00	ks		0,00 Kč
				ÚCHYTKA	nerezová zápustná kulatá úchytka Ø3 vnitřní a Ø5 cm vnější (vzorkovat)	V	VITRÍNY	1				2,00	ks		0,00 Kč
				ZÁMEK	jednoduchý kulatý cylindrický zámek do skla s kulatou vložkou	V	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ ŠUPLÍKU	montáž šuplíku	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.19		VP01.11	EX1.7	ŠUPLÍK	šuplíky s pojezdy s tlumeným dojezdem, vyrobeny z MDF / HPL,	V	VITRÍNY	1	60	60	15	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO	Sklo 8 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany chycené do U profilu a s otvorem pro zámek, osazeno do polodrážky	V	VITRÍNY	1	60	60	1	1,00	ks		0,00 Kč
				ÚCHYTKA	nerezová zápustná kulatá úchytka Ø3 vnitřní a Ø5 cm vnější	V	VITRÍNY	1				2,00	ks		0,00 Kč
				ZÁMEK	jednoduchý kulatý cylindrický zámek do skla s kulatou vložkou	V	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč

				MONTÁŽ ŠUPLÍKU	montáž šuplíku	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.19		VP01.12	EX1.7	ŠUPLÍK	šuplíky s pojezdy s tlumeným dojezdem, vyrobeny z MDF / HPL,	V	VITRÍNY	1	60	60	15	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO	Sklo 8 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany chycené do U profilu a s otvorem pro zámek, osazeno do polodrážky	V	VITRÍNY	1	60	60	1	1,00	ks		0,00 Kč
				ÚCHYTKA	nerezová zápustná kulatá úchytky Ø3 vnitřní a Ø5 cm vnější (vzorkovat)	V	VITRÍNY	1				2,00	ks		0,00 Kč
				ZÁMEK	jednoduchý kulatý cylindrický zámek do skla s kulatou vložkou	V	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ ŠUPLÍKU	montáž šuplíku	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.20		VP01.13	EX1.7	ŠUPLÍK	šuplíky s pojezdy s tlumeným dojezdem, vyrobeny z MDF / HPL,	V	VITRÍNY	1	80	60	15	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO	Sklo 8 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany chycené do U profilu a s otvorem pro zámek, osazeno do polodrážky	V	VITRÍNY	1	80	60	1	1,00	ks		0,00 Kč
				ÚCHYTKA	nerezová zápustná kulatá úchytky Ø3 vnitřní a Ø5 cm vnější (vzorkovat)	V	VITRÍNY	1				2,00	ks		0,00 Kč
				ZÁMEK	jednoduchý kulatý cylindrický zámek do skla s kulatou vložkou	V	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ ŠUPLÍKU	montáž šuplíku	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.20		VP01.14	EX1.7	ŠUPLÍK	šuplíky s pojezdy s tlumeným dojezdem, vyrobeny z MDF / HPL,	V	VITRÍNY	1	80	60	15	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO	Sklo 8 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany chycené do U profilu a s otvorem pro zámek, osazeno do polodrážky	V	VITRÍNY	1	80	60	1	1,00	ks		0,00 Kč
				ÚCHYTKA	nerezová zápustná kulatá úchytky Ø3 vnitřní a Ø5 cm vnější (vzorkovat)	V	VITRÍNY	1				2,00	ks		0,00 Kč
				ZÁMEK	jednoduchý kulatý cylindrický zámek do skla s kulatou vložkou	V	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ ŠUPLÍKU	montáž šuplíku	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.20		VP01.15	EX1.7	ŠUPLÍK	šuplíky s pojezdy s tlumeným dojezdem, vyrobeny z MDF / HPL,	V	VITRÍNY	1	80	60	15	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO	Sklo 8 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany chycené do U profilu a s otvorem pro zámek, osazeno do polodrážky	V	VITRÍNY	1	80	60	1	1,00	ks		0,00 Kč
				ÚCHYTKA	nerezová zápustná kulatá úchytky Ø3 vnitřní a Ø5 cm vnější (vzorkovat)	V	VITRÍNY	1				2,00	ks		0,00 Kč
				ZÁMEK	jednoduchý kulatý cylindrický zámek do skla s kulatou vložkou	V	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ ŠUPLÍKU	montáž šuplíku	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.20		VP01.16	EX1.7	ŠUPLÍK	šuplíky s pojezdy s tlumeným dojezdem, vyrobeny z MDF / HPL,	V	VITRÍNY	1	80	60	15	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO	Sklo 8 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany chycené do U profilu a s otvorem pro zámek, osazeno do polodrážky	V	VITRÍNY	1	80	60	1	1,00	ks		0,00 Kč
				ÚCHYTKA	nerezová zápustná kulatá úchytky Ø3 vnitřní a Ø5 cm vnější (vzorkovat)	V	VITRÍNY	1				2,00	ks		0,00 Kč
				ZÁMEK	jednoduchý kulatý cylindrický zámek do skla s kulatou vložkou	V	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ ŠUPLÍKU	montáž šuplíku	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.20		VP01.17	EX1.7	ŠUPLÍK	šuplíky s pojezdy s tlumeným dojezdem, vyrobeny z MDF / HPL,	V	VITRÍNY	1	60	30	15	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO	Sklo 8 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany chycené do U profilu a s otvorem pro zámek, osazeno do polodrážky	V	VITRÍNY	1	60	30	1	1,00	ks		0,00 Kč
				ÚCHYTKA	nerezová zápustná kulatá úchytky Ø3 vnitřní a Ø5 cm vnější (vzorkovat)	V	VITRÍNY	1				2,00	ks		0,00 Kč
				ZÁMEK	jednoduchý kulatý cylindrický zámek do skla s kulatou vložkou	V	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ ŠUPLÍKU	montáž šuplíku	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.20		VP01.18	EX1.7	ŠUPLÍK	šuplíky s pojezdy s tlumeným dojezdem, vyrobeny z MDF / HPL,	V	VITRÍNY	1	60	30	15	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO	Sklo 8 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany chycené do U profilu a s otvorem pro zámek, osazeno do polodrážky	V	VITRÍNY	1	60	30	1	1,00	ks		0,00 Kč
				ÚCHYTKA	nerezová zápustná kulatá úchytky Ø3 vnitřní a Ø5 cm vnější (vzorkovat)	V	VITRÍNY	1				2,00	ks		0,00 Kč
				ZÁMEK	jednoduchý kulatý cylindrický zámek do skla s kulatou vložkou	V	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.19		VP01.20	EX1.5	STROPNÍ KRYT	uchycení gyroskopu na stropě nad soklem SO01.03 na interaktivitu M.1.5 kryt je z MDF/HPL (barva bílá matná) slouží jako kryt úchytu gyroskopu, je potřeba upravit dle skutečného výrobku	V	AKTIV	1	80	80	10	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ KRYTU	montáž krytu	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
		VP01.22	EX1.7	SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem(vzorkovat), sklo má půlkruhový výřez, ve skle otvor pro klíčku, uvnitř podesta s rámem	V	VITRÍNY	1	70	2	50	1,00	ks		0,00 Kč
				VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná- vzorkovat), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRÍNY	1	70	30	50	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.21		VP01.23	EX1.7	PASPARTA	hluboký obrazový rámeček 400x900 hloubka min 50mm rám šířka min 25mm	V	VITRÍNY	1	90	5	40	1,00	ks		0,00 Kč
				MONT. PASPARTY	montáž pasparty	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.20		VP01.25	EX1.7	INSTALAČNÍ PANEL	deska pro exponáty zvonky a značky na kola lakovaná MDF hloubka 80 mm Fezán CNC 20x otvor 80mm a 7 x dřevěná tyč lakovaná bílá na značky kol	V	VITRÍNY	1	55	88	125	1,00	ks		0,00 Kč
				MONT. PANELU	montáž panelu	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.20		VP01.26	EX1.7	POLIČKA	MDF / HPL na konzole	V	PODESTY	1	20	10	3	5,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ POLICE	montáž police	M	PODESTY	1				5,00	ks		0,00 Kč
1.19 1.20		VP01.30	EX1.7	DRŽÁK	věšák na kola na stěně v místě věšení kol vyztužit zadní stranu grafické stěny laťemi (nosnost min 30 kg), výroba věšáku musí proběhnout podle výkresu a před realizací nechat schválit	V	STĚNY	1				2,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ DRŽÁKU	montáž držáku na kola na stěnu	M	PODESTY	1				2,00	ks		0,00 Kč
		VP01.31	EX1.7	DRŽÁK	stojan na kolo	V	STĚNY	1				22,00	ks		0,00 Kč
1.19		VP01.32	EX1.7	DRŽÁK	stojan na vysoké historické kolo, reference viz výkres	V	STĚNY	1				2,00	ks		0,00 Kč
		VP01.33	EX1.7	ADJUSTAČNÍ PRVKY	háčky a očka šroubovací s bužírkou různé typy cca 50 kusů od každého na očka pak chytat pomocí silonu	V	STĚNY	1				50,00	ks		0,00 Kč

1.21		VP01.40	EX1.7	SOKL SE SEDÁTKY	různé druhy sedátek na soklu, sokl z MDF / HPL na laťové konstrukci + černý okopový plech, tři ocelové trny dle průměru sedátkové tyče, sedátka dodá muzeum	V	PODESTY	1	150	30	30	1,00	ks		0,00 Kč
1.19		RE01.01	EX1.7	SERVISNÍ OTVORY	servisní otvor na pantu nábytkovém a na magnet otvíratelný stiskem, spára 1 – 2 mm, MDF / HPL	V	STĚNY	1	60		65	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU	montáž servisního otvoru	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.19		RE01.02	EX1.7	SERVISNÍ OTVORY	servisní otvor na pantu nábytkovém a na magnet otvíratelný stiskem, spára 1-2 mm, MDF / HPL	V	STĚNY	1	60		65	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU	montáž servisního otvoru	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.20		RE01.03	EX1.7	SERVISNÍ OTVORY	servisní otvor na pantu nábytkovém a na magnet otvíratelný stiskem, spára 1-2 mm,MDF s grafickým polepem	V	STĚNY	1	60		65	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU	montáž servisního otvoru	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.19		RE01.05	EX1.7	SERVISNÍ OTVORY	servisní otvor na magnet výklopný pro servis elektro na bok paneláže,MDF s grafickým polepem	V	STĚNY	1	20		30	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU	montáž servisního otvoru	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.20		RE01.06	EX1.7	SERVISNÍ OTVORY	servisní otvor na magnet výklopný pro servis elektro na bok paneláže, MDF s grafickým polepem	V	STĚNY	1	20		30	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU	montáž servisního otvoru	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.20		RE01.07	EX1.7	SERVISNÍ OTVORY	servisní otvor na magnet výklopný pro servis elektro na bok paneláže,MDF s grafickým polepem	V	STĚNY	1	20		30	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU	montáž servisního otvoru	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.20		RE01.08	EX1.7	SERVISNÍ OTVORY	servisní otvor na magnet výklopný pro servis elektro na bok paneláže, MDF s grafickým polepem	V	STĚNY	1	20		30	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU	montáž servisního otvoru	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.20		AV01.01	EX1.7	REPRODUKTOR	podhledový reproduktor 30/60W, Ø 150 – 200mm	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Audio konektor jack 3.5mm stereo vidlice samec se svorkovnicí	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ZESILOVAČ	CCA 30 W, výstup přes svorkovnici s trafem	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				PŘEHRAVAČ	mp3 trigger pro přehrávání smyček s možností zapojení tlačítek, možnost přehrávat po zapnutí	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				TLAČÍTKO	antivandal Tlačítko OFF-(ON) 250V/2A, bílé, do otvoru 12mm, 1× kontakt 250V/2A, antivandal, krytí IP44	V	AVT	4				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Prodlužovačka 3 - 5m	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Kabel CYSY 2x1,5 mm	V	ELEKTRO	1				1,00	bm		0,00 Kč
				VIDLICE	Vidlice 2P 16A/230V	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ AUDIO	montáž audio a zprovoznění Pozn.: nahrávku zvuku různých zvonků pořídí a dodá muzeum.	M	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.19		AV01.02	EX1.7	LCD 32	Komerční monitor 32’’ (Digital Signage): pro přehrávání multimédií z USB, připojení LAN/ WIFI, Rozlišení: Full HD Použití: 24/7, Podpora formátů a smyček videí, Možnost dálkového ovládání: vzdálená správa přes internet a možnost přehrávání po zapnutí	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				USB DISK	32 – 64 GB	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				SÍŤOVÝ KABEL	Síťový kabel 3- 5 m – propojovací	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Prodlužovačka 3- 5 m	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	napájecí kabel 3- 5 m	V	ELEKTRO	1				1,00	bm		0,00 Kč
				RÁM MONITORU	otvíratelný rám s připevněným monitorem z MDF lakovaný 50x18 (barva dle tématu)zapuštěný ve stejné rovině jako grafika, na nábytkové panty, rám bude vyztužen hliníkovým rámem (profil L) a zajištěn viditelným šroubem (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem(vzorkovat))	V	VITRINY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				DRŽÁK LCD	pop-out system pro LCD pro snadný servis	V	VITRINY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ AV	montáž LCD včetně kabeláže	M	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
		GRAFICKÉ PANELY	EX1.11	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací, Grafické panely s texty a obrázky různých velikostí budou lepeny po nalepení hlavní podkladové celoplošné grafiky. Rozměry budou upraveny dle skutečných DTP podkladů, cca31 kusů	V	GRAFIKA	1				25,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				25,00	m2		0,00 Kč
				POPISKY	Samolepící folie s laminací 7 letá, cca velikosti A5, lepeno na forexu 3- 5 mm	V	POPISKY	1				70,00	ks		0,00 Kč
				LEPENÍ POPISEK	lepení popisek	M	POPISKY	1				70,00	ks		0,00 Kč
1.19		M.1.1	M1.1	INTERAKTIVITA	tření / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1				1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M1.1	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity do vitríny ve výstavní stěně	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.20		M.1.2	M1.2	INTERAKTIVITA	alternátor / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1				1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M1.2	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity do vitríny ve výstavní stěně	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.19		M.1.3	M1.3	INTERAKTIVITA	převody, ozubení	V	AKTIV	1				1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M1.3	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity do středového soklu	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.19		M.1.4	M1.4	INTERAKTIVITA	cyklo torpédo / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1				1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M1.4	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity na výstavní stěnu	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.19		M.1.5	M1.5	INTERAKTIVITA	gyroskop / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1				1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M1.5	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.19		M.1.6	M1.6	INTERAKTIVITA	páka / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1				1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M1.6	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity do středového soklu	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.21		TR01.01	EX1.10	TRENAŽER	trenažery včetně obrazovky / specifikace ve výkrese – Replika vysokého kola – replika historického kola, poháněné velké přední kolo (doporučená značka Ariel od firmy Měsíček). Speciální řešení pro repliku vysokého kola: Poháněné přední kolo bude vyžadovat úpravu odlišnou od běžné konstrukce.	V	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
			EX1.10	MONTÁŽ TRENAŽERU	montáž trenažeru	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
		TR01.02	EX1.10	TRENAŽER	trenažery včetně obrazovky / specifikace ve výkrese - Plášťové jízdní kolo z 30. let 20. století.	V	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
			EX1.10	MONTÁŽ TRENAŽERU	montáž trenažeru	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč

		TR01.02	EX1.10	TRENAŽER	trenažery včetně obrazovky / specifikace ve výkrese - Současné sportovní kolo s přehazovačkou – důraz na vysokou odolnost přehazovačky pro intenzivní používání. Současné sportovní kolo musí mít přehazovačku kvalitní konstrukce, která odolá častému používání.	V	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
			EX1.10	MONTÁŽ TRENAŽERU	montáž trenažeru	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
			EX1.1	INSTALACE ČIDEL A KAMER	čidla a kamery jsou instalovány na stěny s delším kabelem a je potřeba je přemístit na předem určené místo	M	ELEKTRO	1				7,00	ks		0,00 Kč
02_POMOCNÍK PRO DOMÁCNOST															
1.07		ST02.01	EX2.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			380	4,40	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				4,40	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				0,40	bm		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1			380	4,40	m2		0,00 Kč
		ST02.01	EX2.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				4,40	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				4,40	m2		0,00 Kč
		ST02.02	EX2.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			380	19,00	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				19,00	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1			380	19,00	m2		0,00 Kč
		ST02.02	EX2.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				19,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				19,00	m2		0,00 Kč
		ST02.03	EX2.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou, STĚNA SE VZDUCHOVOU MEZEROU	V	STĚNY	1			380	15,00	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				15,00	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1			380	15,00	m2		0,00 Kč
		ST02.03	EX2.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				15,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				15,00	m2		0,00 Kč
		ST02.04	EX2.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			380	19,00	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				19,00	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				5,00	bm		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1			380	19,00	m2		0,00 Kč
		ST02.04	EX2.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				19,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				19,00	m2		0,00 Kč
		ST02.05	EX2.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			380	4,30	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				4,30	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				1,05	bm		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1			380	4,30	m2		0,00 Kč
		ST02.05	EX2.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				4,30	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				4,30	m2		0,00 Kč
		ST02.06	EX2.3	VÝSTAVNÍ STĚNA / OSTROV	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			380	14,00	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				14,00	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				5,40	bm		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1			380	14,00	m2		0,00 Kč
		ST02.06	EX2.3	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				14,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				14,00	m2		0,00 Kč
		SO02.01	EX2.4	SOKL NÍZKÝ	Výstavní sokly budou z 18 mm MDF s HPL folií (bílá matná). Sokl bude vyztužen latovou konstrukcí po cca 400 - 500 mm a konstrukce bude na rektifikačních nohách pro eliminaci nerovností.	V	PODESTY	1	500	70	15	1,00	ks		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				5,00	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ SOKLU	montáž soklu	M	PODESTY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		VT02.01	EX2.5	VITRINA BOX	18 mm MDF+latová konstrukce, vnitřek vitríny s nátěrem	V	VITRINY	1	105	30	40	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)	V	VITRINY	1	105	2	40	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRINY	montáž vitríny	M	VITRINY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		VT02.02	EX2.5	VITRINA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRINY	1	60	30	120	1,00	ks		0,00 Kč

				SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)	V	VITRÍNY	1	60	2	120	1,00	ks		0,00 Kč
				POLIČKA	Poličky budou z překližky s HPL i s lepenou hranou.	V	VITRÍNY	2	60	25	2	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		VT02.03	EX2.5	VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRÍNY	1	140	45	190	1,90	ks		0,00 Kč
				SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)	V	VITRÍNY	1	140	2	190	1,90	ks		0,00 Kč
				POLIČKA	Poličky budou z překližky s HPL i s lepenou hranou.	V	VITRÍNY	5	145	35	2	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		VT02.04	EX2.5	VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRÍNY	1	70	45	190	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)	V	VITRÍNY	1	70	2	190	1,00	ks		0,00 Kč
				POLIČKA	Poličky budou z překližky s HPL i s lepenou hranou.	V	VITRÍNY	2	75	35	2	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		VT02.05	EX2.5	VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRÍNY	1	70	45	120	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)	V	VITRÍNY	1	70	2	120	1,00	ks		0,00 Kč
				POLIČKA	Poličky budou z překližky s HPL i s lepenou hranou.	V	VITRÍNY	3	75	35	2	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		VT02.06	EX2.5	VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRÍNY	1	70	45	120	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)	V	VITRÍNY	1	70	2	120	1,00	ks		0,00 Kč
				POLIČKA	Poličky budou z překližky s HPL i s lepenou hranou.	V	VITRÍNY	2	75	35	2	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		LED VITRÍNY	EX2.5	LED PÁSEK	LED pásky 12V (cca 4000K) v chladicí liště s difuzorem., rohová lišta barva bílá, po obvodu vitríny	V	ELEKTRO	1				22,00	bm		0,00 Kč
				TRAFO	LED zdroj 12V 50W IP67	V	ELEKTRO	1				6,00	ks		0,00 Kč
				STMÍVAČ	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W	V	ELEKTRO	1				6,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Kabel CYSY 3Cx1,5, cca 5 m na vitrínu	V	ELEKTRO	1				30,00	m		0,00 Kč
				VIDLICE	Vídlíce 2P 16A/230V	V	ELEKTRO	1				6,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ LED	montáž LED včetně kabeláže	M	ELEKTRO	1				22,00	bm		0,00 Kč
		VP02.01	EX2.5	SOKL	Výstavní sokly budou z 18 mm MDF s HPL folií (bílá matná). Sokl bude vyztužen latovou konstrukcí, s polodrážkou pro osazení skleněného boxu	V	PODESTY	1	60	55	750	1,00	ks		0,00 Kč
			EX2.5	SKLO BOX	skleněný box sklo 8 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany osazeno na polodrážku a ličuje se soklem	V	VITRÍNY	1	60	55	30	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ BOXU	montáž boxu	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		VP02.02	EX2.6	SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)	V	VITRÍNY	1	50	2	30	1,00	ks		0,00 Kč
				VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRÍNY	1	50	35	30	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				LED PÁSEK	LED pásky 12V (cca 4000K) v chladicí liště s difuzorem., rohová lišta barva bílá, po obvodu vitríny	V	ELEKTRO	1				0,50	bm		0,00 Kč
				TRAFO	LED zdroj 12V 50W IP67	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				STMÍVAČ	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Kabel CYSY 3Cx1,5, cca 5 m na vitrínu	V	ELEKTRO	1				5,00	m		0,00 Kč
				VIDLICE	Vídlíce 2P 16A/230V	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ LED	montáž LED včetně kabeláže	M	ELEKTRO	1				0,50	bm		0,00 Kč
		VP02.03	EX2.6	SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem) kulaté sklo	V	VITRÍNY	1	60	2	60	1,00	ks		0,00 Kč
				VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRÍNY	1	60	35	60	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				LED PÁSEK	LED pásky 12V (cca 4000K) v chladicí liště s difuzorem., rohová lišta barva bílá, po obvodu vitríny	V	ELEKTRO	1				0,60	bm		0,00 Kč
				TRAFO	LED zdroj 12V 50W IP67	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				STMÍVAČ	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Kabel CYSY 3Cx1,5, cca 5 m na vitrínu	V	ELEKTRO	1				5,00	m		0,00 Kč
				VIDLICE	Vídlíce 2P 16A/230V	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ LED	montáž LED včetně kabeláže	M	ELEKTRO	1				0,60	bm		0,00 Kč
		VP02.04	EX2.6	ŠUPLÍK	prosklený šuplík, sklo 8 mm bezpečnostní	V	VITRÍNY	1	60	40	15	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO	Sklo 8 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany chycené do U profilu a s otvorem pro zámek, osazeno do polodrážky	V	VITRÍNY	1	60	40	1	1,00	ks		0,00 Kč
				ÚCHYTKA	nerezová zápustná kulatá úchytka Ø3 vnitřní a Ø5 cm vnější (vzorkovat)	V	VITRÍNY	1				2,00	ks		0,00 Kč
				ZÁMEK	jednoduchý kulatý cylindrický zámek do skla s kulatou vložkou	V	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ ŠUPLÍKU	montáž šuplíku	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		VP02.05	EX2.6	ŠUPLÍK	šuplíky s pojezdy s tlumeným dojezdem, vyrobeny z MDF / HPL,	V	VITRÍNY	1	60	40	15	1,00	ks		0,00 Kč

				SKLO	Sklo 8 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany chycené do U profilu a s otvorem pro zámek, osazeno do polodrážky	V	VITRINY	1	60	40	1	1,00	ks		0,00 Kč
				ÚCHYTKA	nerezová zápusťná kulatá úchytka Ø3 vnitřní a Ø5 cm vnější (vzorkovat)	V	VITRINY	1				2,00	ks		0,00 Kč
				ZÁMEK	jednoduchý kulatý cylindrický zámek do skla s kulatou vložkou	V	VITRINY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ ŠUPLÍKU	montáž šuplíku	M	VITRINY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		VP02.06	EX2.6	RÁM HLASOVACÍ	rám z lakované MDF hloubky 100 mm, a 7 plexislových válců Ø 50 mm zahlušených do MDF, válce by měli jít vytáhnout z drážek	V	VITRINY	1	70	10	130	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ RÁMU	montáž hlasovacího rámu	M	VITRINY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		GRAFICKÉ PANELE	EX2.7	TISK	Samolepicí folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací, Grafické panely s texty a obrázky různých velikostí budou lepeny po nalepení hlavní podkladové celoplošné grafiky. Rozměry budou upraveny dle skutečných DTP podkladů, cca18 kusů	V	GRAFIKA	1				17,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				17,00	m2		0,00 Kč
				POPISKY	Samolepicí folie s laminací 7 letá, cca velikosti A5, lepeno na forexu 3- 5 mm	V	POPISKY	1				70,00	ks		0,00 Kč
				LEPENÍ POPISEK	lepení popisek	M	POPISKY	1				70,00	ks		0,00 Kč
				ADJUSTAČNÍ PRVKY	háčky a očka šroubovací s bužírkou různé typy cca 50 kusů od každého na očka pak chytat pomocí silonu	V	STĚNY	1				50,00	ks		0,00 Kč
		RE02.01	EX2.6	SERVISNÍ OTVORY	servisní otvor na pantu nábytkovém a na magnet otvíratelný stiskem, spára 1 – 2mm, MDF s grafickým polepem	V	STĚNY	1	60		70	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU	montáž servisního otvoru	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		RE02.02	EX2.6	SERVISNÍ OTVORY	servisní otvor na pantu nábytkovém a na magnet otvíratelný stiskem, spára 1-2 mm, MDF s grafickým polepem	V	STĚNY	1	60		70	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU	montáž servisního otvoru	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		RE02.03	EX2.6	SERVISNÍ OTVORY	servisní otvor na magnet výklopný pro servis elektro na bok paneláže,MDF s grafickým polepem	V	STĚNY	1	40		40	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU	montáž servisního otvoru	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.07		M.2.1	M2.1	INTERAKTIVITA	kolotoč / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1	0		0	1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M2.1	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity do soklu	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.07		M.2.2	M2.2	INTERAKTIVITA	princip vysavače / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1	0		0	1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M2.2	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity do vitríny ve výstavní stěně	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.07		M.2.3	M2.3	INTERAKTIVITA	princip mixéru / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1	0		0	1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M2.3	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity do vitríny ve výstavní stěně	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.07		M.2.4	M2.4	INTERAKTIVITA	míry a váhy / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1	0		0	1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M2.4	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
			EX2.1	INSTALACE ČIDEL A KAMER	čidla a kamery jsou instalovány na stěny s delším kabelem a je potřeba je přemístit na předem určené výstavní stěny	M	ELEKTRO	1				2,00	ks		0,00 Kč
03_POSADTE SE U NÁS															
1.08		ST03.01	EX3.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			380	10,10	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				4,50	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				10,10	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				10,10	m2		0,00 Kč
		ST03.01	EX3.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				10,10	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				10,10	m2		0,00 Kč
		ST03.02	EX3.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			380	34,20	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				34,20	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				34,20	m2		0,00 Kč
		ST03.02	EX3.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				34,20	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				34,20	m2		0,00 Kč
		ST03.03	EX3.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			380	16,60	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				16,60	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				16,60	m2		0,00 Kč
		ST03.03	EX3.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				16,60	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				16,60	m2		0,00 Kč
		ST03.04	EX3.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			380	12,30	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				12,30	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				12,30	m2		0,00 Kč
		ST03.04	EX3.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				12,30	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				12,30	m2		0,00 Kč
		ST03.05	EX3.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	oboustranná stěna z jedné strany grafika, MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			250	10,20	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				2,00	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				10,20	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				10,20	m2		0,00 Kč

		ST03.05	EX3.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1					10,20	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1					10,20	m2		0,00 Kč
		SO03.01	EX3.3	SOKL NÍZKÝ	MDF/HPL se vzduchovou mezerou a boxem pro šuplíky.Výstavní sokly budou z 18 mm MDF s HPL folií (bílá matná). Sokl bude vyztužen laťovou konstrukcí po cca 400 - 500 mm a konstrukce bude na rektifikačních nohách pro eliminaci nerovností.	V	PODESTY	1	700	100	15		1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ SOKLU	montáž a instalace soklu	M	PODESTY	1					1,00	ks		0,00 Kč
		SO03.02	EX3.3	SOKL NÍZKÝ	MDF/HPL s okopovým černým plechem hrana MDF / HPL a okopový černý plech 50 mm dole, konstrukce vyztužená laťemi 40x60 po 500mm, vrchní část soklu je polepena pochozí vrstvou kaučuku (dle výběru architekta) Vrchní část soklu je opatřena povrchem z přírodního kaučuku o tloušťce 3 mm (černá protiskluzová průmyslová podlahovina s nízkým penízkovým vzorem).	V	PODESTY	1	300	60	15		1,00	ks		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	PODESTY	1					4,20	bm		0,00 Kč
			EX3.3	KAUČUK	Vrchní část soklu je opatřena povrchem z přírodního kaučuku o tloušťce 3 -5 mm (černá protiskluzová průmyslová podlahovina s nízkým penízkovým vzorem).	V	PODLAHA	1					1,80	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ SOKLU	montáž a instalace soklu	M	PODESTY	1					1,00	ks		0,00 Kč
		SO03.03	EX3.4	SOKL NÍZKÝ	Výstavní sokly budou z 18 mm MDF s HPL folií (barevný odstín dle grafického návrhu). Sokl bude vyztužen laťovou konstrukcí po cca 400 - 500 mm a konstrukce bude na rektifikačních nohách pro eliminaci nerovností. Sokl bude opatřen okopovou lištou 50 mm vysokou v celé délce a zapuštěn do vyfrézované drážky dle detailů. Na soklech budou těžké předměty (nábytek). Rádus bude z ohýbané MDF dvojité s HPL folií,	V	PODESTY	1	400	275	15		1,00	ks		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	PODESTY	1					9,00	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ SOKLU	montáž a instalace soklu	M	PODESTY	1					1,00	ks		0,00 Kč
		VP03.01	EX3.5	ÚPRAVA	skříň Dubánek dodá muzeum a je potřeba upravit seříznutím nebo necháním pouze dveří a rám připevnit na výstavní stěnu, dovnitř přijde zavěsit 10-15 kusů nářadí, skříň jde otevírat	V	STĚNY	1	180	20	180		1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ SKŘÍNĚ	montáž skříně na stěnu	M	VITRÍNY	1					1,00	ks		0,00 Kč
				TISK	Samolepící folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací, Grafické panel jako podklad pro nářadí ve skříni.	V	GRAFIKA	1	180		180		3,20	m2		0,00 Kč
		VP03.02	EX3.5	ŠUPLÍK	šuplíky s jezdy s tlumeným dojezdem, vyrobeny z MDF / HPL,	V	VITRÍNY	1	40	40	15		1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO	Sklo 8 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany chycené do U profilu a s otvorem pro zámek, osazeno do polodrážky	V	VITRÍNY	1	40	40	1		1,00	ks		0,00 Kč
				ÚCHYTKA	nerezová zápustná kulatá úchytk a Ø5 cm vnější (vzorkovat)	V	VITRÍNY	1					1,00	ks		0,00 Kč
				ZÁMEK	jednoduchý kulatý cylindrický zámek do skla s kulatou vložkou (vzorkovat)	V	VITRÍNY	1					1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ ŠUPLÍKU	montáž šuplíku	M	VITRÍNY	1					1,00	ks		0,00 Kč
		VP03.03	EX3.5	ŠUPLÍK	šuplíky s jezdy s tlumeným dojezdem, vyrobeny z MDF / HPL,	V	VITRÍNY	1	40	40	15		1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO	Sklo 8 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany chycené do U profilu a s otvorem pro zámek, osazeno do polodrážky	V	VITRÍNY	1	40	40	1		1,00	ks		0,00 Kč
				ÚCHYTKA	nerezová zápustná kulatá úchytk a Ø3 vnitřní a Ø5 cm vnější	V	VITRÍNY	1					1,00	ks		0,00 Kč
				ZÁMEK	jednoduchý kulatý cylindrický zámek do skla s kulatou vložkou (vzorkovat)	V	VITRÍNY	1					1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ ŠUPLÍKU	montáž šuplíku	M	VITRÍNY	1					1,00	ks		0,00 Kč
		VP03.04	EX3.5	POLICE	MDF / HPL police s vloženou ocelovou konzolou po umístění sedačky, záda grafické stěny potřeba vyztužit (nostnost min 50 kg)	V	PODESTY	1	70	50	10		1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ POLICE	montáž police	M	PODESTY	1					1,00	ks		0,00 Kč
		RE03.01	EX3.5	SERVISNÍ OTVORY	servisní otvor na pantu nábytkovém a na magnet ovládatelný stiskem, spára 1- 2 mm,MDF s grafickým polepem	V	STĚNY	1	60		70		1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU	montáž servisního otvoru	M	STĚNY	1					1,00	ks		0,00 Kč
		GRAFICKÉ PANELY	EX3.6	TISK	Samolepící folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací, Grafické panely s texty a obrázky různých velikostí budou lepeny po nalepení hlavní podkladové celoplošné grafiky. Rozměry budou upraveny dle skutečných DTP podkladů, cca18 kusů	V	GRAFIKA	1					13,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1					13,00	m2		0,00 Kč
				POPISKY	Samolepící folie s laminací 7 letá, cca velikosti A5, A4 lepeno na forexu 3- 5 mm	V	POPISKY	1					40,00	ks		0,00 Kč
				LEPENÍ POPISEK	lepení popisek	M	POPISKY	1					40,00	ks		0,00 Kč
1.08		M.3.1	M3.1	INTERAKTIVITA	Odpružení sedaček / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1					1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M3.1	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity na sokl	M	AKTIV	1					1,00	ks		0,00 Kč
1.08		M.3.2	M3.2	INTERAKTIVITA	odpružení fyzikální princip / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1					1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M3.2	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity na sokl	M	AKTIV	1					1,00	ks		0,00 Kč
1.08		M.3.3	M3.3	INTERAKTIVITA	Hydraulika / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1					1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M3.3	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity na výstavní stěnu	M	AKTIV	1					1,00	ks		0,00 Kč
			M3.1	INSTALACE ČIDEL A KAMER	čidla a kamery jsou instalovány na stěny s delším kabelem a je potřeba je přemístit na předstážené výstavní stěny	M	ELEKTRO	1					2,00	ks		0,00 Kč
MÍSTNOST 1.09 ZÁMEČNICKÁ DÍLNA A 1.10 ATELIÉR NÁBYTKU																
1.09	zámečnická dílna	ST03.10	EX3.11 EX3.10	OCELOVÁ STĚNA	stěna z plechu 4 – 6 mm s otvory 10mm se závitem a pravidelným rastrem 150x150 mm, kotveno přes ocelové jakly 40X 40 ke stěně cca po 500 mm	V	STĚNY	1	440	0	255		11,00	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž ocelové stěny	M	STĚNY	1					11,10	m2		0,00 Kč
		ST03.11	EX3.11	TISK	lepeno pouze na stěnu – TAPETA	V	GRAFIKA	1	440		255		10,10	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1					10,10	m2		0,00 Kč
		VP03.10	EX3.11	REGÁLY	celokovové kovové regály, vysoké , pozink	V	PODESTY	1	220	40	255		1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ REGÁLU	montáž regálu	M	PODESTY	1					1,00	ks		0,00 Kč
		VP03.11	EX3.11	BEDNA	Kovová bedna – zkosená, šedá š300 x h400 x v300 mm	V	PODESTY	1	30	40	30		18,00	ks		0,00 Kč
				ADJUSTAČNÍ PRVKY	Zavěšení kola, stropní ocelové kotvy pro zatížení na cca 100 kg s očkem	V	STĚNY	1					8,00	ks		0,00 Kč
				OCELOVÉ LANKO	Ocelové lanka s očkem 3 - 6 mm pro zatížení cca 100kg, cca 4 kusy po 4 m	V	STĚNY	1					16,00	m		0,00 Kč
				KARABINY	pro kotvení lanek, třmeny, karabiny, napínáky	V	STĚNY	1					8,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ LETADEL	zavěšení Tleskačova kola pod stop	M	STAVBA	1					1,00	ks		0,00 Kč

1.10	ateliér nábytku	ST03.15	EX3.11	DŘEVĚNÁ STĚNA	stěna z truhlářské překližky 18 mm (březová)na laťové konstrukci 40x60 po cca 600-800 mm, lakované matným lakem, kotveno pevně ke stěně	V	STĚNY	1	860		255	22,00	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž ocelové stěny	M	STĚNY	1				22,00	m2		0,00 Kč
		ST03.16	EX3.11	TISK	lepeno pouze na stěnu – TAPETA	V	GRAFIKA	1	660		255	12,00	m2		0,00 Kč
			EX3.11	LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				12,00	m2		0,00 Kč
		VP03.15	EX3.11	SCHÜDKY	hrací schůdky / stupňovité podium, z truhlářské překližky 18 - 21 mm(březová), broušené a lakované matným lakem, včetně servisních dvířek na nábytkovém pantu a magnet a pro zajištění přístupu k zásuvkám pod schůdky, schůdky tvoří takové prázdné boxy hluboké 400 mm	V	PODESTY	1	660	140	80	1,00	ks		0,00 Kč
			EX3.11	MONTÁŽ SCHÜDKŮ	montáž hracích schůdků	M	PODESTY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		VP03.16	EX3.12	STOLY	překližkové stoly z 22 mm, truhlářská překližka	V	PODESTY	1	220	75	75	3,00	ks		0,00 Kč
			EX3.12	MONTÁŽ STOLU	montáž stolů	M	PODESTY	1				3,00	ks		0,00 Kč
		VP03.17	EX3.11	KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE	kvalitní kancelářská židle, černá, s nosností min. 120 kg,nastavení výšky sedáku, flexibilní bederní opěrka, výškově stavitelné područky pogumovaná kolečka	V	PODESTY	1				3,00	ks		0,00 Kč
		VP03.18		HRACÍ PRVKY	obdelníkové dřevěné hranolky různých rozměrů cc 500 kusů různé druhy dřev (udělat vzorky)	V	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
				TRUHLÁŘSKÉ SPOJE	CCA 20 KUSŮ různých truhlářských spojů které je možné si sám složit / spojit, dlab, čep, pero, klín, svlak, ozuby, kolíky, hmoždík atd..	V	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
		PODLAHA PRO 1.09 A 1.10	EX3.10	PODLAHA	Protiskluzová průmyslová podlahovina s penízkovým vzorem 3 -5 mm	V	PODLAHA	1				69,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ PODLAHY	Protiskluzová průmyslová podlahovina s penízkovým vzorem, role cca 10 m	V	PODLAHA	1				69,00	m2		0,00 Kč
			EX3.10	INSTALACE ČIDEL A KAMER	čidla a kamery jsou instalovány na stěny s delším kabelem a je potřeba je přemístit na předem určené místo	M	ELEKTRO	1				2,00	ks		0,00 Kč
04_KABÁT PRO AUTA															
0.34		ST04.00	EX4.2	TISK	lepeno pouze na stěnu – TAPETA	V	GRAFIKA	1				12,60	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				12,60	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				12,60	m2		0,00 Kč
		ST04.00	EX4.2	TISK	lepeno pouze na stěnu – TAPETA MAPY	V	GRAFIKA	1				2,50	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				2,50	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				2,50	m2		0,00 Kč
		AV04.00	EX4.2	LCD	Komerční monitor 86" (Digital Signage): pro přehrávání multimédií z USB, připojení LAN/ WIFI, Rozlišení: Full HD Použití: 24/7, Podpora formátů a smyček videí, Možnost dálkového ovládání: vzdálená správa přes internet a možnost přehrávání po zapnutí	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				DRŽÁK LCD	Držák na TV , nástěnný, VESA	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				USB DISK	32 – 64 GB	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				SÍŤOVÝ KABEL	Síťový kabel 3-5 m – propojovací	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Prodlužovačka 3-5 m	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	napájecí kabel 3-5 m	V	ELEKTRO	1				1,00	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ AV	montáž LCD včetně kabeláže	M	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
0.30		ST04.01	EX4.3	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			300	31,50	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				10,40	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				31,50	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				31,50	m2		0,00 Kč
		ST04.01	EX4.3	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				31,50	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				31,50	m2		0,00 Kč
		ST04.02	EX4.3	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			300	19,40	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				7,00	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				19,40	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				22,70	m2		0,00 Kč
		ST04.02	EX4.3	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				22,70	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				22,70	m2		0,00 Kč
		ST04.03	EX4.3	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			300	14,50	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				5,00	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				14,50	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				16,80	m2		0,00 Kč
		ST04.03	EX4.3	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				16,80	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				16,80	m2		0,00 Kč
		ST04.04	EX4.3	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			300	15,00	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				5,00	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				15,00	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				15,00	m2		0,00 Kč
		ST04.04	EX4.3	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				15,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				15,00	m2		0,00 Kč

		ST04.05	EX4.3	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			300	11,00	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				3,70	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				11,00	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				11,00	m2		0,00 Kč
		ST04.05	EX4.3	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				11,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				11,00	m2		0,00 Kč
		ST04.06	EX4.3	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			300	3,30	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				1,05	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				3,30	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				3,30	m2		0,00 Kč
		ST04.06	EX4.3	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				3,30	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				3,30	m2		0,00 Kč
		ST04.07	EX4.3	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			300	10,00	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				3,20	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				10,00	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				10,00	m2		0,00 Kč
		ST04.07	EX4.3	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				10,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				10,00	m2		0,00 Kč
		ST04.08	EX4.3	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			300	44,00	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				14,00	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				44,00	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				44,00	m2		0,00 Kč
		ST04.08	EX4.3	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				44,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				44,00	m2		0,00 Kč
		ST04.09	EX4.3	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			300	28,00	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				9,20	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				28,00	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				28,00	m2		0,00 Kč
		ST04.09	EX4.3	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				28,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				28,00	m2		0,00 Kč
		SO04.01	EX4.6	SOKL NÍZKÝ	MDF/HPL sokl dlouhý , z 18 mm MDF s na ocelových nohách s LED podsvícením.s LED světlem DET.06	V	PODESTY	1	970	20	10	9,70	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ SOKLU	montáž a instalace soklu	M	PODESTY	1				9,70	bm		0,00 Kč
				LED PÁSEK	LED pásky 12V (cca 4000K) v chladicí liště s difuzorem., U profil	V	ELEKTRO	1				9,70	bm		0,00 Kč
				TRAFO	LED zdroj 12V 50W IP67	V	ELEKTRO	1				2,00	ks		0,00 Kč
				STMÍVAČ	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W	V	ELEKTRO	1				2,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Kabel CYSY 3Cx1,5, cca 3-5 m	V	ELEKTRO	1				10,00	m		0,00 Kč
				VIDLICE	Vidlice 2P 16A/230V	V	ELEKTRO	1				2,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ LED	montáž LED včetně kabeláže	M	ELEKTRO	1				9,70	bm		0,00 Kč
		SO04.02	EX4.6	SOKL NÍZKÝ	MDF/HPL sokl dlouhý , z 18 mm MDF s na ocelových nohách s LED podsvícením.s LED světlem DET.06	V	PODESTY	1	1 200	20	10	12,00	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ SOKLU	montáž a instalace soklu	M	PODESTY	1				12,00	bm		0,00 Kč
				LED PÁSEK	LED pásky 12V (cca 4000K) v chladicí liště s difuzorem., U profil	V	ELEKTRO	1				12,00	bm		0,00 Kč
				TRAFO	LED zdroj 12V 50W IP67	V	ELEKTRO	1				2,00	ks		0,00 Kč
				STMÍVAČ	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W	V	ELEKTRO	1				2,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Kabel CYSY 3Cx1,5, cca 3-5 m	V	ELEKTRO	1				10,00	m		0,00 Kč
				VIDLICE	Vidlice 2P 16A/230V	V	ELEKTRO	1				2,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ LED	montáž LED včetně kabeláže	M	ELEKTRO	1				12,00	bm		0,00 Kč
		SO04.03	EX4.6	SOKL NÍZKÝ	MDF/HPL sokl dlouhý , z 18 mm MDF s na ocelových nohách s LED podsvícením.s LED světlem DET.06	V	PODESTY	1	1 500	20	10	15,00	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ SOKLU	montáž a instalace soklu	M	PODESTY	1				15,00	bm		0,00 Kč
				LED PÁSEK	LED pásky 12V (cca 4000K) v chladicí liště s difuzorem., U profil	V	ELEKTRO	1				15,00	bm		0,00 Kč
				TRAFO	LED zdroj 12V 50W IP67	V	ELEKTRO	1				2,00	ks		0,00 Kč
				STMÍVAČ	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W	V	ELEKTRO	1				2,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Kabel CYSY 3Cx1,5, cca 3-5 m	V	ELEKTRO	1				10,00	m		0,00 Kč
				VIDLICE	Vidlice 2P 16A/230V	V	ELEKTRO	1				2,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ LED	montáž LED včetně kabeláže	M	ELEKTRO	1				15,00	bm		0,00 Kč
		VT04.01	EX4.7	VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRÍNY	1	60	30	60	1,00	ks		0,00 Kč

				SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestíhranem)	V	VITRÍNY	1	60	2	60	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		VT04.02	EX4.7	VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRÍNY	1	90	30	90	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestíhranem)	V	VITRÍNY	1	90	2	90	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		VT04.03	EX4.7	VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRÍNY	1	120	60	120	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestíhranem)	V	VITRÍNY	1	120	2	120	1,00	ks		0,00 Kč
			EX4.7	POLIČKA	Políčky budou z překližky s HPL i s lepenou hranou.	V	VITRÍNY	1	125	50	2	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		VT04.04	EX4.7	VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRÍNY	1	70	10	120	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestíhranem)	V	VITRÍNY	1	70	2	120	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		VT04.05	EX4.7	VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRÍNY	1	90	30	90	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestíhranem)	V	VITRÍNY	1	90	2	90	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		VT04.06	EX4.7	VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRÍNY	1	120	30	100	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestíhranem)	V	VITRÍNY	1	120	2	100	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		LED		LED PÁSEK	LED pásky 12V (cca 4000K) v chladící liště s difuzorem., rohová lišta barva bílá, po obvodu vitríny	V	ELEKTRO	1				19,00	bm		0,00 Kč
				TRAFO	LED zdroj 12V 50W IP67	V	ELEKTRO	1				6,00	ks		0,00 Kč
				STMÍVAČ	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W	V	ELEKTRO	1				6,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Kabel CYSY 3Cx1,5, cca 3- 5 m na vitrínu	V	ELEKTRO	1				30,00	m		0,00 Kč
				VIDLICE	Vidlice 2P 16A/230V	V	ELEKTRO	1				6,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ LED	montáž LED včetně kabeláže	M	ELEKTRO	1				19,00	bm		0,00 Kč
		BO04.01	EX4.7	VITRÍNA	plexisklový box 8 mm čirý bezbarvý, zavěsitelný na výstavní stěnu pro modely autobusů 1:43 protikus na stěně, na který se box s autíčkem zavěsí a z vrchu zajistí šroubem	V	VITRÍNY	1	40	20	20	20,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ PLEXI BOXU	montáž plexisklového boxu na stěnu	M	VITRÍNY	1				20,00	ks		0,00 Kč
		RE04.01	EX4.8	SERVISNÍ OTVORY	servisní otvor na pantu nábytkovém a na magnet otvíratelný stiskem, spára 1-2 mm, MDF s grafickým polepem	V	STĚNY	1	60		65	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU	montáž servisního otvoru	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		RE04.02	EX4.8	SERVISNÍ OTVORY	servisní otvor na pantu nábytkovém a na magnet otvíratelný stiskem, spára 1-2 mm, MDF s grafickým polepem	V	STĚNY	1	60		65	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU	montáž servisního otvoru	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		RE04.02	EX4.8	SERVISNÍ OTVORY	servisní otvor na pantu nábytkovém a na magnet otvíratelný stiskem, spára 1-2 mm, MDF s grafickým polepem	V	STĚNY	1	60		65	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU	montáž servisního otvoru	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		RE04.03	EX4.8	SERVISNÍ OTVORY	servisní otvor na pantu nábytkovém a na magnet otvíratelný stiskem, spára 1-2 mm, MDF s grafickým polepem	V	STĚNY	1	30		30	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU	montáž servisního otvoru	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		AV04.01	EX4.9	LCD	Komerční monitor 24" (Digital Signage): pro přehrávání multimédií z USB, připojení LAN/ WIFI, Rozlišení: Full HD Použití: 24/7, Podpora formátů a smyček videí, Možnost dálkového ovládání: vzdálená správa přes internet a možnost přehrávání po zapnutí	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				USB DISK	32 – 64 GB	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				SÍŤOVÝ KABEL	Síťový kabel 3-5m – propojovací	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Prodlužovačka 3-5 m	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	napájecí kabel 3-5 m	V	ELEKTRO	1				1,00	bm		0,00 Kč
				RÁM MONITORU	otvíratelný rám s připevněným monitorem z MDF lakovaný 50x18 (barva dle tématu)zapuštěný ve stejné rovině jako grafika, na nábytkové panty, rám bude vyztužen hliníkovým rámem (profil L) a zajištěn viditelným šroubem (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestíhranem)viz. detail DET.07	V	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ AV	montáž LCD včetně kabeláže	M	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
		AV04.02	EX4.9	LCD	Komerční monitor 24" (Digital Signage): pro přehrávání multimédií z USB, připojení LAN/ WIFI, Rozlišení: Full HD Použití: 24/7, Podpora formátů a smyček videí, Možnost dálkového ovládání: vzdálená správa přes internet a možnost přehrávání po zapnutí	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				USB DISK	32 – 64 GB	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				SÍŤOVÝ KABEL	Síťový kabel 3-5 m – propojovací	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč

				ELEKTRO KABEL	Prodlužovačka 3-5 m	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	napájecí kabel 3-5 m	V	ELEKTRO	1				1,00	bm		0,00 Kč
				RÁM MONITORU	otvíratelný rám s připevněným monitorem z MDF lakovaný 50x18 (barva dle tématu)zapuštěný ve stejné rovině jako grafika, na nábytkové panty, rám bude vyztužen hliníkovým rámem (profil L) a zajištěn viditelným šroubem (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)viz. detail DET.07	V	VITRINY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ AV	montáž LCD včetně kabeláže	M	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
		AV04.03	EX4.9	LCD	Komerční monitor 24" (Digital Signage): pro přehrávání multimédií z USB, připojení LAN/ WIFI, Rozlišení: Full HD Použití: 24/7, Podpora formátů a smyček videí, Možnost dálkového ovládání: vzdálená správa přes internet a možnost přehrávání po zapnutí	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				USB DISK	32 – 64 GB	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				SÍŤOVÝ KABEL	Síťový kabel 3-5 m – propojovací	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Prodlužovačka 3-5 m	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	napájecí kabel 3-5 m	V	ELEKTRO	1				1,00	bm		0,00 Kč
				RÁM MONITORU	otvíratelný rám s připevněným monitorem z MDF lakovaný 50x18 (barva dle tématu)zapuštěný ve stejné rovině jako grafika, na nábytkové panty, rám bude vyztužen hliníkovým rámem (profil L) a zajištěn viditelným šroubem (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)viz. detail DET.07	V	VITRINY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ AV	montáž LCD včetně kabeláže	M	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
		AV04.04	EX4.9	LCD	Komerční monitor 24" (Digital Signage): pro přehrávání multimédií z USB, připojení LAN/ WIFI, Rozlišení: Full HD Použití: 24/7, Podpora formátů a smyček videí, Možnost dálkového ovládání: vzdálená správa přes internet a možnost přehrávání po zapnutí	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				USB DISK	32 – 64 GB	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				SÍŤOVÝ KABEL	Síťový kabel 3-5 m – propojovací	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Prodlužovačka 3-5 m	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	napájecí kabel 3-5 m	V	ELEKTRO	1				1,00	bm		0,00 Kč
				RÁM MONITORU	otvíratelný rám s připevněným monitorem z MDF lakovaný 50x18 (barva dle tématu)zapuštěný ve stejné rovině jako grafika, na nábytkové panty, rám bude vyztužen hliníkovým rámem (profil L) a zajištěn viditelným šroubem (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)viz. detail DET.07	V	VITRINY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ AV	montáž LCD včetně kabeláže	M	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
		RA04.01 - 07	EX4.3	RAZNICE MONTÁŽ	montáž raznic na zpevněnou desku, RAZNICE DODÁ MUZEUM, POUZE MONTÁŽ !	M	STĚNY	1				7,00	ks		0,00 Kč
			EX4.1	INSTALACE ČIDEL A KAMER	čidla a kamery jsou instalovány na stěny s delším kabelem a je potřeba je přemístit na představené výstavní stěny	M	ELEKTRO	1				4,00	ks		0,00 Kč
1.32		ST04.11	EX4.5	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			327	52,30	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				16,00	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				52,30	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				52,30	m2		0,00 Kč
		ST04.11	EX4.5	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				52,30	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				52,30	m2		0,00 Kč
		ST04.12	EX4.5	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			327	10,80	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				3,30	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				10,80	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				10,80	m2		0,00 Kč
		ST04.12	EX4.5	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				10,80	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				10,80	m2		0,00 Kč
		ST04.13	EX4.5	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			327	21,10	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				6,50	bm		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				21,10	m2		0,00 Kč
		ST04.13	EX4.5	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				21,10	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				21,10	m2		0,00 Kč
		ST04.14	EX4.5	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			327	31,30	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				9,70	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				31,30	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				31,30	m2		0,00 Kč
		ST04.14	EX4.5	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				31,30	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				31,30	m2		0,00 Kč

		ST04.15	EX4.5	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			327	17,00	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				5,20	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				17,00	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				17,00	m2		0,00 Kč
		ST04.15	EX4.5	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				17,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				17,00	m2		0,00 Kč
		ST04.16	EX4.5	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				15,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				15,00	m2		0,00 Kč
		ST04.16	EX4.5	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				15,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				15,00	m2		0,00 Kč
		ST04.17	EX4.5	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				12,50	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				12,50	m2		0,00 Kč
		ST04.17	EX4.5	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				12,50	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				12,50	m2		0,00 Kč
		ST04.18	EX4.5	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				30,10	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				30,10	m2		0,00 Kč
		ST04.18	EX4.5	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				30,10	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				30,10	m2		0,00 Kč
		ST04.19	EX4.5	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				24,30	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				24,30	m2		0,00 Kč
		ST04.19	EX4.5	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				24,30	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				24,30	m2		0,00 Kč
		ST04.20	EX4.5	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				4,90	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				4,90	m2		0,00 Kč
		ST04.20	EX4.5	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				4,90	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				4,90	m2		0,00 Kč
		SO04.10	EX4.6	SOKL NÍZKÝ	MDF/HPL sokl dlouhý , z 18 mm na ocelových nohách s LED podsvícením.s LED světlem DET.06	V	PODESTY	1		20	10	15,00	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ SOKLU	montáž a instalace soklu	M	PODESTY	1				15,00	bm		0,00 Kč
				LED PÁSEK	LED pásky 12V (cca 4000K) v chladicí liště s difuzorem., U profil	V	ELEKTRO	1				15,00	bm		0,00 Kč
				TRAFO	LED zdroj 12V 50W IP67	V	ELEKTRO	1				2,00	ks		0,00 Kč
				STMÍVAČ	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W	V	ELEKTRO	1				2,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Kabel CYSY 3Cx1,5, cca 3-5 m	V	ELEKTRO	1				10,00	m		0,00 Kč
				VIDLICE	Vidlice 2P 16A/230V	V	ELEKTRO	1				2,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ LED	montáž LED včetně kabeláže	M	ELEKTRO	1				15,00	bm		0,00 Kč
		SO04.11	EX4.6	SOKL NÍZKÝ	MDF/HPL sokl dlouhý , z 18 mm na ocelových nohách s LED podsvícením.s LED světlem DET.06	V	PODESTY	1		20	10	13,00	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ SOKLU	montáž a instalace soklu	M	PODESTY	1				13,00	bm		0,00 Kč
				LED PÁSEK	LED pásky 12V (cca 4000K) v chladicí liště s difuzorem., U profil	V	ELEKTRO	1				13,00	bm		0,00 Kč
				TRAFO	LED zdroj 12V 50W IP67	V	ELEKTRO	1				2,00	ks		0,00 Kč
				STMÍVAČ	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W	V	ELEKTRO	1				2,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Kabel CYSY 3Cx1,5, cca 3-5 m	V	ELEKTRO	1				10,00	m		0,00 Kč
				VIDLICE	Vidlice 2P 16A/230V	V	ELEKTRO	1				2,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ LED	montáž LED včetně kabeláže	M	ELEKTRO	1				13,00	bm		0,00 Kč
		SO04.12	EX4.6	SOKL NÍZKÝ	MDF/HPL sokl dlouhý , z 18 mm na ocelových nohách s LED podsvícením.s LED světlem DET.06	V	PODESTY	1		20	10	11,00	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ SOKLU	montáž a instalace soklu	M	PODESTY	1				11,00	bm		0,00 Kč
				LED PÁSEK	LED pásky 12V (cca 4000K) v chladicí liště s difuzorem., U profil	V	ELEKTRO	1				11,00	bm		0,00 Kč

				TRAFO	LED zdroj 12V 50W IP67	V	ELEKTRO	1					2,00	ks		0,00 Kč
				STMÍVAČ	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W	V	ELEKTRO	1					2,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Kabel CYSY 3Cx1,5, cca 3-5 m	V	ELEKTRO	1					10,00	m		0,00 Kč
				VIDLICE	Vidlice 2P 16A/230V	V	ELEKTRO	1					2,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ LED	montáž LED včetně kabeláže	M	ELEKTRO	1					11,00	bm		0,00 Kč
		SO04.13	EX4.6	SOKL NÍZKÝ	Výstavní sokly budou z 18 mm MDF s HPL folií (bílá matná). Sokl bude vyztužen laťovou konstrukcí po cca 400 - 500 mm a konstrukce bude na rektifikačních nohách pro eliminaci nerovností.	V	PODESTY	1	150	60	15	1,00	ks			0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	PODESTY	1					1,50	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ SOKLU	montáž a instalace soklu	M	PODESTY	1					1,00	ks		0,00 Kč
		VT04.10	EX4.7	VITRÍNA	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRÍNY	1	90	45	200	1,00	ks			0,00 Kč
				SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)	V	VITRÍNY	1	90	2	200	1,00	ks			0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1					1,00	ks		0,00 Kč
				LED PÁSEK	LED pásky 12V (cca 4000K) v chladící liště s difuzorem., rohová lišta barva bílá, po obvodu vitríny	V	ELEKTRO	1					3,00	bm		0,00 Kč
				TRAFO	LED zdroj 12V 50W IP67	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
				STMÍVAČ	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Kabel CYSY 3Cx1,5, cca 3-5 m na vitrínu	V	ELEKTRO	1					5,00	m		0,00 Kč
				VIDLICE	Vidlice 2P 16A/230V	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ LED	montáž LED včetně kabeláže	M	ELEKTRO	1					3,00	bm		0,00 Kč
		NI04.10	EX4.8	NIKA	Vnitřek nik bude vyroben z MDF/HPL a okolo bude osazený zapuštěný rám v rovině grafiky z lakované MDF (barva dle tématu).	V	VITRÍNY	1	50	40	40	1,00	ks			0,00 Kč
				MONTÁŽ NIKY	montáž niky	M	VITRÍNY	1					1,00	ks		0,00 Kč
		NI04.11	EX4.8	NIKA	Vnitřek nik bude vyroben z MDF/HPL a okolo bude osazený zapuštěný rám v rovině grafiky z lakované MDF (barva dle tématu).	V	VITRÍNY	1	50	40	40	1,00	ks			0,00 Kč
				MONTÁŽ NIKY	montáž niky	M	VITRÍNY	1					1,00	ks		0,00 Kč
		NI04.12	EX4.8	NIKA	Vnitřek niky bude vyroben z MDF/HPL. Nasvícení bude z horní strany pomocí rohové U profilu LED lišty s difuzorem 18 mm 150 mm od okraje.	V	VITRÍNY	1	120	45	200	1,00	ks			0,00 Kč
				MONTÁŽ NIKY	montáž niky	M	VITRÍNY	1					1,00	ks		0,00 Kč
				LED PÁSEK	LED pásky 12V (cca 4000K) v chladící liště s difuzorem., U profil	V	ELEKTRO	1					1,20	bm		0,00 Kč
				TRAFO	LED zdroj 12V 50W IP67	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
				STMÍVAČ	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Kabel CYSY 3Cx1,5, cca 3-5 m	V	ELEKTRO	1					5,00	m		0,00 Kč
				VIDLICE	Vidlice 2P 16A/230V	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ LED	montáž LED včetně kabeláže	M	ELEKTRO	1					1,20	bm		0,00 Kč
		NI04.13	EX4.8	NIKA	Vnitřek niky bude vyroben z MDF/HPL.	V	VITRÍNY	1	148		327	1,00	ks			0,00 Kč
				MONTÁŽ NIKY	montáž niky	M	VITRÍNY	1					1,00	ks		0,00 Kč
		VP04.10	EX4.8	POLIČKA	MDF / HPL na bustu, potřeba vyztužit ocelí	V	STĚNY	1	160	30	5	1,00	ks			0,00 Kč
				MONTÁŽ POLICE	montáž police	M	PODESTY	1					1,00	ks		0,00 Kč
		VP04.11	EX4.8	SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)	V	VITRÍNY	1	120	2	55	1,00	ks			0,00 Kč
				VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRÍNY	1	120	60	55	1,00	ks			0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1					1,00	ks		0,00 Kč
				LED PÁSEK	LED pásky 12V (cca 4000K) v chladící liště s difuzorem., rohová lišta barva bílá, po obvodu vitríny	V	ELEKTRO	1					1,20	bm		0,00 Kč
				TRAFO	LED zdroj 12V 50W IP67	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
				STMÍVAČ	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Kabel CYSY 3Cx1,5, cca 3-5 m	V	ELEKTRO	1					5,00	m		0,00 Kč
				VIDLICE	Vidlice 2P 16A/230V	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ LED	montáž LED včetně kabeláže	M	ELEKTRO	1					1,20	bm		0,00 Kč
		VP04.12	EX4.8	POLIČKA	MDF / HPL (matná bílá)na drobné exponáty, na ocelových trnech	V	STĚNY	1	36	20	3	6,00	ks			0,00 Kč
				MONTÁŽ POLICE	montáž police	M	PODESTY	1					6,00	ks		0,00 Kč
		AV04.10	EX4.9	LCD POČÍTAČ 24"	Komerční počítač cca 24" (All In One) pro provoz 24/7 , s integrovanou kamerou a dotykovým odolným displejem , možnost dálkového ovládání, připojení LAN/ WIFI	V	AVT	1					1,00	ks		0,00 Kč
			EX4.9	TISKÁRNA	Pokladní tiskárna, přímý termotisk, max. šířka pásky 80mm,	V	AVT	1					1,00	ks		0,00 Kč
				SÍŤOVÝ KABEL	Síťový kabel 3-5 m – propojovací	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Prodlužovačka 3-5 m	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	napájecí kabel 3-5 m	V	ELEKTRO	1					1,00	bm		0,00 Kč
			DT.03	RÁM MONITORU	otvíratelný rám s připevněným monitorem z MDF lakovaný 50x18 (barva dle tématu)zapuštěný ve stejné rovině jako grafika, na nábytkové panty, rám bude vyztužen hliníkovým rámem (profil L) a zajištěn viditelným šroubem (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem) DET.7	V	VITRÍNY	1					1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ AV	montáž LCD včetně kabeláže	M	AVT	1					1,00	ks		0,00 Kč
		AV04.11	EX4.9	LCD POČÍTAČ 24"	Komerční počítač cca 24" (All In One) pro provoz 24/7 , s integrovanou kamerou a dotykovým odolným displejem , možnost dálkového ovládání, připojení LAN/ WIFI	V	AVT	1					1,00	ks		0,00 Kč
				SÍŤOVÝ KABEL	Síťový kabel 3-5 m – propojovací	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Prodlužovačka 3-5 m	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	napájecí kabel 3-5 m	V	ELEKTRO	1					1,00	bm		0,00 Kč
			DT.03	RÁM MONITORU	otvíratelný rám s připevněným monitorem z MDF lakovaný 50x18 (barva dle tématu)zapuštěný ve stejné rovině jako grafika, na nábytkové panty, rám bude vyztužen hliníkovým rámem (profil L) a zajištěn viditelným šroubem (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem) DET.7	V	VITRÍNY	1					1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ AV	montáž LCD včetně kabeláže	M	AVT	1					1,00	ks		0,00 Kč
		AV04.12	EX4.9	LCD POČÍTAČ 24"	Komerční počítač cca 24" (All In One) pro provoz 24/7 , s integrovanou kamerou a dotykovým odolným displejem , možnost dálkového ovládání, připojení LAN/ WIFI	V	AVT	1					1,00	ks		0,00 Kč

				SÍŤOVÝ KABEL	Síťový kabel 3-5 m – propojovací	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Prodlužovačka 3-5 m	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	napájecí kabel 3-5 m	V	ELEKTRO	1				1,00	bm		0,00 Kč
			DT.03	RÁM MONITORU	otvíratelný rám s přípevněným monitorem z MDF lakovaný 50x18 (barva dle tématu)zapuštěný ve stejné rovině jako grafika, na nábytkové panty, rám bude vyztužen hliníkovým rámem (profil L) a zajištěn viditelným šroubem (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem) DET.7	V	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ AV	montáž LCD včetně kabeláže	M	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
		AV04.13	EX4.9	LCD	Komerční monitor 24“ (Digital Signage): pro přehrávání multimédií z USB, připojení LAN/ WIFI, Rozlišení: Full HD Použití: 24/7, Podpora formátů a smyček videí, Možnost dálkového ovládání: vzdálená správa přes internet a možnost přehrávání po zapnutí	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				USB DISK	32 - 64 GB	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				SÍŤOVÝ KABEL	Síťový kabel 3-5 m – propojovací	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Prodlužovačka 3-5 m	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	napájecí kabel 3-5 m	V	ELEKTRO	1				1,00	bm		0,00 Kč
			DT.03	RÁM MONITORU	otvíratelný rám s přípevněným monitorem z MDF lakovaný 50x18 (barva dle tématu)zapuštěný ve stejné rovině jako grafika, na nábytkové panty, rám bude vyztužen hliníkovým rámem (profil L) a zajištěn viditelným šroubem (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)viz. detail DET.07	V	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ AV	montáž LCD včetně kabeláže	M	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
		AV04.14	EX4.9	LCD POČÍTAČ 24“	Komerční počítač cca 24“ (All In One) pro provoz 24/7 , s integrovanou kamerou a dotykovým odolným displejem , možnost dálkového ovládání. připojení LAN/ WIFI	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				SÍŤOVÝ KABEL	Síťový kabel 3-5 m – propojovací	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Prodlužovačka 3-5 m	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	napájecí kabel 3-5 m	V	ELEKTRO	1				1,00	bm		0,00 Kč
			DT.03	RÁM MONITORU	otvíratelný rám s přípevněným monitorem z MDF lakovaný 50x18 (barva dle tématu)zapuštěný ve stejné rovině jako grafika, na nábytkové panty, rám bude vyztužen hliníkovým rámem (profil L) a zajištěn viditelným šroubem (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)	V	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ AV	montáž LCD včetně kabeláže	M	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
		AV04.15	EX4.9	LCD	Komerční monitor 24“ (Digital Signage): pro přehrávání multimédií z USB, připojení LAN/ WIFI, Rozlišení: Full HD Použití: 24/7, Podpora formátů a smyček videí, Možnost dálkového ovládání: vzdálená správa přes internet a možnost přehrávání po zapnutí	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				USB DISK	32 - 64 GB	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				SÍŤOVÝ KABEL	Síťový kabel 3-5 m – propojovací	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Prodlužovačka 3-5 m	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	napájecí kabel 3-5 m	V	ELEKTRO	1				1,00	bm		0,00 Kč
			DT.03	RÁM MONITORU	otvíratelný rám s přípevněným monitorem z MDF lakovaný 50x18 (barva dle tématu)zapuštěný ve stejné rovině jako grafika, na nábytkové panty, rám bude vyztužen hliníkovým rámem (profil L) a zajištěn viditelným šroubem (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)viz. detail DET.07	V	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ AV	montáž LCD včetně kabeláže	M	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
		AV04.16	EX4.9	LCD	Komerční monitor 24“ (Digital Signage): pro přehrávání multimédií z USB, připojení LAN/ WIFI, Rozlišení: Full HD Použití: 24/7, Podpora formátů a smyček videí, Možnost dálkového ovládání: vzdálená správa přes internet a možnost přehrávání po zapnutí	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				USB DISK	32 - 64 GB	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				SÍŤOVÝ KABEL	Síťový kabel 3-5 m – propojovací	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Prodlužovačka 3-5 m	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	napájecí kabel 3-5 m	V	ELEKTRO	1				1,00	bm		0,00 Kč
			DT.03	RÁM MONITORU	otvíratelný rám s přípevněným monitorem z MDF lakovaný 50x18 (barva dle tématu)zapuštěný ve stejné rovině jako grafika, na nábytkové panty, rám bude vyztužen hliníkovým rámem (profil L) a zajištěn viditelným šroubem (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)viz. detail DET.07	V	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ AV	montáž LCD včetně kabeláže	M	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
		AV04.17	EX4.9	LCD POČÍTAČ 24“	Komerční počítač cca 24“ (All In One) pro provoz 24/7 , s integrovanou kamerou a dotykovým odolným displejem , možnost dálkového ovládání. připojení LAN/ WIFI	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				SÍŤOVÝ KABEL	Síťový kabel 5m – propojovací	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Prodlužovačka 3m	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	napájecí kabel 3 m	V	ELEKTRO	1				1,00	bm		0,00 Kč
			DT.03	RÁM MONITORU	otvíratelný rám s přípevněným monitorem z MDF lakovaný 50x18 (barva dle tématu)zapuštěný ve stejné rovině jako grafika, na nábytkové panty, rám bude vyztužen hliníkovým rámem (profil L) a zajištěn viditelným šroubem (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)	V	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ AV	montáž LCD včetně kabeláže	M	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
		AV04.18	EX4.9	LCD POČÍTAČ 24“	Komerční počítač cca 24“ (All In One) pro provoz 24/7 , s integrovanou kamerou a dotykovým odolným displejem , možnost dálkového ovládání. připojení LAN/ WIFI	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				SÍŤOVÝ KABEL	Síťový kabel 3-5m – propojovací	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Prodlužovačka 3-5m	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	napájecí kabel 3-5m	V	ELEKTRO	1				1,00	bm		0,00 Kč
			DT.03	RÁM MONITORU	otvíratelný rám s přípevněným monitorem z MDF lakovaný 50x18 (barva dle tématu)zapuštěný ve stejné rovině jako grafika, na nábytkové panty, rám bude vyztužen hliníkovým rámem (profil L) a zajištěn viditelným šroubem (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)	V	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ AV	montáž LCD včetně kabeláže	M	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč

		AV04.19	EX4.9	LCD	Komerční monitor 24" (Digital Signage): pro přehrávání multimédií z USB, připojení LAN/ WIFI, Rozlišení: Full HD Použití: 24/7, Podpora formátů a smyček videí, Možnost dálkového ovládání: vzdálená správa přes internet a možnost přehrávání po zapnutí	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				USB DISK	32- 64 GB	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				SÍŤOVÝ KABEL	Síťový kabel 3-5m – propojovací	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Prodlužovačka 3-5m	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	napájecí kabel 3-5m	V	ELEKTRO	1				1,00	bm		0,00 Kč
			DT.03	RÁM MONITORU	otvíratelný rám s připevněným monitorem z MDF lakovaný 50x18 (barva dle tématu)zapuštěný ve stejné rovině jako grafika, na nábytkové panty, rám bude vyztužen hliníkovým rámem (profil L) a zajištěn viditelným šroubem (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)viz. detail DET.07	V	VITRINY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ AV	montáž LCD včetně kabeláže	M	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
		AV04.20	EX4.9	TISKÁRNA	Černobílá laserová tiskárna for. A4. Rychlost tisku 20 str./min., tisk v rozlišení min. 1200 x 1200 dpi, USB, Wi-Fi připojení, zásobník na min 150 listů	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				SÍŤOVÝ KABEL	Síťový kabel 3-5m – propojovací	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Prodlužovačka 3-5m	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	napájecí kabel 3-5m	V	ELEKTRO	1				1,00	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ AV	montáž tiskárny včetně kabeláže	M	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
		RE04.10	EX4.8	SERVISNÍ OTVORY	servisní otvor na pantu nábytkovém a na magnet otvíratelný stiskem, spára 1-2 mm, MDF s grafickým polepem	V	STĚNY	1	60		65	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU	montáž servisního otvoru	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		RE04.11	EX4.8	SERVISNÍ OTVORY	servisní otvor na pantu nábytkovém a na magnet otvíratelný stiskem, spára 1-2 mm, MDF s grafickým polepem	V	STĚNY	1	60		65	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU	montáž servisního otvoru	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		RE04.12	EX4.8	KRYT NA TOPENÍ	krycí panely oddělovací z lakované MDF, dle velikosti topení ,panel je zapuštěný v rovině grafiky a je pouze nasazovací na háčky panel musí zajistit přístup k servisování a termostatické hlavici	V	STĚNY	1	70		80	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU TOPENÍ	montáž servisního otvoru topení	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		RE04.13	EX4.8	KRYT NA TOPENÍ	krycí panely oddělovací z lakované MDF, dle velikosti topení ,panel je zapuštěný v rovině grafiky a je pouze nasazovací na háčky panel musí zajistit přístup k servisování a termostatické hlavici	V	STĚNY	1	70		80	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU TOPENÍ	montáž servisního otvoru topení	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		RE04.14	EX4.8	SERVISNÍ OTVORY	servisní otvor na magnet výklopný pro servis elektro na bok paneláže	V	STĚNY	1	30		30	1,00	ks		0,00 Kč
		GRAFICKÉ PANELEY	EX4.11	TISK	Samolepicí folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací, Grafické panely s texty a obrázky různých velikostí budou lepeny po nalepení hlavní podkladové celoplošné grafiky. Rozměry budou upraveny dle skutečných DTP podkladů, cca42 kusů	V	GRAFIKA	1				55,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				55,00	m2		0,00 Kč
				POPISKY	Samolepicí folie s laminací 7 letá, cca velikostí A5, A4 lepeno na forexu 3- 5 mm	V	POPISKY	1				70,00	ks		0,00 Kč
				LEPENÍ POPISEK	lepení popisek	M	POPISKY	1				70,00	ks		0,00 Kč
				POPISKY VELKÉ	Samolepicí folie s laminací 7 letá, cca velikosti 15 cm vysoké a 60 cm dlouhé, lepeno na forexu 3- 5 mm (vzorkovat)	V	POPISKY	1				20,00	ks		0,00 Kč
				LEPENÍ POPISEK	lepení popisek	M	POPISKY	1				20,00	ks		0,00 Kč
				ADJUSTAČNÍ PRVKY	háčky a očka šroubovací s bužírkou různé typy cca 50 kusů od každého na očka pak chytat pomocí silonu	V	STĚNY	1				90,00	ks		0,00 Kč
1.32		M.4.1	M4.1	INTERAKTIVITA	aerodynamický tunel / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1				1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M4.1	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
1.32		TR04.01	EX4.10	TRENAŽER	trenažery včetně obrazovky obrazovkou/ specifikace ve výkrese, automobilový trenažér s použitím repliky přední části historického automobilu (část historického vozu dodá muzeum), který umožní návštěvníkovi virtuální jízdu závodním okruhem. Ovládání bude zajištěno přes volant, plynový a brzdový pedál.	V	AKTIV	1				1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			EX4.10	MONTÁŽ TRENAŽERU	montáž trenažeru a instalace	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
			EX4.4	INSTALACE ČIDEL A KAMER	čidla a kamery jsou instalovány na stěny s delším kabelem a je potřeba je přemístit na předem určené výstavní stěny	M	ELEKTRO	1				3,00	ks		0,00 Kč
05_BOJ S ČERVENÝM KOHOUTEM															
2.29		ST05.01	EX5.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			327	4,70	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				1,50	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				4,70	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				4,70	m2		0,00 Kč
		ST05.01	EX5.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				4,70	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				4,70	m2		0,00 Kč
		ST05.02	EX5.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			327	16,20	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				5,00	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				16,20	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				16,20	m2		0,00 Kč
		ST05.02	EX5.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				16,20	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				16,20	m2		0,00 Kč

		ST05.03	EX5.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			327	16,20	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				5,00	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				16,20	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				16,20	m2		0,00 Kč
		ST05.03	EX5.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				16,20	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				16,20	m2		0,00 Kč
		ST05.04	EX5.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			327	21,20	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				6,70	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				21,20	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				21,20	m2		0,00 Kč
		ST05.04	EX5.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				21,20	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				21,20	m2		0,00 Kč
		ST05.05	EX5.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			327	31,30	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				10,00	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				31,30	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				31,30	m2		0,00 Kč
		ST05.05	EX5.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				31,30	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				31,30	m2		0,00 Kč
		ST05.06	EX5.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			327	17,00	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				5,30	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				17,00	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				17,00	m2		0,00 Kč
		ST05.06	EX5.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				17,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				17,00	m2		0,00 Kč
		ST05.07	EX5.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			327	15,00	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				4,60	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				15,00	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				15,00	m2		0,00 Kč
		ST05.07	EX5.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				15,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				15,00	m2		0,00 Kč
		ST05.08	EX5.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			327	34,00	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				13,00	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				34,00	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				34,00	m2		0,00 Kč
		ST05.08	EX5.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				34,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				34,00	m2		0,00 Kč
		SO05.01	EX5.3	SOKL NÍZKÝ	MDF/HPL (bílá mat) s okopovým černým plechem hrana, konstrukce vyztužená laťemi 40x60 po 400- 500mm	V	PODESTY	1	150	80	15	1,00	ks		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	PODESTY	1				3,20	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ SOKLU	montáž a instalace soklu	M	PODESTY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		SO05.02	EX5.3	SOKL NÍZKÝ	sokl výšky 150 mm z MDF/HPL vyztužený laťovou konstrukcí a okopový černý plech 50mm zafrézovaný pod interaktivitu M5.03 na sokl přide připevnit interaktivita pumpy	V	PODESTY	1	60	60	15	1,00	ks		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	PODESTY	1				2,00	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ SOKLU	montáž a instalace soklu	M	PODESTY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		SO05.03	EX5.3	SOKL NÍZKÝ	sokl výšky 500 mm z MDF/HPL vyztužený laťovou konstrukcí a okopový černý plech 50mm zafrézovaný pod interaktivitu M5.03 na sokl přjde připevnit interaktivita čerpadla	V	PODESTY	1	120	60	50	1,00	ks		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	PODESTY	1				2,00	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ SOKLU	montáž a instalace soklu	M	PODESTY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		SO05.04	EX5.3	SOKL NÍZKÝ	MDF/HPL sokl dlouhý , z 18 mm na ocelových nohách s LED podsvícením.s LED světlem DET.06	V	PODESTY	1		20	10	7,20	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ SOKLU	montáž a instalace soklu	M	PODESTY	1				7,20	bm		0,00 Kč
				LED PÁSEK	LED pásky 12V (cca 4000K) v chladicí liště s difuzorem., U profil	V	ELEKTRO	1				7,20	bm		0,00 Kč
				TRAFO	LED zdroj 12V 50W IP67	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				STMÍVAČ	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Kabel CYSY 3Cx1,5, cca 3-5 m	V	ELEKTRO	1				5,00	m		0,00 Kč
				VIDLICE	Vídlíce 2P 16A/230V	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ LED	montáž LED včetně kabeláže	M	ELEKTRO	1				7,20	bm		0,00 Kč
		VT05.01	EX5.4	VITRINA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRINY	1	60	30	60	1,00	ks		0,00 Kč

				SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)	V	VITRÍNY	1	60	2	60	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		VT05.02	EX5.4	VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRÍNY	1	60	20	60	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)	V	VITRÍNY	1	60	2	60	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		VT05.03	EX5.4	VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRÍNY	1	60	40	60	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)	V	VITRÍNY	1	60	2	60	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		VT05.04	EX5.4	VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRÍNY	1	60	40	60	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)	V	VITRÍNY	1	60	2	60	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		LED	EX5.4	LED PÁSEK	LED pásky 12V (cca 4000K) v chladicí liště s difuzorem., rohová lišta barva bílá, po obvodu vitríny	V	ELEKTRO	1				8,00	bm		0,00 Kč
				TRAFO	LED zdroj 12V 50W IP67	V	ELEKTRO	1				4,00	ks		0,00 Kč
				STMÍVAČ	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W	V	ELEKTRO	1				4,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Kabel CYSY 3Cx1,5, cca 3-5 m na vitrínu	V	ELEKTRO	1				20,00	m		0,00 Kč
				VIDLICE	Vidlice 2P 16A/230V	V	ELEKTRO	1				4,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ LED	montáž LED včetně kabeláže	M	ELEKTRO	1				8,00	bm		0,00 Kč
		NI05.01	EX5.4	NIKA	nika hloubka 750 mm MDF vnitřní strany z HPL a zadní stěna s polepem	V	VITRÍNY	1	160	75	200	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ NIKY	montáž niky	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		NI05.02	EX5.4	NIKA	nika hloubka 750 mm MDF vnitřní strany z HPL a zadní stěna s polepem	V	VITRÍNY	1	160	75	200	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ NIKY	montáž niky	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		NI05.03	EX5.4	NIKA	nika hloubka 750 mm MDF vnitřní strany z HPL a zadní stěna s polepem	V	VITRÍNY	1	160	75	200	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ NIKY	montáž niky	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		LED	EX5.4	LED PÁSEK	LED pásky 12V (cca 4000K) v chladicí liště s difuzorem., rohová lišta barva bílá, po obvodu vitríny	V	ELEKTRO	1				4,80	bm		0,00 Kč
				TRAFO	LED zdroj 12V 50W IP67	V	ELEKTRO	1				3,00	ks		0,00 Kč
				STMÍVAČ	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W	V	ELEKTRO	1				3,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Kabel CYSY 3Cx1,5, cca 3-5 m	V	ELEKTRO	1				15,00	m		0,00 Kč
				VIDLICE	Vidlice 2P 16A/230V	V	ELEKTRO	1				3,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ LED	montáž LED včetně kabeláže	M	ELEKTRO	1				4,80	bm		0,00 Kč
		GRAFIKA	EX5.4	TISK	Samolepicí folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací,do nik, 3 kusy	V	GRAFIKA	3	160		200	3,20	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	3	160		200	3,20	m2		0,00 Kč
		RE05.01	EX5.5	SERVISNÍ OTVORY	servisní otvor na pantu nábytkovém a na magnet otvíratelný stiskem, spára 1-2 mm, MDF s grafickým polepem	V	STĚNY	1	60		65	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU	montáž servisního otvoru	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		RE05.01	EX5.5	SERVISNÍ OTVORY	servisní otvor na pantu nábytkovém a na magnet otvíratelný stiskem, spára 1-2 mm, MDF s grafickým polepem	V	STĚNY	1	60		65	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU	montáž servisního otvoru	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		RE05.03	EX5.5	KRYT NA TOPENÍ	krycí panely oddělovací z lakované MDF, dle velikosti topení ,panel je zapuštěný v rovině grafiky a je pouze nasazovací na háčky panel musí zajistit přístup k servisování a termostatické hlavici	V	STĚNY	1	70		80	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU TOPENÍ	montáž servisního otvoru topení	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		RE05.04	EX5.5	KRYT NA TOPENÍ	krycí panely oddělovací z lakované MDF, dle velikosti topení ,panel je zapuštěný v rovině grafiky a je pouze nasazovací na háčky panel musí zajistit přístup k servisování a termostatické hlavici	V	STĚNY	1	70		80	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU TOPENÍ	montáž servisního otvoru topení	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		RE05.05	EX5.5	SERVISNÍ OTVORY	servisní otvor na pantu nábytkovém a na magnet otvíratelný stiskem, spára 1-2 mm, MDF s grafickým polepem	V	STĚNY	1	30		20	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU	montáž servisního otvoru	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		AV05.01	EX5.5	LCD	Komerční monitor 24" (Digital Signage): pro přehrávání multimédií z USB, připojení LAN/ WIFI, Rozlišení: Full HD Použití: 24/7, Podpora formátů a smyček videí, Možnost dálkového ovládání: vzdálená správa přes internet a možnost přehrávání po zapnutí	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				USB DISK	32 – 64 GB	V	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
				SÍŤOVÝ KABEL	Síťový kabel 3-5 m – propojovací	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Prodlužovačka 3-5 m	V	ELEKTRO	1				1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	napájecí kabel 3-5 m	V	ELEKTRO	1				1,00	bm		0,00 Kč
			DT.03	RÁM MONITORU	otvíratelný rám s připevněným monitorem z MDF lakovaný 50x18 (barva dle tématu)zapuštěný ve stejné rovině jako grafika, na nábytkové panty, rám bude vyztužen hliníkovým rámem (profil L) a zajištěn viditelným šroubem (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)viz. detail DET.07	V	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ AV	montáž LCD včetně kabeláže	M	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
		GRAFIKA	EX5.6	TISK	Samolepicí folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací, Grafické panely s texty a obrázky různých velikostí budou lepeny po nalepení hlavní podkladové celoplošné grafiky. Rozměry budou upraveny dle skutečných DTP podkladů, cca32 kusů	V	GRAFIKA	1				40,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				0,00	m2		0,00 Kč
				POPISKY	Samolepicí folie s laminací 7 letá, cca velikosti A5, A4 lepeno na forexu 3- 5 mm (vzorkovat)	V	POPISKY	1				50,00	ks		0,00 Kč
				LEPENÍ POPISEK	lepení popisek	M	POPISKY	1				50,00	ks		0,00 Kč

				POPISKY VELKÉ	Samolepící folie s laminací 7 letá, cca velikosti 15 cm vysoké a 60 cm dlouhé, lepeno na forexu 3- 5 mm	V	POPISKY	1				10,00	ks		0,00 Kč
				LEPENÍ POPISEK	lepení popisek	M	POPISKY	1				10,00	ks		0,00 Kč
				ADJUSTAČNÍ PRVKY	háčky a očka šroubovací s bužírkou různé typy cca 50 kusů od každého na očka pak chytat pomocí sílonu	V	STĚNY	1				50,00	ks		0,00 Kč
2.29		M.5.1	M5.1	INTERAKTIVITA	sířena / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1				1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M5.1	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity ke dveřím	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
2.29		M.5.2	M5.2	INTERAKTIVITA	berlovka princip / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1				1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M5.2	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity na sokl	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
2.29		M.5.3	M5.3	INTERAKTIVITA	pumpa / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1				1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M5.3	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity na sokl	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
2.29		M.5.4	M5.4	INTERAKTIVITA	princip sířeny / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1				1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M5.4	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity na výstavní stěnu	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
2.29		M.5.5	M5.5	INTERAKTIVITA	čerpadlo / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1				1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M5.5	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity na sokl	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
			EX5.1	INSTALACE ČIDEL A KAMER	čidla a kamery jsou instalovány na stěny s delším kabelem a je potřeba je přemístit na přesazené výstavní stěny	M	ELEKTRO	1				4,00	ks		0,00 Kč
06_OD UHLÍ PO ČLOVĚKA ANEB TRANSPORT VĚCI A LIDI															
2.29		ST06.01	EX5.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			327	24,20	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				7,80	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				24,20	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				25,60	m2		0,00 Kč
		ST06.01	EX5.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				25,60	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				25,60	m2		0,00 Kč
		ST06.02	EX5.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			327	4,90	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				1,50	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				4,90	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				4,90	m2		0,00 Kč
		ST06.02	EX5.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				4,90	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				4,90	m2		0,00 Kč
		ST06.03	EX5.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			327	32,00	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				10,00	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				32,00	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				32,00	m2		0,00 Kč
		ST06.03	EX5.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				32,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				32,00	m2		0,00 Kč
		ST06.04	EX5.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			327	10,10	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				3,10	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				10,10	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				10,10	m2		0,00 Kč
		ST06.04	EX5.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				10,10	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				10,10	m2		0,00 Kč
		SO06.01	EX6.1	SOKL NÍZKÝ	sokl z MDF/HPL 22mm vyztužený laťovou konstrukcí po cca 500 mm, na soklu budou těžké předměty, rádius bude z dvojité ohýbané MDF s HPL folií	V	PODESTY	1	700	230	15	1,00	ks		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	PODESTY	1				17,00	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ SOKLU	montáž a instalace soklu	M	PODESTY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		VT06.01	EX6.2	VITRÍNA BOX	18 mm MDF+laťová konstrukce, vnitřek vitríny s nátěrem	V	VITRÍNY	1	60	30	60	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestíhranem)	V	VITRÍNY	1	60	2	60	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		VT06.02	EX6.2	VITRÍNA BOX	18 mm MDF+laťová konstrukce, vnitřek vitríny s nátěrem	V	VITRÍNY	1	60	30	60	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestíhranem)	V	VITRÍNY	1	60	2	60	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		VT06.03	EX6.2	VITRÍNA BOX	18 mm MDF+laťová konstrukce, vnitřek vitríny s nátěrem	V	VITRÍNY	1	60	30	60	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestíhranem)	V	VITRÍNY	1	60	2	60	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		VT06.04	EX6.2	VITRÍNA BOX	18 mm MDF+laťová konstrukce, vnitřek vitríny s nátěrem	V	VITRÍNY	1	100	40	125	1,00	ks		0,00 Kč

				SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)	V	VITRÍNY	1	100	2	125	1,00	ks		0,00 Kč
				POLIČKA	Poličky budou z překližky s HPL i s lepenou hranou.	V	VITRÍNY	1	105	30	2	3,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		VT06.05	EX6.2	VITRÍNA BOX	18 mm MDF+laťová konstrukce, vnitřek vitríny s nátěrem	V	VITRÍNY	1	80	40	100	1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)	V	VITRÍNY	1	80	2	100	1,00	ks		0,00 Kč
				POLIČKA	Poličky budou z překližky s HPL i s lepenou hranou.	V	VITRÍNY	1	85	30	5	2,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		NI06.01	EX6.2	NIKA	18 mm MDF / HPL+laťová konstrukce, LED nasvícení	V	VITRÍNY	1	80	45	90	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ NIKY	montáž niky	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		LED		LED PÁSEK	LED pásky 12V (cca 4000K) v chladicí liště s difuzorem., rohová lišta barva bílá, po obvodu vitríny	V	ELEKTRO	1				14,60	bm		0,00 Kč
				TRAFO	LED zdroj 12V 50W IP67	V	ELEKTRO	1				7,00	ks		0,00 Kč
				STMÍVAČ	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W	V	ELEKTRO	1				7,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Kabel CYSY 3Cx1,5, cca 3-5 m na vitrínu	V	ELEKTRO	1				35,00	m		0,00 Kč
				VIDLICE	Vidlice 2P 16A/230V	V	ELEKTRO	1				7,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ LED	montáž LED včetně kabeláže	M	ELEKTRO	1				14,60	bm		0,00 Kč
		VP06.01	EX6.3	SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem), kruhový výřez se sklem	V	VITRÍNY	1	60	2	60	1,00	ks		0,00 Kč
				VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRÍNY	1	60	50	60	1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		RE06.01	EX6.3	SERVISNÍ OTVORY	servisní otvor na pantu nábytkovém a na magnet otvíratelný stiskem, spára 1-2 mm, MDF s grafickým polepem	V	STĚNY	1	30		20	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU	montáž servisního otvoru	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		RE06.02	EX6.3	KRYT NA TOPENÍ	krycí panely oddělovací z lakované MDF, dle velikosti topení ,panel je zapuštěný v rovině grafiky a je pouze nasazovací na háčky panel musí zajistit přístup k servisování a termostatické hlavici	V	STĚNY	1	700		800	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU TOPENÍ	montáž servisního otvoru topení	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		RE06.03	EX6.3	SERVISNÍ OTVORY	servisní otvor na pantu nábytkovém a na magnet otvíratelný stiskem, spára 1-2 mm, MDF s grafickým polepem	V	STĚNY	1	60		60	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU	montáž servisního otvoru	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		RE06.04	EX6.3	SERVISNÍ OTVORY	servisní otvor na pantu nábytkovém a na magnet otvíratelný stiskem, spára 1-2 mm, MDF s grafickým polepem	V	STĚNY	1	60		60	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU	montáž servisního otvoru	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		GRAFICKÉ PANELY	EX6.4	TISK	Samolepící folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací, Grafické panely s texty a obrázky různých velikostí budou lepeny po nalepení hlavní podkladové celoplošné grafiky. Rozměry budou upraveny dle skutečných DTP podkladů, cca 29 kusů	V	GRAFIKA	1				30,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				30,00	m2		0,00 Kč
				POPISKY	Samolepící folie s laminací 7 letá, cca velikosti A5, A4 lepeno na forexu 3- 5 mm	V	POPISKY	1				30,00	ks		0,00 Kč
				LEPENÍ POPISEK	lepení popisek	M	POPISKY	1				30,00	ks		0,00 Kč
				POPISKY VELKÉ	Samolepící folie s laminací 7 letá, cca velikosti 15 cm vysoké a 60 cm dlouhé, lepeno na forexu 3- 5 mm	V	POPISKY	1				5,00	ks		0,00 Kč
				LEPENÍ POPISEK	lepení popisek	M	POPISKY	1				5,00	ks		0,00 Kč
				ADJUSTAČNÍ PRVKY	háčky a očka šroubovací s bužirkou různé typy cca 50 kusů od každého na očka pak chytat pomocí silonu	V	STĚNY	1				20,00	ks		0,00 Kč
2.29		M.6.2	M6.2	INTERAKTIVITA	kladky / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1				1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M6.2	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity na výstavní stěnu	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
2.29		M.6.3	M6.3	INTERAKTIVITA	převod za roh / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1				1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M6.3	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity do vitríny ve výstavní stěně	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
07_LÉTAME V TOM SPOLU															
3.29		ST07.01	EX7.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			354	11,20	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				3,20	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				11,20	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				11,20	m2		0,00 Kč
			ST07.01	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				11,20	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				11,20	m2		0,00 Kč
		ST07.02	EX7.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			354	43,00	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				13,00	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				43,00	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				44,30	m2		0,00 Kč
			ST07.02	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				44,30	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				44,30	m2		0,00 Kč

			ST07.03	EX7.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1				354	30,40	m2		0,00 Kč
					OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1					8,60	bm		0,00 Kč
					MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1					30,40	m2		0,00 Kč
					PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1					30,40	m2		0,00 Kč
			ST07.03	EX7.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1					30,40	m2		0,00 Kč
					LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1					30,40	m2		0,00 Kč
			ST07.04	EX7.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1				354	18,20	m2		0,00 Kč
					OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1					6,00	bm		0,00 Kč
					MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1					18,20	m2		0,00 Kč
					PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1					19,70	m2		0,00 Kč
			ST07.04	EX7.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1					19,70	m2		0,00 Kč
					LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1					19,70	m2		0,00 Kč
			ST07.05	EX7.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1				354	33,10	m2		0,00 Kč
					OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1					9,50	bm		0,00 Kč
					MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1					33,10	m2		0,00 Kč
					PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1					33,10	m2		0,00 Kč
			ST07.05	EX7.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1					33,10	m2		0,00 Kč
					LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1					33,10	m2		0,00 Kč
			SO07.01	EX7.3	SOKL NÍZKÝ	Sokl výšky 150 mm z MDF/HPL 22 mm s dvojitým okrajem z ohýbané MDF s HPL fólií. Pod soklem bude podložka z filcu nebo kobercoviny, která chrání podlahu proti poškrábání, vyrovnává nerovnosti a umožňuje snadný posun. Latě budou křížově propojeny pro rovnoměrné rozložení hmotnosti exponátů. Doporučuje se konzultace se statikem, protože nosnost podlahy není momentálně známa	V	PODESTY	1	600	460	15	1,00	ks		0,00 Kč	
					OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1					16,00	bm		0,00 Kč
					MONTÁŽ SOKLU	montáž a instalace soklu	M	PODESTY	1					1,00	ks		0,00 Kč
			VT07.01	EX7.6	VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny	V	VITRÍNY	1	60	30	60	1,00	ks		0,00 Kč	
					SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestíhnanem)	V	VITRÍNY	1	60	2	60	1,00	ks		0,00 Kč	
					MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1					1,00	ks		0,00 Kč
			VT07.02	EX7.6	VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny	V	VITRÍNY	1	60	60	80	1,00	ks		0,00 Kč	
					SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestíhnanem)	V	VITRÍNY	1	60	2	60	1,00	ks		0,00 Kč	
					MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1					1,00	ks		0,00 Kč
			VT07.03	EX7.6	VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny	V	VITRÍNY	1	60	60	80	1,00	ks		0,00 Kč	
					SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestíhnanem)	V	VITRÍNY	1	60	2	60	1,00	ks		0,00 Kč	
					MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1					1,00	ks		0,00 Kč
			LED	EX7.6	LED PÁSEK	LED pásky 12V (cca 4000K) v chladicí liště s difuzorem., rohová lišta barva bílá, po obvodu vitríny	V	ELEKTRO	1					6,20	bm		0,00 Kč
					TRAFO	LED zdroj 12V 50W IP67	V	ELEKTRO	1					3,00	ks		0,00 Kč
					STMÍVAČ	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W	V	ELEKTRO	1					3,00	ks		0,00 Kč
					ELEKTRO KABEL	Kabel CYSY 3Cx1,5, cca 5 m na vitrínu	V	ELEKTRO	1					15,00	m		0,00 Kč
					VIDLICE	Vidlice 2P 16A/230V	V	ELEKTRO	1					3,00	ks		0,00 Kč
					MONTÁŽ LED	montáž LED včetně kabeláže	M	ELEKTRO	1					6,20	bm		0,00 Kč
			NI07.01	EX7.4	NIKA	Výstavní box s nikou z MDF desky tloušťky 18 mm, s HPL fólií (barevný odstín dle grafického návrhu). Sokl bude vyztužen latovou konstrukcí s rektifikačními nohami pro eliminaci nerovností podlahy. Po celém obvodu soklu bude 50 mm vysoká okopová lišta, zapuštěná do vyfrézované drážky podle specifikací. Do soklu bude zabudován letecký trenažér (dodá muzeum). Přední panel soklu bude odnímatelný. Vnitřní podesta bude z přírodního kaučuku o tloušťce 3-5 mm (protiskluzová průmyslová podlahovina s nízkým penízkovým vzorem)	V	VITRÍNY	1	200	100	270	1,00	ks		0,00 Kč	
					KAUČUK	Vrchní část soklu je opatřena povrchem z přírodního kaučuku o tloušťce 3 mm (černá protiskluzová průmyslová podlahovina s nízkým penízkovým vzorem).	V	PODLAHA	1					2,00	m2		0,00 Kč
					MONTÁŽ NIKY	montáž niky	M	PODESTY	1					1,00	ks		0,00 Kč
			LED PRO NIKU	EX7.4	LED PÁSEK	LED pásky 12V (cca 4000K) v chladicí liště s difuzorem., rohová lišta barva bílá, po obvodu vitríny	V	ELEKTRO	1					2,00	bm		0,00 Kč
					TRAFO	LED zdroj 12V 50W IP67	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
					STMÍVAČ	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
					ELEKTRO KABEL	Kabel CYSY 3Cx1,5, cca 3-5 m na vitrínu	V	ELEKTRO	1					5,00	m		0,00 Kč
					VIDLICE	Vidlice 2P 16A/230V	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
					MONTÁŽ LED	montáž LED včetně kabeláže	M	ELEKTRO	1					2,00	bm		0,00 Kč

		GRAFIKA	EX7.4	TISK	Samolepicí folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací do niky	V	GRAFIKA	1					4,50	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1					4,50	m2		0,00 Kč
		NI07.02	EX7.5	NIKA	nika hloubka 400 mm MDF vnitřní strany z HPL a zadní stěna s polepem	V	VITRINY	1	45	40	60		1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ NIKY	montáž niky	M	VITRINY	1					1,00	ks		0,00 Kč
		NI07.03	EX7.5	NIKA	nika hloubka 600 mm MDF vnitřní strany z HPL a zadní stěna s polepem	V	VITRINY	1	290	60	150		1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ NIKY	montáž niky	M	PODESTY	1					1,00	ks		0,00 Kč
				MŘÍŽKA TOPENÍ	Krycí mřížka příčná hliníková bílá 14 x100 cm, podlahová		PODESTY	1					1,00	ks		0,00 Kč
				MŘÍŽKA TOPENÍ	Větrací mřížka hliníková 140x1000mm plechová bílá s otvory 40 x7 mm		PODESTY	1					1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ MŘÍŽKY	montáž větracích mřížek do niky	M	STAVBA	1					2,00	ks		0,00 Kč
		NI07.04	EX7.5	NIKA	nika hloubka 600 mm MDF vnitřní strany z HPL s grafickým polepem	V	PODESTY	1	120	60	230		1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ NIKY	montáž niky	M	PODESTY	1					1,00	ks		0,00 Kč
		LED PRO NIKY	EX7.5	LED PÁSEK	LED pásky 12V (cca 4000K) v chladicí liště s difuzorem., rohová lišta barva bílá, po obvodu vitríny	V	ELEKTRO	1					5,00	bm		0,00 Kč
				TRAFO	LED zdroj 12V 50W IP67	V	ELEKTRO	1					3,00	ks		0,00 Kč
				STMÍVAČ	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W	V	ELEKTRO	1					3,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Kabel CYSY 3Cx1,5, cca 3-5 m	V	ELEKTRO	1					15,00	m		0,00 Kč
				VIDLICE	Vídlíce 2P 16A/230V	V	ELEKTRO	1					3,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ LED	montáž LED včetně kabeláže	M	ELEKTRO	1					5,00	bm		0,00 Kč
		GRAFIKA	EX7.5	TISK	Samolepicí folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací do nik dva panely, 4.3 a 2.7 m2	V	GRAFIKA	1					6,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1					6,00	m2		0,00 Kč
		VP07.01	EX7.6	SOKL	sokl z MDF/HPL s otvory s vedení el. pro inaktivitu M7.01, přizpůsobit interaktivitě	V	PODESTY	1	60	50	85		1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ SOKLU	montáž a instalace soklu	M	PODESTY	1					1,00	ks		0,00 Kč
		VP07.02	EX7.6	SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)	V	VITRINY	1	105	2	50		1,00	ks		0,00 Kč
				VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRINY	1	105	50	50		1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRINY	montáž vitríny	M	VITRINY	1					1,00	ks		0,00 Kč
		VP07.03	EX7.6	RÁM VITRINY	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)	V	VITRINY	1	105	2	50		1,00	ks		0,00 Kč
				VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRINY	1	105	50	50		1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRINY	montáž vitríny	M	VITRINY	1					1,00	ks		0,00 Kč
		VP07.04	EX7.6	RÁM VITRINY	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem) kulatý výřez skla	V	VITRINY	1	60	2	60		1,00	ks		0,00 Kč
				VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRINY	1	105	50	50		1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRINY	montáž vitríny	M	VITRINY	1					1,00	ks		0,00 Kč
		VP07.05	EX7.6	RÁM VITRINY	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)	V	VITRINY	1	105	2	50		1,00	ks		0,00 Kč
				VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRINY	1	105	50	50		1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRINY	montáž vitríny	M	VITRINY	1					1,00	ks		0,00 Kč
		LED	EX7.6	LED PÁSEK	LED pásky 12V (cca 4000K) v chladicí liště s difuzorem., rohová lišta barva bílá, po obvodu vitríny	V	ELEKTRO	1					3,70	bm		0,00 Kč
				TRAFO	LED zdroj 12V 50W IP67	V	ELEKTRO	1					4,00	ks		0,00 Kč
				STMÍVAČ	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W	V	ELEKTRO	1					4,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Kabel CYSY 3Cx1,5, cca 3-5 m na vitrínu	V	ELEKTRO	1					20,00	m		0,00 Kč
				VIDLICE	Vídlíce 2P 16A/230V	V	ELEKTRO	1					4,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ LED	montáž LED včetně kabeláže	M	ELEKTRO	1					3,70	bm		0,00 Kč
		VP07.06	EX7.6	BOX NA POPISKU	3 x šikmý box pro popisky z MDF / HPL	V		1	90	20	25		3,00	ks		0,00 Kč
		VP07.07	EX7.6	RÁM OCEL	ocelový stojan pro motor Hispano výška 750 mm z ocelových trubek a patle pro sazení motoru L profily s otvory pro šrouby je potřeba upravit dle skutečného zaměření, stojan bude lakovaný (barva antracit)	V	PODESTY	1	120	100	75		1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ NA RÁM	montáž motoru rám	M	PODESTY	1					1,00	ks		0,00 Kč
		VP07.08	EX7.6	ADJUSTAČNÍ PRVKY	Stropní ocelové kotvy pro vysoké zatížení na min 500 kg s očkem	V	STĚNY	1					30,00	ks		0,00 Kč
				OCELOVÉ LANKO	Ocelové lanka s očkem 6 - 8 mm pro zatížení min. 500 kg, cca 15 kusů po 4-6 m	V	STĚNY	1					60,00	m		0,00 Kč
				KARABINY	pro kotvení lanek, třmeny, karabiny, napínáky	V	STĚNY	1					30,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ LETADEL	zavěšení letadel pod stop Orličan	M	STAVBA	1					1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ LETADEL	zavěšení letadel pod stop menších	M	STAVBA	1					4,00	ks		0,00 Kč
		AV07.01	EX7.7	LCD 43"	Komerční monitor 43" (Digital Signage): pro přehrávání multimédií z USB, připojení LAN/ WIFI, Rozlišení: Full HD Použití: 24/7, Podpora formátů a smyček videí, Možnost dálkového ovládání: vzdálená správa přes internet a možnost přehrávání po zapnutí	V	AVT	1					1,00	ks		0,00 Kč
				USB DISK	32- 64 GB	V	AVT	1					1,00	ks		0,00 Kč
				SÍŤOVÝ KABEL	Síťový kabel 3-5 m – propojovací	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Prodlužovačka 3-5 m	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	napájecí kabel 3-5 m	V	ELEKTRO	1					1,00	bm		0,00 Kč
				DRŽÁK LCD	Držák na TV , nástěnný, VESA	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ AV	montáž LCD včetně kabeláže	M	AVT	1					1,00	ks		0,00 Kč
		AV01.02	EX7.7	SLUCHÁTKA	kvalitní sluchátka ve vzhledu retro pilotních s mikrofonom	V	AVT	1					1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Audio konektor jack 3.5mm stereo vidlice samec se svorkovnicí	V	AVT	1					1,00	ks		0,00 Kč
				ZESILOVAČ	sluchátkový zesilovač	V	AVT	1					1,00	ks		0,00 Kč
				PŘEHRAVAČ	mp3 trigger pro přehrávání smyček s možností zapojení tlačítek, možnost přehrávat po zapnutí	V	AVT	1					1,00	ks		0,00 Kč
				TLAČÍTKO	antivandal Tlačítko OFF-(ON) 250V/2A, bílé, do otvoru 12mm, 1× kontakt 250V/2A, antivandal, krytí IP44	V	AVT	4					1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Prodlužovačka 3-5 m	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Kabel CYSY 2x1,5 mm	V	ELEKTRO	1					1,00	bm		0,00 Kč
				VIDLICE	Vídlíce 2P 16A/230V	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč

				MONTÁŽ AUDIO	montáž audio a zprovoznění	M	AVT	1				1,00	ks		0,00 Kč
		RE07.01	EX7.6	SERVISNÍ OTVORY	servisní otvor na pantu nábytkovém a na magnet otvíratelný stiskem, spára 1-2 mm s grafickým polem	V	STĚNY	1	60		60	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU	montáž servisního otvoru	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		RE07.02	EX7.6	SERVISNÍ OTVORY	servisní otvor na pantu nábytkovém a na magnet otvíratelný stiskem, spára 1-2 mm s grafickým polem	V	STĚNY	1	60		60	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU	montáž servisního otvoru	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		RE07.03	EX7.6	SERVISNÍ OTVORY	servisní otvor na pantu nábytkovém a na magnet otvíratelný stiskem, spára 1-2 mm s grafickým polem	V	STĚNY	1	60		60	1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU	montáž servisního otvoru	M	STĚNY	1				1,00	ks		0,00 Kč
		GRAFICKÉ PANELE	EX7.8	TISK	Samolepící folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací, Grafické panely s texty a obrázky různých velikostí budou lepeny po nalepení hlavní podkladové celoplošné grafiky. Rozměry budou upraveny dle skutečných DTP podkladů, cca36 kusů	V	GRAFIKA	1				35,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				35,00	m2		0,00 Kč
				POPISKY	Samolepící folie s laminací 7 letá, cca velikosti A5, A4 lepeno na forexu 3- 5 mm (vzorkovat)	V	POPISKY	1				70,00	ks		0,00 Kč
				LEPENÍ POPISEK	lepení popisek	M	POPISKY	1				70,00	ks		0,00 Kč
				POPISKY VELKÉ	Samolepící folie s laminací 7 letá, cca velikostí 15 cm vysoké a 60 cm dlouhé, lepeno na forexu 3- 5 mm (vzorkovat)	V	POPISKY	1				20,00	ks		0,00 Kč
				LEPENÍ POPISEK	lepení popisek	M	POPISKY	1				20,00	ks		0,00 Kč
				ADJUSTAČNÍ PRVKY	háčky a očka šroubovací s bužírkou různé typy cca 50 kusů od každého na očka pak chytat pomocí silonu	V	STĚNY	1				30,00	ks		0,00 Kč
3.29		M.7.1	M7.1	INTERAKTIVITA	Termika / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1				1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M7.1	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity do soklu	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
3.29		M.7.2	M7.2	INTERAKTIVITA	ornitoptera / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1				1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M7.2	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity na výstavní stěnu	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
3.29		M.7.3	M7.3	INTERAKTIVITA	vztlak / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1				1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M7.3	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity do vitríny ve výstavní stěně	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
3.29		M.7.4	M7.4	INTERAKTIVITA	virtule / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1				1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M7.4	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity do vitríny ve výstavní stěně	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
3.29		M.7.5	M7.5	INTERAKTIVITA	kliková hřídel / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1				1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M7.5	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity do vitríny ve výstavní stěně	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
3.29		M.7.6	M7.6	INTERAKTIVITA	mecha. trenažer / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1				1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M7.6	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity do niky	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
3.29		M.7.7	M7.7	INTERAKTIVITA	odpor vzduchu / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1				1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M7.7	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity do vitríny ve výstavní stěně	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
3.29		M.7.8	M7.8	INTERAKTIVITA	puzzle / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1				1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M7.8	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity do soklu v nice	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
3.29		M.7.9	M7.9	INTERAKTIVITA	katalog / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1				1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M7.9	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivity do soklu v nice	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
		TR07.01	EX1.9	TRENAŽER	Herní Sedačka / letecký kokpit pro PC i herní konzole, s možností připojení volantu, pedálů a řadicí páky, nosnost 150 kg, pro osoby s výškou v rozmezí 120 - 210 cm, m s počítačem a LCD obrazovkou, samostatně stojící v nice NI07.04	V	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
			EX1.9	MONTÁŽ TRENAŽERU	montáž trenažeru	M	AKTIV	1				1,00	ks		0,00 Kč
0.23	GRAFIKA SCHODIŠTĚ	ST04.30	EX7.10	TISK	lepeno pouze na stěnu – TAPETA	V	GRAFIKA	1				14,10	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				14,10	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				14,10	m2		0,00 Kč
1.26	GRAFIKA SCHODIŠTĚ	ST05.30	EX7.10	TISK	lepeno pouze na stěnu – TAPETA	V	GRAFIKA	1				17,30	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				17,30	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				17,30	m2		0,00 Kč
2.23	GRAFIKA SCHODIŠTĚ	ST07.30	EX7.10	TISK	lepeno pouze na stěnu – TAPETA	V	GRAFIKA	1				37,30	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				37,30	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				37,30	m2		0,00 Kč
			EX7.1	INSTALACE ČIDEL A KAMER	čidla a kamery jsou instalovány na stěny s delším kabelem a je potřeba je přemístit na předstážené výstavní stěny	M	ELEKTRO	1				3,00	ks		0,00 Kč
08 KDYŽ JDE VENKOV S DOBOU – objekt garáží ve dvoře / OBJEKT SO02															
1.02		ST08.01	EX8.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			370	8,30	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				8,30	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				8,30	m2		0,00 Kč
		ST08.01	EX8.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				8,30	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				8,30	m2		0,00 Kč
		ST08.02	EX8.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			370	6,50	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				1,00	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				6,50	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				6,50	m2		0,00 Kč
		ST08.02	EX8.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				6,50	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				6,50	m2		0,00 Kč
		ST08.03	EX8.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			370	11,60	m2		0,00 Kč

				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				3,15	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				11,60	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				11,60	m2		0,00 Kč
		ST08.03	EX8.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				11,60	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				11,60	m2		0,00 Kč
1.05		ST08.04	EX8.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1		370		18,00	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				18,00	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				18,00	m2		0,00 Kč
		ST08.04	EX8.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				18,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				18,00	m2		0,00 Kč
		ST08.05	EX8.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1		370		6,00	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				6,00	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				6,00	m2		0,00 Kč
		ST08.05	EX8.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				6,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				6,00	m2		0,00 Kč
		ST08.06	EX8.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	oboustranná stěna z jedné strany grafika, MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1		370		13,00	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1				1,00	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				13,00	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				13,00	m2		0,00 Kč
		ST08.06	EX8.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				7,20	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				7,20	m2		0,00 Kč
		ST08.07	EX8.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1		370		17,80	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				17,80	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				17,80	m2		0,00 Kč
		ST08.07	EX8.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				17,80	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				17,80	m2		0,00 Kč
1.06		ST08.08	EX8.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1		370		27,50	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				27,50	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				27,50	m2		0,00 Kč
		ST08.08	EX8.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				27,50	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				27,50	m2		0,00 Kč
		ST08.09	EX8.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1		370		24,00	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				24,00	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				24,00	m2		0,00 Kč
		ST08.09	EX8.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				24,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				24,00	m2		0,00 Kč
		ST08.10	EX8.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1		370		23,00	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				23,00	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				23,00	m2		0,00 Kč
		ST08.10	EX8.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				23,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				23,00	m2		0,00 Kč
1.07		ST08.11	EX8.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1		370		22,60	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				22,60	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				22,60	m2		0,00 Kč
		ST08.11	EX8.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1				22,60	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1				22,60	m2		0,00 Kč
		ST08.12	EX8.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1		370		26,20	m2		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1				26,20	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1				26,20	m2		0,00 Kč

		ST08.12	EX8.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1					26,20	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1					26,20	m2		0,00 Kč
		ST08.13	EX8.2	VÝSTAVNÍ STĚNA	MDF 18 mm, tmelení spár a otvorů 2x dvousložkovým tmelem, broušení do hladka, sražený šikmým skosením nebo R 2,5 mm, rovinné parametry pro vinylovou grafiku, před nátěr penetrací, konstrukce latě 40x60, montáž ve vzdálenostech 800 - 1000 mm ,kotvení do stěn pro stabilitu, boky širokých stěn jsou uzavřena a s grafikou nebo natřeny bílou barvou	V	STĚNY	1			370		25,50	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1					5,50	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž stěny	M	STĚNY	1					25,50	m2		0,00 Kč
				PENETRACE	penetrační nátěr pro lepší přilnavost grafiky	V	STĚNY	1					25,50	m2		0,00 Kč
		ST08.13	EX8.2	TISK	Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací	V	GRAFIKA	1					25,50	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1					25,50	m2		0,00 Kč
1.02		VT08.01	EX8.2	VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRÍNY	1	60	15	60		1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)	V	VITRÍNY	1	60	2	60		1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1					1,00	ks		0,00 Kč
1.07		VT08.02	EX8.2	VITRÍNA BOX	Vnitřní boxy vitríny bude vyroben z 18 mm MDF/HPL(bílá matná), s odsazením vnitřního boxu podle detailu pro vitríny.	V	VITRÍNY	1	30	15	30		1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO S RÁMEM	Rám z lakované MDF 18 mm bude zapuštěný v rovině s grafikou. Sklo o tloušťce 8 mm bude bezpečnostní lepené (44.1), s broušenými hranami a lepené do polodrážky. Rám se sklem bude upevněn viditelnými šrouby (zápustná matice a šroub s válcovou hlavou a šestihranem)	V	VITRÍNY	1	30	2	30		1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	VITRÍNY	1					1,00	ks		0,00 Kč
				LED PÁSEK	LED pásky 12V (cca 4000K) v chladicí liště s difuzorem., rohová lišta barva bílá, po obvodu vitríny	V	ELEKTRO	1					2,50	bm		0,00 Kč
				TRAFO	LED zdroj 12V 50W IP67	V	ELEKTRO	1					2,00	ks		0,00 Kč
				STMÍVAČ	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W	V	ELEKTRO	1					2,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Kabel CYSY 3Cx1,5, cca 5 m na vitrínu	V	ELEKTRO	1					10,00	m		0,00 Kč
				VIDLICE	Vidlice 2P 16A/230V	V	ELEKTRO	1					2,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ LED	montáž LED včetně kabeláže	M	ELEKTRO	1					2,50	bm		0,00 Kč
1.02		SO08.01	EX8.3	SOKL NÍZKÝ	MDF/HPL (bílá mat) s okopovým černým plechem hrana, konstrukce vyztužená laťemi 40x60 po 400- 500mm, sok je s boxem, který má polodrážku pro osazení skleněného boxu	V	PODESTY	1	380	94	15		4,60	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	PODESTY	1					5,00	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ SOKLU	montáž a instalace soklu	M	PODESTY	1					4,60	m2		0,00 Kč
1.05		SO08.02	EX8.3	SOKL NÍZKÝ	MDF/HPL (bílá mat) s okopovým černým plechem hrana, konstrukce vyztužená laťemi 40x60 po 400- 500mm, rádiusy z ohýbané MDF	V	PODESTY	1	165	480	15		8,00	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	PODESTY	1					6,20	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ SOKLU	montáž a instalace soklu	M	PODESTY	1					8,00	m2		0,00 Kč
1.05		SO08.03	EX8.3	SOKL NÍZKÝ	MDF/HPL (bílá mat) s okopovým černým plechem hrana, konstrukce vyztužená laťemi 40x60 po 400- 500mm, rádiusy z ohýbané MDF	V	PODESTY	1	70	480	15		3,30	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	PODESTY	1					5,30	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ SOKLU	montáž a instalace soklu	M	PODESTY	1					3,30	m2		0,00 Kč
1.06		SO08.04	EX8.3	SOKL NÍZKÝ	MDF/HPL (bílá mat) s okopovým černým plechem hrana, konstrukce vyztužená laťemi 40x60 po 400- 500mm, rádiusy z ohýbané MDF	V	PODESTY	1	730	740	15		31,00	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	PODESTY	1					15,50	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ SOKLU	montáž a instalace soklu	M	PODESTY	1					31,00	m2		0,00 Kč
1.07		SO08.05	EX8.3	SOKL NÍZKÝ	MDF/HPL (bílá mat) s okopovým černým plechem hrana, konstrukce vyztužená laťemi 40x60 po 400- 500mm, rádiusy z ohýbané MDF	V	PODESTY	1	230	615	15		13,50	m2		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	PODESTY	1					7,70	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ SOKLU	montáž a instalace soklu	M	PODESTY	1					21,00	m2		0,00 Kč
1.02		VP08.01	EX8.5	SKLO	skleněný box na model vesnice,sklo 8 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany, osazeno na polodrážku	V	VITRÍNY	1	82	115	20		1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ SKLA	montáž skleněného boxu	M	VITRÍNY	1					1,00	ks		0,00 Kč
1.05		VP08.02	EX8.5	SOKL	sokl pro exponát z MDF/HPL	V	PODESTY	1	60	40	80		1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ SOKLU	montáž a instalace soklu	M	PODESTY	1					1,00	ks		0,00 Kč
1.06		VP08.03	EX8.5	SOKL	sokl pro exponát z MDF/HPL	V	PODESTY	1	60	60	80		1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ SOKLU	montáž a instalace soklu	M	PODESTY	1					1,00	ks		0,00 Kč
1.06		VP08.04	EX8.5	SOKL	sokl pro exponát z MDF/HPL se skleněným boxem	V	PODESTY	1	120	82	80		1,00	ks		0,00 Kč
				OKOP PLECH	Sokl 50 mm, okopový černý plech 1 mm matný, do drážky viz DET.03	V	STĚNY	1					4,20	bm		0,00 Kč
				MONTÁŽ SOKLU	montáž a instalace soklu	M	PODESTY	1					1,00	ks		0,00 Kč
				SKLO	skleněný box na model vesnice,sklo 8 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany, osazeno na polodrážku	V	VITRÍNY	1	120	82	20		1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ SKLA	montáž skleněného boxu	M	VITRÍNY	1					1,00	ks		0,00 Kč
1.06		VP08.05	EX8.4	KLEC	Bezpečnostní klec z lakovaných ocelových profilů s pletivem na voliéry svařovaným se čtvercovými oky 50 x 50 mm, lakovaná (barva antracit).	V	PODESTY	1	400	200	355		1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ KLECE	montáž skleněného boxu	M	PODESTY	1					1,00	ks		0,00 Kč
		VP08.06	EX8.5	ADJUSTAČNÍ PRVKY	háčky a očka šroubovací s bužírkou různé typy na očka pak chytat pomocí silonu	V	STĚNY	1					30,00	ks		0,00 Kč
1.02		RE07.01	EX8.5	SERVISNÍ OTVORY	servisní otvor s nábytkovým pantem na magnet výklopný pro servis elektro na bok soklu, MDF/HPL	V	STĚNY	1	60		60		1,00	ks		0,00 Kč
				MON.SER. OTVORU	montáž servisního otvoru	M	STĚNY	1					1,00	ks		0,00 Kč
1.02		AV08.01	EX8.5	LCD 32"	Komerční monitor 32" (Digital Signage): pro přehrávání multimédií z USB, připojení LAN/ WIFI, Rozlišení: Full HD Použití: 24/7, Podpora formátů a smyček videí, Možnost dálkového ovládání: vzdálená správa přes internet a možnost přehrávání po zapnutí	V	AVT	1					1,00	ks		0,00 Kč
				USB DISK	32 – 64 GB	V	AVT	1					1,00	ks		0,00 Kč
				SÍŤOVÝ KABEL	Síťový kabel 3-5 m – propojovací	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Prodlužovačka 3-5 m	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	napájecí kabel 3-5 m	V	ELEKTRO	1					1,00	bm		0,00 Kč
				DRŽÁK LCD	nástěnný, VESA	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ AV	montáž LCD včetně kabeláže	M	AVT	1					1,00	ks		0,00 Kč

		GRAFIKA	EX8.6	TISK	Samolepící folie s laminací 7 letá, dle graf.návrhu, lepeno na MDF s penetrací, Grafické panely s texty a obrázky různých velikostí budou lepeny po nalepení hlavní podkladové celoplošné grafiky. Rozměry budou upraveny dle skutečných DTP podkladů, cca24 kusů	V	GRAFIKA	1					16,00	m2		0,00 Kč
				LEPENÍ GRAFIKY	lepení grafiky	M	GRAFIKA	1					16,00	m2		0,00 Kč
				POISKY	Samolepící folie s laminací 7 letá, cca velikosti A5, A4 lepeno na forexu 3- 5 mm	V	POISKY	1					50,00	ks		0,00 Kč
				LEPENÍ POPISEK	lepení popisek	M	POISKY	1					50,00	ks		0,00 Kč
				POISKY VELKE	Samolepící folie s laminací 7 letá, cca velikosti 15 cm vysoké a 60 cm dlouhé, lepeno na forexu 3- 5 mm	V	POISKY	1					20,00	ks		0,00 Kč
				LEPENÍ POPISEK	lepení popisek	M	POISKY	1					20,00	ks		0,00 Kč
1.06		M.8.1	M8.1	INTERAKTIVITA	pouštění mlátičky / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1					1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M8.1	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivy	M	AKTIV	1					1,00	ks		0,00 Kč
1.07		M.8.2	M8.2	INTERAKTIVITA	napáječky / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1					1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M8.2	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivy	M	AKTIV	1					1,00	ks		0,00 Kč
1.07		M.8.3	M8.3	INTERAKTIVITA	kráva / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1					1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M8.3	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivy	M	AKTIV	1					1,00	ks		0,00 Kč
1.07		M.8.4	M8.3	INTERAKTIVITA	pumpa / mechanická interaktivita	V	AKTIV	1					1,00	ks	bude dodáno uživatelem	
			M8.4	MONTÁŽ INTERAKTIV	montáž interaktivy	M	AKTIV	1					1,00	ks		0,00 Kč
RECEPCE A ŠATNA																
1.02		NA01.01	RE01.04	ŠATNÍ SKŘÍNKY	Šatní skřínky jsou vyrobeny z MDF desek o tloušťce 18 mm, opatřené povrchovou úpravou pomocí HPL fólie. Každá skříňka má rozměry 425 × 425 mm a hloubku 500 mm. Celkový počet skříněk je 60 kusů. Dvířka jsou vyrobena z MDF o tloušťce 18 mm a budou opatřena odolným polyuretanovým lakem(bílá bava potřeba vzorkovat). Každá dvířka obsahují kruhový průměru 200 mm, do jehož drážky na vnitřní straně dvířek je vlepen průhled z polykarbonátu o minimální tloušťce 6 mm	V	NÁBYTEK	1	640	50	180	1,00	ks			0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž šatní skříně	M	NÁBYTEK	1					1,00	ks		0,00 Kč
				ZÁMKY MINCOVNÍ	mincovní zámky s vracením mincí	V	NÁBYTEK	1					60,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ ZÁMKŮ	montáž mincovních zámků	M	NÁBYTEK	1					64,00	ks		0,00 Kč
		NA01.02	RE01.04	ŠATNÍ SKŘÍNKY	Šatní skřínky jsou vyrobeny z MDF desek o tloušťce 18 mm, opatřené povrchovou úpravou pomocí HPL fólie. Každá skříňka má rozměry 850 × 400 mm a hloubku 500 mm. Celkový počet skříněk je 8 kusů. Dvířka jsou vyrobena z MDF o tloušťce 18 mm a budou opatřena odolným polyuretanovým lakem(bílá bava potřeba vzorkovat). Každá dvířka obsahují kruhový průměru 200 mm, do jehož drážky na vnitřní straně dvířek je vlepen průhled z polykarbonátu o minimální tloušťce 6 mm	V	NÁBYTEK	1	160	50	180	1,00	ks			0,00 Kč
				MONTÁŽ STĚNY	montáž šatní skříně	M	NÁBYTEK	1					1,00	ks		0,00 Kč
				ZÁMKY MINCOVNÍ	mincovní zámky s vracením mincí	V	NÁBYTEK	1					8,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ ZÁMKŮ	montáž mincovních zámků	M	NÁBYTEK	1					8,00	ks		0,00 Kč
1.04		NA01.03	RE01.05	RECEPČNÍ PULT	Recepční pult je navržen s horní deskou vyrobenou z MDF s odolným polyuretanovým lakem (bílá barva, vzorkovat). Vnitřní část pultu zahrnuje šuplíky a pracovní stůl z MDF desek s laminovaným povrchem. Šuplíky jsou vybaveny cylindrickými zámky. Profilová úchytka, určená k montáži na horní hranu dvířek (vzorkovat).	V	NÁBYTEK	1	300	70	120	1,00	ks			0,00 Kč
				MONTÁŽ PULTU	montáž recepčního pultu	M	NÁBYTEK	1					1,00	ks		0,00 Kč
				ZÁSUVKOVÝ BOX	Zásuvkový box - výklopný, 2x zásuvka, USB-A + USB-C, 2x RJ45 port, bílá nebo kov, včetně kabeláže 2-4m	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ ZÁSUVK	montáž zásuvkového boxu s kabeláží	M	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
				ZÁMKY CYLINDRICKÉ	kulatý cylindrický zámek na skřínky a šuplíky	V	NÁBYTEK	1					4,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ ZÁMKŮ	montáž zámků	M	NÁBYTEK	1					4,00	ks		0,00 Kč
				ÚCHYTKA	Profilová úchytka, určená k montáži na horní hranu dvířek šířka min 80 mm, barva bílá (vzorkovat)	V	NÁBYTEK	1					4,00	ks		0,00 Kč
		ŽIDLE	RE01.03	KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE	kvalitní kancelářská židle, čemá, s nosností min. 120 kg,nastavení výšky sedáku, flexibilní bederní opěrka, výškové stavitelné područky opomovaná kolečka	V	PODESTY	1					1,00	ks		0,00 Kč
1.04		NA01.04	RE01.06	RECEPČNÍ PULT	Recepční pult je navržen s horní deskou a rámem ve výklenku (okno) vyrobený z MDF s odolným polyuretanovým lakem (bílá barva, vzorkovat). Vnitřní část pultu zahrnuje šuplíky a pracovní stůl z MDF desek s laminovaným povrchem. Šuplíky jsou vybaveny cylindrickými zámky. Profilová úchytka, určená k montáži na horní hranu dvířek (vzorkovat)	V	NÁBYTEK	1	140	53	255	1,00	ks			0,00 Kč
				MONTÁŽ PULTU	montáž recepčního pultu	M	NÁBYTEK	1					1,00	ks		0,00 Kč
				ZÁSUVKOVÝ BOX	Zásuvkový box - výklopný, 2x zásuvka, USB-A + USB-C, 2x RJ45 port, bílá nebo kov, včetně kabeláže 2-4m	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ ZÁSUVK	montáž zásuvkového boxu s kabeláží	M	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
1.04		NA01.05	RE01.07	NÁBYTKOVÁ STĚNA S VITRÍNAMI	Část skříní za recepcí obsahuje skrytý dřež s baterií. Vnější pohledové plochy jsou z MDF desek lakovaných polyuretanovým lakem dle zvoleného vzorku, zatímco vnitřní části jsou vyrobeny z MDF desek s fólií. Vitríny i police uvnitř prosklených vitrín jsou rovněž z lakované MDF. Skřínky jsou vybaveny cylindrickými zámky, stejně jako šuplíky, které zahrnují výsuvnou desku. Sklo 8 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany, Sklo 8 mm bezpečnostní lepené 44.1, závěsy na sklo otočné (nerez, vzorkovat). Zámky do skla nerez (vzorkovat)	V	NÁBYTEK	1	590	60	255	1,00	ks			0,00 Kč
				MONTÁŽ NÁBYTKOVÉ STĚNY	montáž nábytkové stěny	M	NÁBYTEK	1					1,00	ks		0,00 Kč
				ZÁMKY CYLINDRICKÉ	kulatý cylindrický zámek na skřínky a šuplíky	V	NÁBYTEK	1					8,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ ZÁMKŮ	montáž zámků	M	NÁBYTEK	1					8,00	ks		0,00 Kč
				ZÁMKY NA SKLO	Zámek na sklo k uzamykání dvou křídel skleněných dveří	V	NÁBYTEK	1					4,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ ZÁMKŮ	montáž zámků na sklo	M	NÁBYTEK	1					4,00	ks		0,00 Kč
				DŘEZ	nerezový dřež max 450x450 mm se sadou pro odtok (sifon)	V	NÁBYTEK	1	45	20	45	1,00	ks			0,00 Kč
				MONTÁŽ DŘEZU	montáž a připojení dřezu	M	NÁBYTEK	1					1,00	ks		0,00 Kč
				DŘEZOVÁ BATERIE	Dřezová stojánková baterie s flexibilním ramínkem a připojením	V	NÁBYTEK	1					1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ BATERIE	montáž a připojení baterie	M	NÁBYTEK	1					1,00	ks		0,00 Kč

				ÚCHYTKA	Profilová úchytka, určená k montáži na horní hranu dvířek šířka min 80 mm, barva bílá (vzorkovat)	V	NÁBYTEK	1					8,00	ks		0,00 Kč
		LED		LED PÁSEK	LED pásky 12V (cca 4000K) v U chladicí liště s difuzorem., zafrézovaná v drážce	V	ELEKTRO	1					10,80	bm		0,00 Kč
				LED PÁSEK	LED pásky 12V (cca 4000K) v L (ROHOVÉ) chladicí liště s difuzorem. Na boku šuplíku.	V	ELEKTRO	1					3,60	bm		0,00 Kč
				TRAFO	LED zdroj 12V 50W IP67	V	ELEKTRO	1					3,00	ks		0,00 Kč
				STMÍVAČ	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W	V	ELEKTRO	1					3,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Kabel CYSY 3Cx1,5, cca 3- 5 m na vitrínu	V	ELEKTRO	3					5,00	m		0,00 Kč
				VIDLICE	Vidlice 2P 16A/230V	V	ELEKTRO	1					3,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ LED	montáž LED včetně kabeláže	M	ELEKTRO	1					14,40	bm		0,00 Kč
				ZÁSUVKOVÝ BOX	Zásuvkový box nábytkový – do boční stěny 2x zásuvka + vypínač na LED, včetně kabeláže 2-4m	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ ZÁSUIVEK	montáž zásuvkového boxu	M	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
		NA01.06	RE01.08	PULT SE STOLOVOU VITRÍNOU	Pult se stolovou vitrinou. Vnější pohledové plochy jsou z MDF desek lakovaných polyuretanovým lakem (vzorkovat). Skříňky jsou vybaveny cylindrickými zámky, stejně jako šuplíky, které zahrnují výsuvnou desku. Sklo 8 mm bezpečnostní lepené 44.1, broušené hrany, Sklo 8 mm bezpečnostní lepené 44.1.	V	NÁBYTEK	1	220	60	120		1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ PULTU S VITRÍNOU	montáž pultu s vitrinou	M	NÁBYTEK	1					1,00	ks		0,00 Kč
				ZÁMKY CYLINDRICKÉ	kulatý cylindrický zámek na skříňky a šuplíky	V	NÁBYTEK	1					4,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ ZÁMKŮ	montáž zámků	M	NÁBYTEK	1					4,00	ks		0,00 Kč
		LED		LED PÁSEK	LED pásky 12V (cca 4000K) v L (ROHOVÉ) chladicí liště s difuzorem. Na boku pultové vitríny.	V	ELEKTRO	1					5,80	bm		0,00 Kč
				TRAFO	LED zdroj 12V 50W IP67	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
				STMÍVAČ	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Kabel CYSY 3Cx1,5, cca 3- 5 m na vitrínu	V	ELEKTRO	1					5,00	m		0,00 Kč
				VIDLICE	Vidlice 2P 16A/230V	V	ELEKTRO	1					1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ LED	montáž LED včetně kabeláže	M	ELEKTRO	1					5,80	bm		0,00 Kč
		NA01.07	RE01.09	VITRÍNA U SLOUPU	Vnější pohledové plochy jsou z MDF desek lakovaných polyuretanovým lakem dle zvoleného vzorku, Vitríny i police uvnitř prosklených vitrín jsou rovněž z lakované MDF. Sklo výlohy 10 mm bezpečnostní lepené, broušené hrany, Sklo dvířek 8 mm bezpečnostní lepené 44.1, závěsy na sklo otočné (nerez, vzorkovat). Zámky do skla nerez (vzorkovat)	V	NÁBYTEK	1	140	53	255		1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ VITRÍNY	montáž vitríny	M	NÁBYTEK	1					1,00	ks		0,00 Kč
				ZÁMKY CYLINDRICKÉ	kulatý cylindrický zámek na skříňky a šuplíky	V	NÁBYTEK	1					1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ ZÁMKŮ	montáž zámků	M	NÁBYTEK	1					1,00	ks		0,00 Kč
				ZÁMKY NA SKLO	Zámek na sklo k uzamykání dvou křídél skleněných dveří	V	NÁBYTEK	1					1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ ZÁMKŮ	montáž zámků na sklo	M	NÁBYTEK	1					1,00	ks		0,00 Kč
		LED		LED PÁSEK	LED pásky 12V (cca 4000K) v U chladicí liště s difuzorem., zafrézovaná v drážce	V	ELEKTRO	1					15,00	bm		0,00 Kč
				TRAFO	LED zdroj 12V 50W IP67	V	ELEKTRO	1					3,00	ks		0,00 Kč
				STMÍVAČ	LED ovladač stmívač, 1 kanál, manuální ovládání, 12V-24V, 96-192W	V	ELEKTRO	1					3,00	ks		0,00 Kč
				ELEKTRO KABEL	Kabel CYSY 3Cx1,5, cca 3- 5 m na vitrínu	V	ELEKTRO	3					5,00	m		0,00 Kč
				VIDLICE	Vidlice 2P 16A/230V	V	ELEKTRO	1					3,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ LED	montáž LED včetně kabeláže	M	ELEKTRO	1					15,00	bm		0,00 Kč
		NA01.08	RE01.10	SKŘÍNKY S POLICEMI DO NIKY	Vnější pohledové plochy jsou z MDF desek lakovaných polyuretanovým lakem dle zvoleného vzorku, zatímco vnitřní části jsou vyrobeny z MDF desek s fólií. Spodní skříňky jsou opatřeny cylindrickým zámkem.	V	NÁBYTEK	1	157	40	255		1,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ SKŘÍNE S POLICEMI	montáž skříněk s policemi	M	NÁBYTEK	1					1,00	ks		0,00 Kč
				ZÁMKY CYLINDRICKÉ	kulatý cylindrický zámek na skříňky a šuplíky	V	NÁBYTEK	1					2,00	ks		0,00 Kč
				MONTÁŽ ZÁMKŮ	montáž zámků	M	NÁBYTEK	1					2,00	ks		0,00 Kč
		NA01.09	RE01.03	STŮL ČTVERCOVÝ	Ocelová podnož s kulatou základnou, černá matná. Deska 700x700 dub masiv.	V	NÁBYTEK	1	70	70	75		4,00	ks		0,00 Kč
OSTATNÍ																
				DTP	zpracování DTP pro tisk a polepy dle grafického manuálu a z dodaných podkladů muzea včetně nákupu fontů dle manuálu	V	GRAFIKA	1					1,00	ks		0,00 Kč
				INSTALACE MODELŮ A EXPONÁTŮ	instalace prvků, Tleskačovo kolo, jezdící schody, zauhlovací zařízení, větroň, rozložené plášt'ové kolo, rozložené vysoké kolo	M	STAVBA	1					6,00	ks		0,00 Kč
CELKEM BEZ DPH																97,50 Kč
DPH																20,48 Kč
CELKEM VČ. DPH																117,98 Kč