

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „Zákon“)

Zadavatel: Pardubický kraj
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822
profil: <https://zakazky.pardubickykraj.cz>
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebky.cz
IČO: 64010082
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky: **NPK, a.s., Pardubická nemocnice, NADZEMNÍ KORIDOR spojující CUP – pavilon 27 – pavilon 19**
Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení: dne 5.9.2024 odesláním oznámení do VVZ
Předmět zakázky: Předmětem veřejné zakázky je výstavba nadzemního koridoru, propojující stávající pavilony 19, 27 a nový pavilon CUP. Jedná se o trvalou stavbu o třech ramenech. Pavilon 27 je napojen v úrovni 2.NP, tato úroveň byla zvolena jako referenční úroveň projektu. Pavilon 19 je napojen v úrovni 3.NP a pavilon CUP je napojen v úrovni 2.NP s pomocí vyrovnávací rampy. Koridor má sloužit pro převoz pacientů a personál nemocnice. Koridor bude v zimě temperován na teplotu 15°C elektrickými přímotopy umístěnými v prostoru podhledu. Dále bude osazen multisplitovými jednotkami, které budou v letních měsících plnit funkci klimatizace a provětrání. Větrání bude navíc i přirozené pomocí výklopných oken ve fasádě. Budou provedeny běžné zásuvkové rozvody a osazena svítidla. Dále bude vybaven nouzovým osvětlením, rozhlasem a EPS. Součástí stavby bude i vybudování nástavby na přístavbě pavilonu 27, kde bude koridor navazovat do chodbu tohoto pavilonu,
Nadzemní koridor je navržen jako nový objekt. Lehký částečně prosklený tubus s nosnou ocelovou konstrukcí je veden ve výšce min. 4,10 m nad stávajícím terénem. Prosklení hmoty koridoru z východní strany zajistí výhled na objekty nemocnice a orientaci v prostoru. Předmětem veřejné zakázky není oddíl stavby D1.02 B Stavební úpravy pavilonu 27 zmiňovaný v průvodní a souhrnné technické zprávě.

Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva: RONELI Stavby SE, se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČO: 29316731

Poddodavatelé vybraného dodavatele: ke dni vyhotovení této zprávy nejsou známí

Vyloučení účastníci: ---

Účastníci a výsledné pořadí:

Pořadové číslo	Název účastníka	IČO	Datum doručení	Splňuje § 109 odst. 2 Zákona ano / ne	Nabídková cena (Kč bez DPH)	Pořadí
1	RONELI Stavby SE	29316731	07.11.2024 21:16:30	ano	28990815,84	1
2	TIMRA s.r.o.	04806859	08.11.2024 08:20:25	ano	35823136,44	2

Podání nabídek: v elektronické podobě

Střet zájmů: nebyl zjištěn, všichni členové hodnotící komise a administrátor zakázky podepsali čestná prohlášení.

Rozdělení zakázky na části: zadavatel zakázku nedělil na části, když jak povaha předmětu zakázky, tak okruh možných dodavatelů schopných splnit předmět zakázky rozdělení na části nevyžadují.

Požadavek na prokázání obrátu dle § 78 odst. 3 Zákona: zadavatel podle § 78 odst. 3 Zákona nepostupoval.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát