



Pardubický kraj
Krajský úřad

Vysvětlení č. 2

pro nadlimitní otevřené řízení dle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	Dodávka expozice pro Technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě
Zadavatel:	Pardubický kraj
Sídlo:	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČO:	708 92 822
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	PhDr. Jana Haniková, vedoucí kanceláře ředitele úřadu

V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace:

I. Dotazy

Dotaz č. 1:

V rámci výkazu výměr jsou k nacenění položky montáže interaktivit. Dotaz zní, v jakém stavu jsou interaktivity nyní? Jsou vyrobeny, rozmontovány a uloženy v depozitáři muzea nebo budou nově pro expozici vyráběny třetí stranou? Žádáme o lepší popis požadavku na montáž ke každému exponátu.

Odpověď:

Interaktivity budou nově vyráběny třetí stranou. Montáž interaktivit lze shrnout následovně:

- A) Interaktivity, které se připevňují na zeď pomocí šroubů (může být chemická kotva). Výrobky/interaktivity jsou k tomu uzpůsobeny. M1.4; M3.3; M5.4; M7.2
- B) Interaktivity, které se montují na výstavní stěny (příšroubují se zezadu k předsazené výstavní stěně – výrobky/interaktivity jsou k tomu uzpůsobeny). M1.1; M1.2; M1.3; M1.6; M6.3; M7.3; M7.4; M7.7
- C) Interaktivity umístěné ve vitrínách. M2.2; M2.3
- D) Interaktivity na stojanech volně stojící v prostoru. Je nutné je pevně ukotvit k zemi, v jednom případě ke stropu, pomocí šroubů (chemická kotva). Výrobky/interaktivity jsou k tomu uzpůsobeny M.1.5; M2.1; M3.1; M3.2; M4.1; M5.1; M5.2; M5.3; M5.5; M6.2; M7.1; M7.5; M7.9
- E) Umístění do prostoru – pouze manipulace. M2.4; M7.6; M7.8; M8.3; M8.4

Dotaz č. 2:

V rámci výkazu výměr jsou k nacenění položky montáže exponátů (zavěšení Tleskačova kola pod strop, zavěšení letadel pod strop Orličan, zavěšení letadel pod strop menších, instalace prvků, Tleskačovo kolo, jezdící schody, zauhlovací zařízení, větroň, rozložené pláštové kolo,

rozložené vysoké kolo). Prosíme o lepší specifikaci montáže těchto prvků. Ideálně včetně přesných rozměrů, hmotnosti, požadovaného způsobu montáže např. možnost využití chemické kotvy apod., dále popis přístupových cest a nutnosti využití vysoko zdvižné techniky.

Odpověď:

Zavěšení Tleskačova kola – hmotnost exponátu do 40 kg, rozpětí křídel 4 m, délka 3 m, výška 1,6 m (rozmontovaný exponát do výstavních prostor dopraví muzeum, na místě ho rovněž smontuje, úkolem zhotovitele je zavěsit ke stropu ve výšce 3,8m). Uchycení ocelovými lanky za nosič a přední konstrukci kola. Uchycení do stropu na chemickou kotvu.

Zavěšení letadel Orličan – jedná se o větroň VT 16 Orlík, hmotnost exponátu 220 kg, rozpětí 16 m, délka 7,4 m, výška 1,6 m (rozmontovaný exponát do výstavních prostor dopraví muzeum, na místě ho rovněž smontuje, úkolem zhotovitele je zavěsit ke stropu ve výšce 3,6m). Uchycení větroně ocelovými lanky za vrchní závěs směrovky a za čepy uchycení křídel za kabinou. Uchycení do stropu na chemickou kotvu. Letadla menší – 4 ks modelů letadel, hmotnost do 3 kg, rozpětí do 2 m. Uchycení ocelovými lanky do stropu na chemickou kotvu.

Model - zauhlovací zařízení; rozměry: 2400 mm x 2140 mm x výška 2000 mm (dodáno třetí stranou včetně podstavce).

Model – jezdící schody; rozměry: délka 2340 mm, šířka 600 mm, výška 1190 mm (dodáno třetí stranou včetně podstavce).

Rozložené vysoké kolo a rozložené plášťové kolo – instalace na expoziční stěnu pomocí háčků se závitem opatřených ochranou bužírkou nebo ocelových lanek dle domluvených pozic a počtu dílů až na místě samém.

Přístup do expozic skrze nákladní výtah o nosnosti 5 t a rozměrech kabiny 2x5 metrů, případně přístup po schodišti a chodbou.

Dotaz č. 3:

U grafických prvků výkaz výměr uvádí "samolepící folii s laminací 7 letá". Chtěli bychom si s Vámi ověřit, zda je laminace opravu nutná do interiéru expozice? Jako dodavatel máme velké zkušenosti s velmi kvalitním latexovým tiskem na samolepku "WallGrip", kde je (dle našich zkušeností) trvanlivost totožná té, kterou uvádí výkaz výměr.

Odpověď:

Zadavatel popsal požadovaný způsob výroby a tím i požadavek na kvalitu grafických prvků. Při přípravě dodávky bude postupováno dle smlouvy, kde je v čl. III, odst. 2 popsáno vzorkování, při kterém bude posuzována kvalita předložených vzorků. Zadavatel bude také případně postupovat v souladu s § 222 ZZVZ, kdy může za určitých okolností připustit stejné nebo lepší plnění při stejné nebo nižší ceně položky.

Dotaz č. 4:

V různých položkách (např. EX1.11) výkaz výměr uvádí "Samolep. folie s laminací 7 letá, dle graf. návrhu, lepeno na MDF s penetrací, Grafické panely s texty a obrázky různých velikostí budou lepeny po nalepení hlavní podkladové celoplošné grafiky. Rozměry budou upraveny dle skutečných DTP podkladů, cca 31 kusů".

Chápeme správně, že bude tedy cca 31 ks samolepek v celkovém rozměru cca 25 m² lepených na celoplošně polepený panel? Tedy samolepka na samolepku?

Odpověď:

Je tomu tak. Na celoplošný polep přijdou texty a fotografie, které ještě budou procházet korekcemi, proto je nutné si nechat míru variability v pozicích nebo v případě aktualizace témat.

Dotaz č. 5

U položek s popiskami (např. EX1.11) výkaz výměr uvádí samolepku lepenou na forex 3-5 mm. Lze toto nahradit přímo potištěným forexem?

Odpověď:

Zadavatel popsal požadovaný způsob výroby a tím i požadavek na kvalitu grafických prvků. Při přípravě dodávky bude postupováno dle smlouvy, kde je v čl. III, odst. 2 popsáno vzorkování, při kterém bude posuzována kvalita předložených vzorků. Zadavatel bude také případně postupovat v souladu s § 222 ZZVZ, kdy může za určitých okolností připustit stejné nebo lepší plnění při stejné nebo nižší ceně položky.

III. Lhůta

Zadavatel v důsledku dotazů dodavatele a uvedených vysvětlení/doplnění prodlužuje přiměřeně lhůtu pro podání nabídek z původního termínu do 6. 3. 2025 na nový termín do **13. 3. 2025** do 10:00 hodin.

V Pardubicích dne 19. 2. 2025

v z. Mgr. Pavel Menší
vedoucí oddělení veřejných zakázek
PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu