

OBJEDNATEL

**Pardubický kraj**

Komenského nám. 125  
532 11 Pardubice

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				

POZNÁMKA:

- PROJEKT VNITŘNÍHO VYBAVENÍ JE NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY ASŘ (D1.1) A POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (D1.3).
- VEŠKERÉ PRVKY (MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, DEKORY APOD.) BUDOU PŘED REALIZACÍ ZHOTOVITELEM VYVZOROVÁNY A JEJICH PROVEDENÍ BUDE SCHVÁLENO AUTORSKÝM DOZOREM (POPŘ. ZÁSTUPCEM INVESTORA).
- PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT NA STAVBĚ A PŘÍPADNĚ PŘED DODÁNÍM UPRAVIT VE VAZBĚ NA OKOLNÍ NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE MANUÁL UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBY



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK,  $\pm 0,000 = 280,23$  m.n.m.



VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Stanislav Herudek		 facility / energy / development	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. et Ing. arch. Pavel Fürst			
VYPRACOVAL	Ing. et Ing. arch. Pavel Fürst			
KONTRLOVAL	Ing. Stanislav Herudek			
NÁZEV AKCE:			DATUM	12/2024
<b>TECHNICKÉ MUZEUM PARDUBICKÉHO KRAJE</b>			FORMÁT	13xA4
NÁZEV OBJEKTU:			MĚŘÍTKO	-
<b>SO 01 - BUDOVA 1</b>			STUPEŇ	DPS
			ČÍS. ZAKÁZKY	2215
PŘÍLOHA:			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
<b>TYPOVÝ NÁBYTEK - SÉRIOVÁ VÝROBA</b>				<b>D2.1_05</b>

# TYPOVÝ NÁBYTEK A VNITŘNÍ VYBAVENÍ:

str.1



OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET				
				PODLAŽÍ				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
<div> <div>N</div> <div>1</div> </div>		š/d/v 520/850/1150	ÚKLIDOVÝ VOZÍK PROFESIONÁLNÍ S DRŽÁKEM NA PYTLÉ  <u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u> - DVĚ VĚDRA O OBJEMU 2 x 17 L - ROBUSTNÍ CHROMOVANÁ KONSTRUKCE - ČTYŘI OTOČNÁ KOLEČKA S PLASTOVÝMI CHRÁNIČI PROTI POŠKOZENÍ STĚN A NÁBYTKU - PÁKOVÝ ŽDÍMAČ VČETNĚ VLOŽKY ŽDÍMAČE - DRŽÁK PRO PYTEL S PODPĚRNÝM ROŠTEM - MALÝ KBELÍK O OBJEMU 6 L - BOČNÍ CHROMOVANÝ KOŠÍK  - POUZEVNÁ ODCHYLKA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %	2	-	-	-	2
<div> <div>N</div> <div>2</div> </div>		š/d/v 900/400/2500	POLICOVÝ REÁL, KOVOVÝ  <u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u> - VNĚJŠÍ SKLADEBNÁ DÉLKA 900 mm - 6x POLICE, NASTAVITELNOST 33 mm - KONSTRUKCE OCELOVÁ - BEZŠROUBOVÝ, STAVEBNICOVÝ SYSTÉM - NOSNOST POLICE min. 200 kg, CELKOVÁ NOSNOST min. 1500 kg  - POUZEVNÁ ODCHYLKA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %	138	2	-	-	140

GRAFICKÉ I TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VŠECH PRVKŮ BUDE PŘED DODÁVKOU ZHOTOVITELEM VYVZOROVÁNO A ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOREM, POPŘ. ZÁSTUPCEM INVESTORA

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET				
				PODLAŽÍ				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
N 3		š/d/v 900/600/2500	<p>POLICOVÝ REÁL, KOVOVÝ</p> <p><u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VNĚJŠÍ SKLADEBNÁ DÉLKA 900 mm</li> <li>- 6x POLICE, NASTAVITELNOST 33 mm</li> <li>- KONSTRUKCE OCELOVÁ</li> <li>- BEZŠROUBOVÝ, STAVEBNICOVÝ SYSTÉM</li> <li>- NOSNOST POLICE min. 150 kg, CELKOVÁ NOSNOST min. 1500 kg</li> </ul>	16	-	-	-	16
				- POUKLEPÁ OCHYLKA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %				
N 4		š/d/v 2100/4000/700	<p>CENTRÁLNÍ PRACOVNÍ STŮL</p> <p><u>SESTAVA Z TYPOVÉHO STOLU, ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZÁKLADNÍ STAVITELNÝ PRACOVNÍ STŮL v. = 655-1005 mm</li> <li>- NOSNOST min. 500 kg</li> <li>- PRACOVNÍ DESKA (š./d = 700/2100 mm), BUK. SPÁROVKA LAK. 40 mm</li> <li>- RÁM Z OCELOVÝCH PROFILŮ, NÁTĚR SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7035</li> <li>- SESTAVA ZE 6 KS, SPOLEČNĚ MECHANICKY SPOJIT</li> </ul>	1	-	-	-	1
				- POUKLEPÁ OCHYLKA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %				

# TYPOVÝ NÁBYTEK A VNITŘNÍ VYBAVENÍ:

str.3

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET				
				PODLAŽÍ				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
<div>N</div> <div>5</div>		š/d/v 1690/600/865	DÍLENSKÝ PONK KOVOVÝ  <u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u> - DŘEVĚNÁ PRACOVNÍ DESKA, BUK SPÁROVKA LAKOVANÁ 40 MM, NOSNOST min. 300 kg - STAVITELNÉ PRACOVNÍ NOŽKY (+ 40 mm) - OCELOVÁ KONSTRUKCE, NÁTĚR SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7035 - SKŘÍŇKA - 3 ŠUPLÍKY - 3 REGÁLY  - POUZDĚNÁ ODCHYLKA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %	2	-	-	-	2
<div>N</div> <div>6</div>		š/d/v 600/500/1850	ŠATNÍ DVOJSKŘÍŇ NA SOKLU  <u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u> - OCELOVÁ RAL 7035, DVA UZAMYKATELNÉ DÍLY - KAŽDÝ DÍL š. = 300 mm - POLICE S TYČKOU A 3x HÁČEK - UZAMYKATELNÉ NA CYKLICKÝ ZÁMEK  - POUZDĚNÁ ODCHYLKA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %	3	-	-	-	3

GRAFICKÉ I TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VŠECH PRVKŮ BUDE PŘED DODÁVKOU ZHOTOVITELEM VYVZOROVÁNO A ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOREM, POPŘ. ZÁSTUPCEM INVESTORA

# TYPOVÝ NÁBYTEK A VNITŘNÍ VYBAVENÍ:



str. 4

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET				
				PODLAŽÍ				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
N 7		v/h/vs/šs 790/430/430/530	<p>JÍDELNÍ ŽIDLE, CELODŘEVĚNÁ</p> <p><u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DESIGNOVÁ ŽIDLE (OHÝBANÁ)</li> <li>- MASIV, BUK</li> <li>- NOSNOST min. 150 kg</li> </ul> <p>- POUŽITÍ ODCHYLA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %</p>	3	9	-	21	33
N 8		v/pr. 400/360	<p>ODPADKOVÝ KOŠ</p> <p><u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KOVOVÝ, BARVA ČERNÁ S DĚROVÁNÍM, OTEVŘENÝ</li> <li>- OBJEM 20 l</li> </ul> <p>- POUŽITÍ ODCHYLA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %</p>	4	8	5	9	26
N 9		d/š/v 850/450/410	<p>OVÁLNÝ TABURET</p> <p><u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEDADLO: PUR PĚNA, POLYESTER</li> <li>- KONSTRUKCE: MDF, MASIVNÍ EUKALYPTUS</li> <li>- BARVA KRÉMOVÁ</li> </ul> <p>- POUŽITÍ ODCHYLA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %</p>	-	3	-	-	3
N 14		š/hl/v 460/580/1090-1170	<p>KANCELÁŘKÉ KŘESLO</p> <p><u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ NA KOLEČKÁCH S ČALOUNĚNÝMI PODRUČKAMI, BARVA BÍLÁ, KOLEČKA PRO TVRDÉ PODLAHY</li> <li>- NOSNOST min. 150 kg</li> <li>- HOUPACÍ MECHANISMUS S ARETACÍ</li> <li>- POTAHOVÝ MATERIÁL EKO KŮŽE TL. MIN. 1,5 MM S VODOODPUDIVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, GRAMÁŽ MIN. 500 g/m2, VÝPLŇ PUR PĚNA</li> <li>- KONSTRUKCE KOVOVÁ - POCHROMOVANÁ</li> </ul> <p>- POUŽITÍ ODCHYLA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %</p>	-	8	-	8	16

GRAFICKÉ I TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VŠECH PRVKŮ BUDE PŘED DODÁVKOU ZHOTOVITELEM VYVZOROVÁNO A ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOREM, POPŘ. ZÁSTUPCEM INVESTORA

# TYPOVÝ NÁBYTEK A VNITŘNÍ VYBAVENÍ:



str.5

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET				
				PODLAŽÍ				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
N 16		š/hl/v 800/800/755	HERNÍ PC STOLEK  <u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u> - STOLOVÁ DESKA, LAMINO DŘEVODEKOR BUK TL. 25 MM - PODNOŽ, LAMINO BILÁ, TL. 18 MM - HRANY ABS 2 MM  - PODLEHÁ ODCHYLKA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %	-	-	-	2	2
N 17		š/hl/v 800/400/1110	SKŘÍŇKA POLICOVÁ, STŘEDNÍ  <u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u> - DVIŘKA, LAMINO DŘEVODEKOR BUK, TL. 18 MM - KORPUS, LAMINO BILÁ, TL. 18 MM - VNITŘNÍ POLICE 2 ks, PEVNÉ, LAMINO BILÁ, TL. 18 MM - HRANY ABS 2 MM, HORNÍ POLICE NALOŽENA  - PODLEHÁ ODCHYLKA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %	-	1	-	-	1

GRAFICKÉ I TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VŠECH PRVKŮ BUDE PŘED DODÁVKOU ZHOTOVITELEM VYVZOROVÁNO A ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOREM, POPŘ. ZÁSTUPCEM INVESTORA

# TYPOVÝ NÁBYTEK A VNITŘNÍ VYBAVENÍ:



str.6

OZN.		ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET				
				PODLAŽÍ				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
<div>N 18</div>		š/hl/v 800/400/1850	SKŘÍŇKA POLICOVÁ, VYSOKÁ  <u>ZÁKLADNÍ PŘEDVEDENÍ:</u> - DVÍŘKA, LAMINO DŘEVODEKOR BUK, TL. 18 MM - KORPUS, LAMINO BILÁ, TL. 18 MM - VNITŘNÍ POLICE 4 ks, PEVNÉ, LAMINO BILÁ, TL. 18 MM - HRANY ABS 2 MM, HORNÍ POLICE NALOŽENA	-	1	-	-	1
			- POUŽITÍ ODCHYLA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %					
<div>N 19</div>		š/hl/v 1400/800/755	PRACOVNÍ PC STŮL  <u>ZÁKLADNÍ PŘEDVEDENÍ:</u> - STOLOVÁ DESKA, LAMINO DŘEVODEKOR BUK, TL. 25 MM - PODNOŽ, LAMINO BILÁ, TL. 25 MM - HRANY ABS 2 MM	-	6	1	-	7
			- POUŽITÍ ODCHYLA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %					

GRAFICKÉ I TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VŠECH PRVKŮ BUDE PŘED DODÁVKOU ZHOTOVITELEM VYVZOROVÁNO A ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOREM, POPŘ. ZÁSTUPCEM INVESTORA

# TYPOVÝ NÁBYTEK A VNITŘNÍ VYBAVENÍ:

str.7



OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET				
				PODLAŽÍ				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
N 21		š/hl/v 1500/685/840	<p>POJIZDNÝ PRACOVNÍ STŮL</p> <p><u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- STOLOVÁ DESKA, BUKOVÁ SPÁROVKA LAKOVANÁ, TL. 40 MM</li> <li>- KOVOVÉ NOHY S KOLEČKY, SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7035</li> <li>- NOSNOST DESKY min. 200 kg</li> <li>- PRŮMĚR KOLEČEK 50 mm, NOSNOST KOLEČEK min. 50 kg</li> <li>- KOLEČKA S ARETACÍ</li> </ul> <p>- POKOLENÁ ODCHYLKA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %</p>	-	-	3	-	3
N 22		š/hl/v 480/500/1010 (VÝŠKA JE UVEDENA BEZ OPĚRKY HLAVY)	<p>PRACOVNÍ ŽIDLE NA KOLEČKÁCH</p> <p><u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ NA KOLEČKÁCH, OTOČNÁ, BARVA ČALOUNĚNÍ ČERNÁ</li> <li>- NOSNOST min. 150 kg, HOUPACÍ MECHANISMUS S ARETACÍ</li> <li>- KONSTRUKCE CHROM, VÝPLŇ PUR PĚNA</li> <li>- VÝŠKOVĚ STAVITELNĚ OPĚRKA HLAVY, PODRUČKY, BEDERNÍ OPĚRKA</li> </ul> <p>- POKOLENÁ ODCHYLKA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %</p>	-	-	3	-	3
N 23		š/hl/v 2000/750/840	<p>PRACOVNÍ STŮL DÍLENSKÝ</p> <p><u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- STOLOVÁ DESKA, BUKOVÁ SPÁROVKA LAKOVANÁ, TL. 40 MM</li> <li>- KOVOVÉ NOHY, SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7035</li> <li>- NOSNOST DESKY min. 400 kg</li> </ul> <p>- POKOLENÁ ODCHYLKA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %</p>	-	-	2	-	2

GRAFICKÉ I TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VŠECH PRVKŮ BUDE PŘED DODÁVKOU ZHOTOVITELEM VYVZOROVÁNO A ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOREM, POPŘ. ZÁSTUPCEM INVESTORA






**TYPOVÝ NÁBYTEK A VNITŘNÍ VYBAVENÍ:**

str.8

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET				
				PODLAŽÍ				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
N 24		š/hl/v 1400/435/1990	<p>KOVOVÝ UZAMYKATELNÝ REGÁL</p> <p><u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KOVOVÁ KONSTRUKCE S POSUVNÝMI DVEŘMI, RAL 7035</li> <li>- VYROBENO Z PLECHU TLOUŠŤKY 0,7 MM</li> <li>- 4X POLICE, PŘESTAVITELNÉ PO 25 MM</li> <li>- NOSNOST POLICE min. 40 KG</li> <li>- ZAMYKÁNÍ: CYLINDRICKÝ ZÁMEK</li> </ul> <p>- POVOLENÁ ODCHYLKA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %</p>	-	-	2	-	2
N 25		š/hl/v 430/440/820	<p>KONFERENČNÍ ŽIDLE</p> <p><u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OCELOVÁ KONSTRUKCE CHROM, ČALOUNĚNÍ RAL 7045, VÝPLŇ PUR PĚNA</li> <li>- NOSNOST min. 150 kg, VÝŠKA SEDÁKU min. 460 MM</li> <li>- STOHOVATELNÁ, SPOJOVATELNÁ, BEZ OPĚREK RUKOU</li> </ul> <p>- POVOLENÁ ODCHYLKA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %</p>	-	-	50	-	50

GRAFICKÉ I TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VŠECH PRVKŮ BUDE PŘED DODÁVKOU ZHOTOVITELEM VYVZOROVÁNO A ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOREM, POPŘ. ZÁSTUPCEM INVESTORA

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET				
				PODLAŽÍ				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
N 27		pr/v 1200/750	<p>JÍDELNÍ STŮL, KULATÝ</p> <p><u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- STOLOVÁ DESKA TL. 40 MM, BUKOVÁ SPÁROVKA LAKOVANÁ, PR. 1200 MM</li> <li>- PODNOŽ KOVOVÁ, NÁTĚR ČERNÁ</li> </ul> <p>- POKOLENÁ ODCHYLKA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %</p>	-	-	-	2	2
N 28		š/hl/v 400/120/1850	<p>VĚŠÁKOVÁ STĚNA</p> <p><u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LAMINO, BARVA BILÁ, TL. 18 MM</li> <li>- ODKLÁDACÍ POLICE hl. 120 MM, TL. 18 MM</li> <li>- 3x VĚŠÁK, 1x HÁČEK</li> </ul> <p>- POKOLENÁ ODCHYLKA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %</p>	-	-	-	4	4
N 29		š/hl/v 800/400/1920	<p>ŠATNÍ SKŘIŇ S HORNÍ POLICÍ</p> <p><u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DVÍŘKA, LAMINO DŘEVODEKOR BUK, TL. 18 MM</li> <li>- KORPUS, LAMINO BILÁ, TL. 18 MM</li> <li>- JEDNA POLICE S VÝSUVEM NA RAMÍNKA</li> <li>- HORNÍ POLICE NALOŽENA, HRANY ABS 2 MM</li> </ul> <p>- POKOLENÁ ODCHYLKA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %</p>	-	-	-	9	9

# TYPOVÝ NÁBYTEK A VNITŘNÍ VYBAVENÍ:





str. 10

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET				
				PODLAŽÍ				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
<div> <div>N</div> <div>30</div> </div>		š/hl/v 800/400/1850	SKŘÍŇ POLICOVÁ NA KNIHY  <u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u> - DVÍŘKA, LAMINO DŘEVODEKOR BUK, TL. 18 MM - KORPUS, LAMINO BÍLÁ, TL. 18 MM - HORNÍ ČÁST OTEVŘENÁ 2x POLICE, TL. 18 MM - DOLNÍ ČÁST S DVEŘMI 1x POLICE, TL. 18 MM - HORNÍ POLICE NALOŽENA, HRANY ABS 2 MM  - POULEHÁ ODCHYLOU OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %	-	-	-	9	9
<div> <div>N</div> <div>31</div> </div>		š/hl/v 1600/800/755	KANCELÁŘSKÝ PRACOVNÍ STŮL  <u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u> - STOLOVÁ DESKA, LAMINO DŘEVODEKOR BUK, TL. 25 MM - PODNOŽ, LAMINO BÍLÁ, TL. 25 MM - HRANY ABS 2 MM  - POULEHÁ ODCHYLOU OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %	-	-	-	9	9
<div> <div>N</div> <div>32</div> </div>		š/hl/v 400/600/600	ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER  <u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u> - ČELA ZÁSUVK, LAMINO DŘEVODEKOR BUK, TL. 18 MM - KORPUS, LAMINO BÍLÁ, TL. 18 MM - POJÍZDNÝ POD STŮL S ARETACÍ - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ - HORNÍ POLICE NALOŽENA, HRANY ABS 2 MM  - POULEHÁ ODCHYLOU OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %	-	-	-	8	8

GRAFICKÉ I TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VŠECH PRVKŮ BUDE PŘED DODÁVKOU ZHOTOVITELEM VYVZOROVÁNO A ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOREM, POPŘ. ZÁSTUPCEM INVESTORA

# TYPOVÝ NÁBYTEK A VNITŘNÍ VYBAVENÍ:


str.11

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET				
				PODLAŽÍ				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
N 33		š/d/v 900/2000/750	<p>JÍDELNÍ STŮL</p> <p><u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- STOLOVÁ DESKA TL. 40 mm, BUKOVÁ SPÁROVKA LAKOVANÁ, 900x2000 mm</li> <li>- PODNOŽ KOVOVÁ, NÁTĚR ČERNÁ</li> </ul> <p>- POULEHÁ ODCHYLKA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %</p>	-	-	-	1	1
N 34		š/d/v 950/2050/700	<p>POSTEL, JEDNOLŮŽKOVÁ</p> <p><u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LAMINÁTOVÉ DESKY TL. 25 mm, BILÁ</li> <li>- HRANY ABS TL. 2 mm</li> <li>- ROŠT LAMELOVÝ (POPŘ. MASIV BOROVICE)</li> <li>- MATRACE: PĚNOVÁ TL. min. 160mm, TUHOST H3, NOSNOST min.. 150 kg</li> </ul> <p>- POULEHÁ ODCHYLKA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %</p>	-	-	-	7	7
N 35		š/d/v 400/330/410	<p>NOČNÍ STOLEK</p> <p><u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LAMINÁTOVÉ DESKY TL. 18 mm, DŘEVODEKOR BUK</li> <li>- HORNÍ POLICE NALOŽENA, HRANY ABS TL. 2 mm</li> <li>- ZÁSUVKA, BEZÚCHYTKOVÉ OTEVÍRÁNÍ</li> </ul> <p>- POULEHÁ ODCHYLKA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %</p>	-	-	-	7	7
N 36		š/d/v 800/400/600	<p>OTEVŘENÝ BOTNÍK</p> <p><u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LAMINÁTOVÉ DESKY TL. 18 mm, DŘEVODEKOR BUK</li> <li>- HORNÍ POLICE NALOŽENA, HRANY ABS TL. 2 mm</li> </ul> <p>- POULEHÁ ODCHYLKA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %</p>	-	-	-	1	1

GRAFICKÉ I TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VŠECH PRVKŮ BUDE PŘED DODÁVKOU ZHOTOVITELEM VYVZOROVÁNO A ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOREM, POPŘ. ZÁSTUPCEM INVESTORA

**TYPOVÝ NÁBYTEK A VNITŘNÍ VYBAVENÍ:**

**str.12**

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET				
				PODLAŽÍ				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
<b>N</b> <b>38</b>		š/hl/v 430/440/820	<p>KONFERENČNÍ ŽIDLE</p> <p><u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OCELOVÁ KONSTRUKCE CHROM</li> <li>- SEDÁK I OPĚRADLO - ODLNÝ A OMÝVATELNÝ PLAST - SVĚTLE KRÉMOVÝ</li> <li>- NOSNOST min. 120 kg, VÝŠKA SEDÁKU min. 460 mm</li> <li>- STOHOVATELNÁ, BEZ OPĚREK RUKOU</li> </ul> <p>- POULEHÁ ODCHYLKA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %</p>	-	-	30	-	30
<b>N</b> <b>39</b>		š/hl/v (MIN.) 1400/690/725	<p>PRACOVNÍ STŮL SKLÁDACÍ</p> <p><u>ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- STOLOVÁ DESKA, LAMINO, DŘEVODEKOR BUK, TL. 25 mm</li> <li>- SKLÁPĚČI KOVOVÉ NOHY, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7035</li> <li>- HRANY ABS TL. 2 mm</li> </ul> <p>- POULEHÁ ODCHYLKA OD ZADÁVACÍ SPECIFIKACE: 5 %</p>	-	-	10	-	10

GRAFICKÉ I TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VŠECH PRVKŮ BUDE PŘED DODÁVKOU ZHOTOVITELEM VYVZOROVÁNO A ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOREM, POPŘ. ZÁSTUPCEM INVESTORA