


- PŘEPOKADANÁ POLOHIA DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE PŘED REALIZACÍ OVRĚNENA KOPANOU SONDOU
- PŘED REALIZACÍ VYTVOŘÍ VŠECHNY PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- SOUČASNĚ DEMONTÁŽE PODHLÉDU JE DEMONTÁŽE ELEKTROINSTALACE, ROZVODŮ VŮZŮ A KLIMATIZACE, ROZSAH JE SPECIFIKOVÁN V SAMOSTATNĚ ČÁSTI DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- VĚŠKERY MABYTEK BUDE PŘED ZAHLAENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ VYSTĚHOVÁN
- ZARŽENÍ, KTERÉ NEBUDE DEMONTOVÁNO (ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY, PLNOVÝ KOTEL, ZÁSOBNÍK TUV APOD.), ZAKRYTÍ A ZAJISTIŤI PROTI MECHANICKÝM POŠKOZENÍM A PROTI POŠKOZENÍM PŮI ZATEČENÍ DO OBJEKTU BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ
- PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH BUDE POUŽITO LEHKÉ HLINÍKOVÉ LEŠENÍ
- OCELOVÁ KONSTRUKCE V PROSTORU DEMONTÁŽE STŘEŠNÍCH PANELŮ DART BUDE ZACHOVÁNA, OCELOVOU KONSTRUKCI ODMASTIT, ODSTRANIT REZ, OČISTIT A OPATŘIT NÁTĚREM (2x ZAKLADNÍ A 2x VŘCHNÍ)
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH PANELŮ DART PROVAŽETI POSTUPNĚ. PO JEJICH DEMONTÁŽI HNEED OSADIT
- PROVOZOVÁNÍ KONSTRUKCI A PROSTOR ZAJISTIŤI PROTI ZATEČENÍ.

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- 2) KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ KAZETOVÉHO PODHLADU
- 4) DEMONTÁŽ KOBERCE VČ. SOKLOVÉ LIŠTY
- 5) ŠETRNÁ DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH DVĚŘÍ PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOV DĚŘÍ ZPĚTNĚ OSAZENÝ
- 7) ŠETRNÁ DEMONTÁŽ KAZET KAZETOVÉHO PODHLADU PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOV KAZETY ZPĚTNĚ OSAZENÝ
- 10) DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH PANELOV DAKT TL. 340 MM VČ. STŘEŠNÍ PVC FOLIE A SEPARAČNÍ PODLOŽKY
- 11) DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO SVĚTLÍKU (HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE, POLYKARBONATOVÁ VÝPLŇ)
- 12) DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY VČ SKLADBE:
 - HYDROIZOLAČNÍ PVC FOLIE
 - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
 - CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ ASFALTOVÝ PÁS
- 13) DEMONTÁŽ ŘÍMSY HALY VE SKLADBE:
 - 2x STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS
 - TEPelná IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. 120 MM
 - PAROZÁBRANA
 - PŘEKENÝ ZÁKL. OP TL. 24 MM
- 16) DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ (OKAPNÍ ŽLAB, DEŠŤOVÝ SVOD, OKAPNICE, ZAVĚTRNÁ LIŠTA, OPLECHOVÁNÍ ZDVA)



 AZ optimal Inženýring a stavby	vypracoval	Ing. J. Minkvica, Ing. V. Hromek	zak. č.	
	ověřil	Ing. V. Hromek	stůpen	
	stavebník	Paroubický kraj	datum	09.2022az
	stavba	SPŠ CHRUDIM - REKONSTRUKCE HAVARJUNHO STAVU STECHY II SPŠ Chrudim, Školní ul. Starý závod, Čáslavská, Chrudim k.ú. Chrudim, p.p.č. st. 369/12	formát	A4
obsah		část	D.1.1.	č. výkresu 7.