



LEGENDA:

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- 1

4

SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ
- SPLAŠK. KANALIZACE

POZNÁMKY:

- KANALIZACE PVC
- LEŽATÁ KANALIZACE PVC, PŘECHOD NA KG SYSTÉM Z HT SYSTÉMU PŘED PŘECHODEM DO ZEMĚ/ZÁKLADOVÉ DESKY
- PODLAHOVÉ VPUSTI SE ZÁPACH. UZÁVĚRKOU I V PŘÍPADĚ VYSCHNUTÍ
- ROZEBÍRATELNÉ PODLAHOVÉ VPUSTI BUDOU SLOUŽIT ZÁROVEŇ JAKO MÍSTA MOŽNÉHO ČIŠTĚNÍ LEŽATÉHO POTRUBÍ
- TVAROVKY KOLEN, REDUKCÍ APOD. PROCHÁZEJÍCÍ ZÁKLADOVÝM PASEM BUDOU OMOTÁNY FOLIÍ NEBO IZOLACÍ, ABY BYLO ZABRÁNĚNO ZATÉKÁNÍ BETONOVÉ SMĚSI DO HRDEL A NEDOŠLO K PONIČENÍ TĚSNĚNÍ

!DŮLEŽITÉ!

- JEDNÁ SE O REKONSTRUKCI STÁVAJÍCÍ HO OBJEKTU
- TRASY NAVRŽENÉ KANALIZACE VEDENA V PŘEDPOKLÁDANÉ TRASE PŮVODNÍ KANALIZACE
- OD OBJEKTU SE NEDOCHOVALA DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA KANALIZACI NUTNO PROVĚŘIT TRASY A HLOUBKY ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V OBJEKTUM STEJNĚ JAKO NAPOJENÍ ODVODŇOVACÍCH BODŮ
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA KANALIZACI NUTNO PROVĚŘIT HLOUBKU NÁTOKU DO PŮVODNÍHO SEPTIKU, KTERÝ BUDE NOVĚ ZASYPÁN, STĚJNĚ TAK PROVĚŘIT HLOUBKU ODTOKU
- JE NUTNÉ PODCHYIT VŠECHNY VÝVODY KANALIZACE A PŘES NOVÉ REVIZNÍ A LOMOVÉ ŠACHTY V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SEPTIKU (PŮVODNÍ SEPTIK BUDE ZASYPÁN) A NAPOJIT DO STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY VEDENÉ V KOMUNIKACI

- PŘÍPADNÉ ODLIŠNOSTI OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VZNIKLÉ UPŘESNĚNÍM TRAS STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ, JE NUTNÉ ZKONZULTOVAT A PŘÍZPUSOBIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU A MÍSTA VEDENÍ A DLE ZÁSAD VEDENÍ DANÉHO POTRUBÍ - PŘÍPADNÉ ZMĚNY BUDOU PROVEDENY V RÁMCI REALIZACE
- DANÉHO POTRUBÍ - PŘÍPADNÉ ZMĚNY BUDOU PROVEDENY V RÁMCI REALIZACE VŠECHNY ZMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S INVESTOREM A S AUTOREM STAVBY.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.

VED. PROJEKTANT	PROFESE	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div><div><div></div><div>P-AQUA s.r.o.<div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</div><div>Jižní 870</div><div>500 03 Hradec Králové</div></div><div><div>www.p-aqua.cz</div><div>projekce@p-aqua.cz</div></div></div></div>		
MÍSTO STAVBY :	k.ú. Horní Jelení, p.č. st. 568			FORMÁT	3 x A4	
STAVEBNÍK :	Dětský domov Holice, Holice			DATUM	XII / 2024	
AKCE:	Dětský domov Holice - Rekonstrukce rodinného domu v Horním Jelení p.č. 568, Horní Jelení Dokumentace pro stavební povolení			STUPEŇ	DSP + DPS	
				Č. ZAKÁZKY	47 / 2024	
				MĚŘÍTKO	1:100	
OBJEKT:	D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			ČÁST:	OBJEKT:	ČÍSLO:
NÁZEV:	ŘEZY LEŽATÉ KANALIZACE			D.1.4.1	ZTI	10