

Tabulka místností 1.PP							
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrch zdí	Povrch stropu	Světlá výška	Skladba podlahy
001	Chodba	2,08	Keramická dlažba	Omítka; SDK	Omítka	2320	S2
002	Prádelna	9,86	Keramická dlažba	Omítka + obklad; SDK	Omítka; SDK	2120; 2320	S2
003	Sklad prádla	8,45	Keramická dlažba	Omítka; SDK	Omítka	2320	S2
004	Sklad	13,97	Keramická dlažba	Omítka	Omítka	2320	S2
005	Garáž	15,61	Epoxidová stěrka	Omítka	Omítka	2320	S1
006	Technická místnost	12,70	Keramická dlažba	Omítka	Omítka	2320	S2
007	Závětrí zahrada	2,51	Epoxidová stěrka	Omítka	Omítka	2180	
		65,17 m²					

P1 SDK příčka tl. 205 mm
100 mm minerální akustická vata + 2x12,5 SDK oboustranně

P2 SDK příčka tl. 150 mm
100 mm minerální akustická vata + 2x12,5 SDK oboustranně

G1 Tepelně izolační stěna vnitřní
Broušený cihelný blok s minerální izolací pro tl. stěny 20 cm na maltu pro tenké spáry + 15 mm omítka oboustranně

Z1 Tepelná izolace
EPS šedý tl. 200mm + 10 mm lepidlo +5 mm omítka

Z2 Tepelná izolace
EPS šedý tl. 120mm + 10 mm lepidlo +5 mm omítka

Z3 Tepelná izolace
Příprava povrchu, penetrace, 2x lepenka 300 mm nad terén, lepidlo na izolant, EPS SOKL tl. 160mm + 10 mm lepidlo +5 mm omítka

Z4 Tepelná izolace
Příprava povrchu, penetrace, 2x lepenka 300 mm nad terén, lepidlo na izolant, EPS SOKL tl. 200mm + 10 mm lepidlo +5 mm omítka


Z5 Tepelná izolace
EPS SOKL tl. 60mm + 10 mm lepidlo +5 mm omítka

POZNÁMKA:
Veškeré rozměry musí být ověřeny na stavbě před zadáním do výrobní dokumentace. Rozpory konzultovat s architektem.

POZNÁMKA:
Projekt vychází z dostupné dokumentace a zaměření stávajícího stavu, u kterého však z podstaty věci nelze garantovat úplnou přesnost ani úplnost. Skutečný stav je nutné ověřit přímo na stavbě, a případné nesrovnalosti řešit s projektantem či architektem.

POZNÁMKA:
Provéřít napojovací body, hlavně kanalizace.

--- rovina vzduchotěsnosti



název projektu

Dětský domov Holice - rekonstrukce rodinného domu v Horním Jelení

objednatel investor
Dětský domov Holice **Pardubický kraj** Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice
Holice IČ: 708 92 822

zpracovatel
Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

vypracovali
Ing. arch. Marek Wajsar
Ing. arch. Michala Tomášková

stupeň dokumentace
DSP+DPS

místo stavby
k.ú. Horní Jelení , p.č. 568

Řešená část PD
Architektonicko stavební řešení

obsah výkresu
Půdorys 1.PP

číslo výkresu datum / revize paré
D.1.1.9 Prosinec 2024

měřítko formát
1:50 500/420