


POZNÁMKY:

- KANALIZACE PP SYSTÉM HT, PVC SYSTÉM KG, PE
- ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE ODVĚTRÁNO VYVEDENÍM MIN. 0,5 M NAD STŘECHU A OSAZENÍM VĚTRACÍCH HLAVIC
- PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI PROSTORY BUDOU TĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI NEBO MANŽETAMI, PŘI REALIZACI BUDE POŘÍZENA FOTODOKUMENTACE
- VENKOVNÍ SVODY VEDENÍ DLE STAVBY, UKONČENO LAPAČEM STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
- VNITŘNÍ ODPADNÍ POTRUBÍ A ODVĚTRÁNÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 20 mm
- STŘEŠNÍ VTKY SOUČÁST ŽLABU (VIZ STAVBA)

VED. PROJEKTANT	PROFESE	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div>P-AQUA s.r.o. PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Jižní 870 500 03 Hradec Králové www.p-aqua.cz projekce@p-aqua.cz</div>		
	ZTI	Ing Z. Pilař	Ing. M.Pilařová			
MÍSTO STAVBY :	k.ú. Horní Jelení, p.č. st. 568			FORMÁT2 x A4		
STAVEBNÍK :	Dětský domov Holice, Holice					
AKCE:	Dětský domov Holice - Rekonstrukce rodinného domu v Horním Jelení p.č. 568, Horní Jelení Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby			DATUMXII / 2024		
				STUPEŇDSP + DPS		
				Č. ZAKÁZKY47 / 2024		
				MĚŘÍTKO1 : 50		
OBJEKT:	D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			ČÁST:		
NÁZEV:	PŮDORYS ZTI - STŘECHA			OBJEKT:		
				ČÍSLO:		
				D.1.4.1ZTI09		