


- 1 ... plechová falcovaná krytina na dvojitou stojatou drážku
- 2 ... hřebenáč
- 3 ... kruhové děrování
- 4 ... těsnicí vrut
- 5 ... pěnový klín samolepící
- 6 ... separační vrstva
- 7 ... plné bednění min. 28 mm

Informace:  
Dle odborných směrnic pro stavebně-klempířské práce, díl 1/2014  
má být výška lemování u drážkovaných krytin min. 150 mm měreno kolmo na střešní sklon.  
V závislosti na konkrétní střešní skladbě (DHV), střeším sklonu a při zohlednění místních  
klimatických podmínek je možná redukce výšky lemování (zvláštní případ).

ODVĚTRÁNÍ BUDE SOUČÁSTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE DLE KONKRÉTNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY  
DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU KRYTINY



<div><div><div>vs-studio s.r.o.</div><div>Komenského 324 563 01 Lanškroun IČ 17086370</div><div>tel. +420 739 466 837 e-mail. info@vs-studio.eu www.vs-studio.eu</div></div></div>	AUTOR NÁVRHU	PODPIS
	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jan Hrdina, ČKAIT 0701021 Na Výsluní 504, 561 64 Jablonné nad Orlicí	PODPIS
	VYPRACOVAL Stanislav Tejkl Ing. Šárka Tejklová	PODPIS
OBJEDNATEL Dětský domov Dolní Čermná, č.p. 74, 561 53 Dolní Čermná		ČÍSLO ZAKÁZKY 140/2024
NÁZEV PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY RD č.p. 462, Dolní Čermná		
STAVEBNÍ OBJEKT SO 01 - RODINNÝ DŮM	DATUM VYHOTOVENÍ 20.11.2024	MĚŘÍTKO 1:2,5
ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE D.1.3 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	FÁZE PROJEKTU DPS	PARÉ ČÍSLO
NÁZEV DOKUMENTU DETAIL - HŘEBENOVÉ ODVĚTRÁNÍ	OZNAČENÍ DOKUMENTU D.1.3.D3	