



## STROJOVNA VÝTAHU



HEA180-1250 mm  
HEA180-2700 mm  
4x konzola P10  
lepicí hmota HIT-HY 170 - 24x ZÁVITOVÁ TYČ Ø12 mm dl. 180 mm, VRTÁNÍ 150 mm, LEPENÍ 130 mm  
nátěr s minimální životností 5 let  
svary veškeré 3

Objednatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice; IČO 27520536	 ARCHITEKTI MID architekti s.r.o. IČ: 46509160 Žižkova 321, 530 06 Pardubice - Svítkov	
Stavebník:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice; IČO 27520536		
Vedoucí projektu:	Ing. Helena Dvořáčková		
Vypracoval:	Ing. arch. Milan Dvořáček		
Název akce:	VÝMĚNA TECHNOLOGIE VÝTAHU V AREÁLU PARDUBICKÉ NEMOCNICE, V AREÁLU PARDUBICKÉ NEMOCNICE, OČNÍ ODDĚLENÍ, BUDOVA Č. 5 P.Č. st. 406 KÚ: PARDUBIČKY [717835]	Číslo zakázky:	17/2023
Název výkresu:	SCHÉMATICKÝ PŮDORYS STROJOVNY - NOVÝ STAV	Stupeň dokumentace:	DSP
		Datum:	24.04.2023
		Formát:	2xA4
		Číslo výkresu:	D.1.1.11
		Měřítka:	1:50