



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Výzva k podání nabídek, Zadávací podmínky a Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) na veřejnou zakázku zadávanou v otevřeného nadlimitního řízení na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel:

Název zadavatele: Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Sídlo zadavatele: A. V. Šembery 125, Vysoké Mýto-Město, 56601 Vysoké Mýto
IČ: 00372331
Osoba oprávněná jednat: Mgr. Jiří Junek, ředitel
Profil zadavatele https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1982.html

Zástupce zadavatele:

Název zástupce zadavatele: Ing. Petr Vlášek
Sídlo zástupce zadavatele: Karla Poura 311, Dolní Ředice, 533 75
IČ: 74836994

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na akci:

Název zakázky:

„Vybavení otevřených depozitářů atypickým regálovým systémem“



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



1 Údaje o dodavatelích

Dodavatel je povinen vyplnit **Přílohu č. 1** této ZD.

2 Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky.

Zakázka se sestává z designového interiérového vybavení dvou místností ve 2.NP objektu na ulici Kpt. Poplera č.p. 272 ve Vysokém Mýtě

Místnost 2.19 „Keramika“

Zde budou umístěny bloky I-VI.-2.19 a samostatné vitríny I1a I2 -2.19, součástí výroby jsou i 4 vazníky délky 6m se sloupem, které slouží pro rozvod elektrických kabelů mezi jednotlivými vitrínami a pomáhají zajistit stabilitu vysokých prvků, které není možné kotvit do obvodových konstrukcí.

Na vaznicích částečně leží vitríny I1 a I2, které jsou jinak zavěšené do obvodové zdi.

Každý blok je vytvořen vzájemně spojenými opakujícími se prvky – označenými **A1** až **H3**, samostatné prvky jsou I1a I2. Počet a rozměry jednotlivých prvků jsou popsány v tabulce, která je součástí přiložené výkresové dokumentace.

Místnost 2.21 „Technika“

Zde budou umístěny bloky I-III.-2.21 a samostatné vitríny I1a I2 -2.21, součástí výroby jsou i 3 vazníky délky 4,5m a 2 sloupy, které slouží pro rozvod elektrických kabelů mezi jednotlivými vitrínami a pomáhají zajistit stabilitu vysokých prvků, které není možné kotvit do obvodových konstrukcí.

Na vaznicích částečně leží vitríny I1 a J1, které jsou jinak zavěšené do obvodové zdi.

Každý blok je vytvořen vzájemně spojenými opakujícími se prvky – označenými **A1** až **H3**, samostatné prvky jsou I1 a J1. Počet a rozměry jednotlivých prvků jsou popsány v tabulce, která je součástí přiložené výkresové dokumentace.

Rámy prvků tvoří kovová konstrukce o pohledovém rozměru 50 x 50 mm maximálně 50 x 85mm, s protikorozní úpravou povrchu. Spoje na konstrukci musí být provedeny kvalitně s důrazem na to, aby co nejméně zasahovaly do pohledových ploch. Barva rámu jednotlivých vitrín bude určena objednavatelem po vytvoření výrobní dokumentace dle standardního vzorníku **RAL**.

Zasklení jednotlivých prvků je rámované. Vitríny jsou ze stran zaskleny antireflexním sklem nedegradujícím v čase, v místě průhledů je antireflexní povrch z obou stran skla, u vitrín s čelní stěnou proti zdi je možné použít sklo s antireflexní vrstvou pouze u vnější strany, tloušťka skla je



**Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU**



**Národní
plán
obnovy**



4 mm. Přesný rozpis zasklených ploch je rozepsán ve výkazu výměr. Všechna skla použitá na vitrínách jsou kalená a mají leštěné hrany.

Čelní zasklení je otvíravé se skrytými panty a musí být řešeno tak, aby bylo možné zamezit krádeži exponátů, zamykání by nemělo narušovat celkový jednotný vzhled.

Obvodové zasklení, otvíravé části a spoje jednotlivých prvků musí být řešeny tak, aby byla zajištěna bezprašnost uvnitř regálů. Dno prvků u podlahy je zaslepeno kovovým plechem, tloušťky 2-4 mm.

Vitríny jsou uloženy na rektifikačních blocích, umožňujících vyrovnání nerovností podlah.

Vnitřní police jsou z čirého kaleného skla tloušťky 6-8 mm minimální nosnost 25 kg. Uložení polic je výškově polohovatelné. Součástí vysokých vitrín H1-H3 je vždy jedna speciální kovová police, která bude sloužit pro vystavení exponátů (například –dlouhé palné zbraně, kordy, meče), v konstrukci stropu, bočních panelů a případně zad – bude připraven systém pro možné zavěšení exponátů na lanka případně položení na kovové konzoly, které budou výškově stavitelné.

Každá z vitrín je interně nasvícena horním osvětlením LED a vitríny typu H mají osvětlení i boční. Osvětlení musí zajistit dostatečné osvětlení všech exponátů ve vitríně.

Pro vedení elektrických kabelů budou využity kovové vazníky, které by měly umožnit zapojení i externích svítidel, která nejsou součástí zakázky.

Prohlášení zadavatele k zásadám zadávání veřejných zakázek:

- zadavatel při zadávání postupuje podle zákona a dodržuje zásady transparentnosti a přiměřenosti,
- ve vztahu k dodavatelům dodržuje zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace,
- neomezuje účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo v členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále jen „členský stát“), nebo jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné zakázce,
- pokud je to vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné dodržuje při svém postupu zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu zákona. Svůj postup, jak při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, je připraven řádně odůvodnit.

Realizace veřejné zakázky bude spolufinancovaná z NPO

Předmět díla je včetně instalace, montáže a zaškolení.

Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 2 této zadávací dokumentace (specifikace).

3 Termíny plnění zakázky a místo plnění

Termín dodání je 05.12.2025



**Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU**



**Národní
plán
obnovy**



Místo plnění je vymezen v příloze č. 2 této ZD.

4 Podmínky účasti – podmínky kvalifikace dle § 73 – 88 ZZVZ

4.1 Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

- 1) Způsobilým není dodavatel, který
 - a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
 - b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 - c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 - d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 - e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
- 2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat
 - a) tato právnická osoba,
 - b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
 - c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
- 3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
 - a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
 - b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel prokazuje základní způsobilost způsobem dle § 75 ZVZZ.

4.2 Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZVZZ ve vztahu k České republice předložením:

- 1) prosté kopie Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Dodavatel se sídlem v zahraničí musí výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence předložit za předpokladu, že v nich má být podle právního řádu země svého sídla zapsán.



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**



4.3 Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ předložením:

- 1) seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; Dodavatel uvede v seznamu významné akce, a to přesně zakázku, která obsahovala výrobu a dodávku zpracování skla a kovových konstrukcí. Dodavatel splní tento kvalifikační bod, pokud dodal dvě výše uvedené zakázky za poslední 3 roky v minimální výši 3.000.000,-- Kč bez DPH za jednu akci.
- 2) oprávnění zapojovat elektrická zařízení – osvětlení dle zákona č. 250/2021 Sb. (Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů).
- 3) Předložení vzorku a to přesně:
Vzorek musí být fyzicky předložen, a to nejpozději v termínu do **30.04.2025 09:00** hodin.
Na podatelnu zadavatele.

Výroba funkčního vzorku

Vzorek by měl ukázat technické řešení, provedení a kvalitu zpracování detailů, spojů a povrchové úpravy.

Pro výběrové řízení je třeba zhotovit funkční vzorek vitríny
povrchová barva RAL 9016.

Vnější rozměry prvku: šířka 600 mm; hloubka 600 mm; výška 600 mm

Požadováno je funkční osvětlení. Zasklení prvku bude minimálně u otvíravých dveří a jedné boční stěny, pro kontrolu usazení skla a těsnosti spojů. Sklo použité na vzorku nemusí být antireflexní. Police musí být na vzorku z kaleného skla. Vzorek obsahuje jednu polohovatelnou skleněnou polici tl. 6-8mm s rámovanou hranou.


Náhled vzorku



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



4.4 Doklady o způsobilosti a kvalifikaci

Řádné splnění požadavků zákona a zadavatele na prokázání a splnění kvalifikace je podmínkou účasti v tomto zadávacím řízení a předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky účastníka zadávacího řízení.

Všechny doklady požadované zadavatelem v této Kvalifikační dokumentaci předkládá dodavatel v souladu s ustanovením § 45 odst. 1 ZZVZ v kopii prosté, nestanoví-li zákon jinak. Tím však není dotčeno právo zadavatele postupem uvedeným v § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat originály nebo úředně ověřené kopie dokladů.

Dodavatel může podle § 86 odst. 2 ZZVZ vždy nahradit zadavatelem požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. Dodavatel podle § 86 odst. 4 ZZVZ není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím zadávacím řízení. V takovém případě dodavatel ve sdělení identifikuje veřejnou zakázku, v níž zadavateli jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky předložil.

Pokud zadavatel nestanoví v zadávací dokumentaci jinak, může dodavatel v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 ZZVZ v nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením. Pro účely tohoto zadávacího řízení zadavatel výslovně uvádí, že dodavatel může nahradit doklady čestným prohlášením jen v těch případech, kdy je to výslovně uvedeno v této ZD u jednotlivých



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



druhů způsobilosti, kterou má dodavatel prokázat. V ostatních případech musí dodavatel předložit zadavateli doklad.

Pokud dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit doklad požadovaný zadavatelem v této ZD, je v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 ZZVZ oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Pokud je v této ZD ZZVZ nebo zadavatelem požadováno předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel v souladu s ustanovením § 45 odst. 3 ZZVZ předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka, který nemusí být úředně ověřeným překladem realizovaným osobou tlumočnicka zapsanou v seznamu tlumočnicků podle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících. Pokud však zadavatel bude mít po pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků podle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

Povinnost předložit doklady požadované zadavatelem v této ZD může dodavatel v souladu s ustanovením § 45 odst. 4 ZZVZ splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy (Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu tohoto zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li zákon jinak; nabídka však může být v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 ZZVZ doplněna na základě žádosti zadavatele podle předchozího odstavce o údaje a doklady, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**



rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

5 Podmínky účasti - technické podmínky dle § 92 ZZVZ

Dodávky musí ve všech ohledech splňovat požadavky technické specifikace stanovené přílohou č. 2, této zadávací dokumentace a přílohy č. 4 – kupní smlouvou. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle závazných a doporučených předpisů a metodik. Dodávky musí plně vyhovovat technickým podmínkám obsaženým v zadávací dokumentaci a musí být ve v souladu s plány, s množstevními údaji, mírami a pokyny.

Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty podle uvedeného pořadí:

- české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy,
- evropská technická schválení,
- obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,
- mezinárodní normy, nebo
- jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.
- pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a dodavatel je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. V nabídce pak musí na tuto skutečnost dodavatel upozornit, popsat tu část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.

6 Podmínky účasti – Obchodní nebo jiné smluvní podmínky

Zadavatel tyto podmínky jednoznačně stanovil v příloze č. 3 této zadávací dokumentace – Návrh kupní smlouvy.

7 Zadávací podklady

Podkladem pro vypracování cenové nabídky je tato ZD a její přílohy. Kompletní ZD je uveřejněna na profilu zadavatele. Na tomto místě bude průběžně zveřejňovány vysvětlení k zadávacímu řízení.

7.1 Vysvětlení zadávací dokumentace

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany dodavatele musí být doručeny pouze přes elektronický nástroj zadavatele tedy přes profil zadavatele, datovou schránkou nebo e-mailem na vlasek.zakazky@gmail.com

Zadavatel k tomu uvádí, že bude postupovat dle ustanovení § 98 ZZVZ.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Při změně nebo doplnění zadávací dokumentace bude zadavatel postupovat dle § 99 ZZVZ.

8 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce v elektronické podobě, podepsána oprávněným zástupcem dodavatele.
- Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě.
- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

9 Struktura podané nabídky

Zadavatel pro přehlednost doporučuje zpracování nabídky v následující struktuře:

1. Krycí list nabídky

Pro zpracování Krycího listu nabídky dodavatel závazně použije vzor Krycího listu nabídky (tvoří Přílohu č. 1 této ZD) a chybějící požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíše a vloží jako první list do nabídky.

Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“.

2. Doklady prokazující způsobilost a kvalifikaci

Požadavky na prokázání kvalifikace jsou uvedeny v článku 5 ZD.

3. Nabídková cena

Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, v celkovém členění bez DPH a s DPH.

Dodavatel je dále povinen ocenit soupis rozpočet, který je příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

4. Čestné prohlášení

Účastník musí splňovat podmínky uvedené v příloze č. 4 této ZD. Toto musí čestně prohlásit. Jako vzor, může použít přílohu č. 4 této ZD.

5. Návrh Smlouvy

Obchodní podmínky jsou upraveny návrhem smlouvy. Dodavatel není oprávněn tento návrh upravovat.

Dodavatel do nabídky vloží návrh smlouvy, který tvoří **Přílohu č. 3 ZD**. Dodavatel doplní ve smlouvě své identifikační údaje v záhlaví smlouvy a dále místa označená .

10 Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dnem **06.05.2025 v 09:00** hod. Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli před skončením lhůty pro podání nabídek.

Nabídky se podávají pouze elektronicky.



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**



11 Otevírání nabídek.

Jelikož se jedná o elektronické podání nabídek, tak otevírání nabídek je neveřejné.

12 Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení dle § 127 ZZVZ. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

13 Ekonomická výhodnost nabídky

Zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny, dle § 114 odst. 2 ZZVZ, dle nejnížší nabídkové ceny v Kč bez DPH uvedený v návrhu smlouvy.

Nabídky budou seřazeny od nejnížší ceny v Kč včetně DPH k nejvyšší ceně v Kč včetně DPH. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka, která splní všechny podmínky zadavatele a bude obsahovat nejnížší cenu v Kč včetně DPH.

14 Podmínky dle § 122 odst. 5) ZZVZ

U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o veřejné zakázce. Pro tyto účely umožní Ministerstvo spravedlnosti zadavateli dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob; pro účely výkonu dozoru podle části třinácté hlavy II umožní takový přístup Ministerstvo spravedlnosti také Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

15 Povinnosti zhotovitele

Dodavatel zajistí výchozí revizi elektrického zařízení dle normy ČSN 33 1500 –Elektrické předpisy. Revize elektrických zařízení.

Dodavatel umožní zadavateli kontrolu ve vlastních výrobních prostorách v průběhu výroby a před dodáním díla.

16 Závěrečná ustanovení

16.1 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o dodavateli z veřejně dostupných zdrojů.

16.2 Zadavatel nepřiznává dodavateli právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení (vyjma s § 40 odst. 4 ZZVZ). Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se dodavatel může o veřejnou zakázku ucházet.

16.3 Dodavatel je v rámci plnění „osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly“ ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

16.4 Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**



- 16.5** Účastník podáním/doručením nabídky současně prohlašuje, že akceptuje v celém rozsahu tyto Zadávací podmínky.
- 16.6** Zadavatel má zákaz zadat zakázku dle § 48a ZZVZ.
- 16.7** Zadávací lhůta dle § 40 ZZVZ byla zadavatelem stanovena v délce 90 dní.
- 16.8** Zadávací dokumentaci vytvořil Ing. Petr Vlášek, IČ: 74836994

Ve Vysokém Mýte 01.04.2025

Mgr. Jiří Junek, ředitel

Přílohy:

Příloha č. 1.: Kryptický list nabídky

Příloha č. 2.: Výkaz technické specifikace

Příloha č. 3.: Návrh smlouvy

Příloha č. 4.: Čestné prohlášení

Příloha č. 5.: Vzorek