


POZNÁMKY:
-FVE panel, výkon 395 Wp, rozměr panelu 2,05x1,15 m, celkem 25 ks panelů, baterie 14,2 kW .
- uložení FVE panelů pod úhlem 5°, horní hrana panelu nebude přesahovat horní hranu atiky (atika = + 4,200)
-VZT potrubí nad střechou bude opatřeno nátěrem v světle šedé barvě např. RAL 7045 (povrchová úprava pozinku není přípustná)



LEGENDA

- Čachírek
Zelená střecha
FVE panel pod úhlem 5°

Seznam skaldeb viz. D.1.1.3

+/- 0,000 = 220,150 m n. m.

Název projektu: Transformace Domova pod Kuřkou - areál Ke Tvrzi	
Stupeň dokumentace: Dokumentace provedení stavby (DPS)	
Místo stavby: p.č. 681/1, 681/2, 4052/1, st. 1100 Katastrální území Pardubice	
Zakázka číslo: 230501	
Stavebník/objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice IČO: 708 92 822	
Generální projektant: Sinc s.r.o. Průmyslová 560 530 03 Pardubice IČO: 288 14 878	
+420 775 124 685 www.sinc.cz	
Hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslav Dvořák	
Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Dvořák	
Vypracoval: Dan Zvára, DiS.	
Stavební objekt: SO01	
Část dokumentace: Architektonicko stavební řešení	
Název: PŮDORYS STŘECHY	
Číslo výkresu- revize: D.1.1.4 - R00	
Zpracovatel části projektu: Sinc s.r.o. Průmyslová 560 530 03 Pardubice IČO: 288 14 878	
Formát: 6 A4	
Datum: 01/2025	
Měřítko: 1:100	
Kód projektu: DPK	Stupeň: DPS
Stavební objekt: SO01	Profese: AST
Část: D.1.1	Číslo: 4
Revize: R00	Popis: -

Řez uložením FVE panelu na střeše:

