

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky: Sterilizační materiál

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení (otevřená výzva)
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

V Pardubicích dne 14. 4. 2025

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

v zadávacích podmínkách je zátěžový sáček 600 x 900.

Bylo by možné tento rozměr nahradit rozměrem 660 x 800?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat velikost sáčku plochého, netkaná textilie v toleranci 600–660mm x 800-900mm, indikátory parní a EO sterilizace, typ 1

Dotaz č. 2

Dotaz č.1) - k Části 2.3 Položky veřejné zakázky.

Vzhledem k tomu , že zadavatel neuvádí žádnou toleranci velikostí požadovaných materiálů, prosíme o vyjádření k návrhu alternativního rozměru

A) Požadavek ZD - Sáček plochý papír/fólie 270 mm x 440 mm, ind. Pára, FO

Bude akceptována alternativa 300mm x 450 mm k požadovanému rozměru ?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat velikost sáčku plochého papír/folie v toleranci 270-300mm x 440-450mm, indikátory pára, FO typ 1

Dotaz č. 3

B) Požadavek ZD - Sáček plochý, netkaná textilie, 600 x 900 mm, ind. Pára a EO

Bude akceptována alternativa 640mm x 900 mm k požadovanému rozměru ?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat velikost sáčku plochého, netkaná textilie v toleranci 600–660mm x 800-900mm, indikátory parní a EO sterilizace, typ 1

Zadavatel na základě dotazů a odpovědí 1 – 3 upravuje znění zadávací dokumentace v bodě 2.3 Položky veřejné zakázky

Nové znění:

2.3 Položky veřejné zakázky

Seznam položek veřejné zakázky:

Položky veřejné zakázky	MJ	Předpokládaná spotřeba MJ za 3 roky
Obalový materiál - papír/folie		
Role plochá papír/folie, š.100mmx200m, indikátory pára, FO typ 1	m	18600
Role plochá papír/folie, š.150mmx200m, indikátory pára, FO typ 1	m	24600
Role plochá papír/folie, š.200mmx200m, indikátory pára, FO typ 1	m	23400
Role plochá papír/folie, š.250mmx200m, indikátory pára, FO typ 1	m	3000
Role plochá papír/folie, š.300mmx200m, indikátory pára, FO typ 1	m	3000
Role plochá papír/folie, š.350mmx200m, indikátory pára, FO typ 1	m	2400
Role plochá papír/folie, š.50mmx200m, indikátory pára, FO typ 1	m	8400
Role plochá papír/folie, š.75mmx200m, indikátory pára, FO typ 1	m	10800
Role skládaná papír/folie, š.100mmx40mmx100m, indikátory pára, FO typ 1	m	8700
Role skládaná papír/folie, š.150mmx50mmx100m, indikátory pára, FO typ 1	m	14700
Role skládaná papír/folie, š.200mmx50mmx100m, indikátory pára, FO typ 1	m	5400
Role skládaná papír/folie, š.250mmx60mmx100m, indikátory pára, FO typ 1	m	2700
Role skládaná papír/folie, š.300mmx60mmx100m, indikátory pára, FO typ 1	m	2400
Role skládaná papír/folie, š.400-420mmx80mmx100m, indikátory pára, FO typ 1	m	900
Role skládaná papír/folie, š.75mmx30mmx100m, indikátory pára, FO typ 1	m	4800
Sáček plochý papír/folie 100mmx200mm, indikátory pára, FO typ 1	ks	40500
Sáček plochý papír/folie 100mmx260-280mm, indikátory pára, FO typ 1	ks	180000
Sáček plochý papír/folie 100mmx300mm, indikátory pára, FO typ 1	ks	27000
Sáček plochý papír/folie 100mmx400-420mm, indikátory pára, FO typ 1	ks	13500
Sáček plochý papír/folie 150mmx200-210mm, indikátory pára, FO typ 1	ks	24000
Sáček plochý papír/folie 150mmx250-280mm, indikátory pára, FO typ 1	ks	30000
Sáček plochý papír/folie 150mmx300-320mm, indikátory pára, FO typ 1	ks	42000
Sáček plochý papír/folie 150mmx350-360mm, indikátory pára, FO typ 1	ks	39000
Sáček plochý papír/folie 150mmx400mm, indikátory pára, FO typ 1	ks	6000
Sáček plochý papír/folie 200-210mmx400-420mm, indikátory pára, FO typ 1	ks	21000
Sáček plochý papír/folie 250mmx360-400mm, indikátory pára, FO typ 1	ks	24000
Sáček plochý papír/folie 270mmx440mm, indikátory pára, FO typ 1	ks	21600
Sáček plochý papír/folie 270-300mmx440-450mm, indikátory pára, FO typ 1	ks	24000

Sáček plochý papír/folie 300mmx580-600mm, indikátory pára, FO typ 1	ks	1500
Sáček plochý papír/folie 420-450mmx500mm, indikátory pára, FO typ 1	ks	4500
Sáček plochý papír/folie 420-450mmx600mm, indikátory pára, FO typ 1	ks	4500
Sáček plochý papír/folie 75mmx150-170mm, indikátory pára, FO typ 1	ks	14400
Sáček plochý papír/folie 75mmx200-210mm, indikátory pára, FO typ 1	ks	48000
Sáček plochý papír/folie 75mmx270-300mm, indikátory pára, FO typ 1	ks	126000
Sáček plochý papír/folie 75mmx300mm, indikátory pára, FO typ 1	ks	45000
Sáček skládaný papír/folie, š.150mmx50mmx380-390mm, indikátory pára, FO typ 1	ks	13500
Sáček skládaný papír/folie, š.450-500mmx90mmx600mm, indikátory pára, FO typ 1	ks	4500
Sáček papír/folie 130mmx 250-290mm, samolepící s indikátorem parní a EO sterilizace, typ 1	ks	12000
Sáček papír/folie 200mmx 330-350mm, samolepící s indikátorem parní a EO sterilizace, typ 1	ks	1200
Sáček papír/folie 90-100mmx 190-230mm, samolepící s indikátorem parní a EO sterilizace, typ 1	ks	2400
Sáček papír/folie 90-100mmx 230-270mm, samolepící s indikátorem parní a EO sterilizace, typ 1	ks	4800
Obalový materiál zátěžový, netkaná textilie		
Sáček plochý, netkaná textilie,320mmx500-550mm, indikátory parní a EO sterilizace, typ 1	ks	2700
Sáček plochý, netkaná textilie,420mmx600mm, indikátory parní a EO sterilizace, typ 1	ks	4500
Sáček plochý, netkaná textilie,480-490mmx640mm, indikátory parní a EO sterilizace, typ 1	ks	3600
Sáček plochý, netkaná textilie,480-490mmx750mm, indikátory parní a EO sterilizace, typ 1	ks	900
Sáček plochý, netkaná textilie,600 – 660mmx800 - 900mm, indikátory parní a EO sterilizace, typ 1	ks	900
Obalový materiál - polyamid/nylon		
Sáček polyamid/nylon 170-175mmx260mm, samolepící s indikátorem horkovzdušné sterilizace, typ 1	ks	3000
Sáček polyamid/nylon 50mmx240-250mm, samolepící s indikátorem horkovzdušné sterilizace, typ 1	ks	6000
Sáček polyamid/nylon 75mmx250mm, samolepící s indikátorem horkovzdušné sterilizace, typ 1	ks	19800
Obalový materiál - obaly v arších(tolerance rozměrů +/-1cm)		
Papír krepový 60gsm 100x100cm	ks	1500
Papír krepový 60gsm 120x120cm	ks	3000
Papír krepový 60gsm 75x75cm	ks	3750
Textilie netkaná typu SMS 40-45 gsm, 100x100 cm	ks	26100
Textilie netkaná typu SMS 40-45 gsm, 120x120 cm	ks	25500
Textilie netkaná typu SMS 40-45 gsm, 75x75 cm	ks	18000
Textilie netkaná typu SMS 60 gsm, 120x120cm	ks	5400
Textilie netkaná typu SMS 60 gsm, 130-140x137-150cm	ks	38400
Textilie netkaná typu SMS 60 gsm, 75x75cm	ks	9300
Textilie netkaná typu SMS 60 gsm, 100x100cm	ks	27000
Absorpční papír do nástrojových sít a kontejnerů 30x30cm	ks	46500
Absorpční papír do nástrojových sít a kontejnerů 30x50cm	ks	54000

Uvedená množství jednotlivých položek za období tří let jsou pouze orientační. Předpokládané množství je stanoveno na základě zkušeností zadavatele s obdobným předmětem plnění z minulého období a nemusí odpovídat skutečné spotřebě zadavatele v budoucnu.

Zadavatel (kupující) je oprávněn neodebrat předpokládané množství, ale vyhrazuje si právo určovat konkrétní množství jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých potřeb bez penalizace či jiného postihu ze strany účastníka (dodavatele) z důvodu nedodržení předpokládaného množství dodávek.

Dotaz č. 4

Dotaz č.2) - k Části 10.3 Technická kvalifikace

Celková nepřekročitelná hodnota zakázky je 3 702 291,- Kč bez DPH na 3 roky.

Za splnění technické kvalifikace je považováno doložení seznamu dvou významných dodávek obdobného charakteru ve výši minimálně 1,2 milionu korun bez DPH za 12 měsíců.

Domníváme se, že požadovaná výše referenční zakázky je stanovena velmi vysoko, neboť takového obratu například nedosahuje ani sterilizační materiál pro celou VFN Praha. Takto nastavená výše referenční zakázky může vytvářet bezdůvodnou překážku hospodářské soutěže. S ohledem na to, že dle bodu 4.1. ZD má realizace probíhat na 5 míst a současně mají být dodávky baleny dle nákladových středisek (dle ZD cca 100 nákladových středisek) by takovému způsobu realizace spíše odpovídalo prokázání technické kvalifikace větším počtem malých referencí.

Navrhujeme tedy reference v hodnotě například 300 000 Kč.

Trvá zadavatel na výši a způsobu prokázání technické kvalifikace ?

Odpověď

Zadavatel upravuje znění zadávací dokumentace v bodě 10.3 Technická kvalifikace

Nové znění:

10.3 Technická kvalifikace

Požadavky zadavatele na prokázání technické kvalifikace

V souladu s § 79 odst. 2 písm. b) zákona zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce prokázal splnění technické kvalifikace **doložením seznamu min. 2 významných dodávek obdobného charakteru** jako je předmět této veřejné zakázky realizovaných dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Významnou dodávkou obdobného charakteru se rozumí dodávka/dodávky sterilizačního, obalového materiálu jednomu nebo více zákazníkům min. po dobu po sobě jdoucích 12 měsíců v min. hodnotě ~~1 200 000,-~~ **300 000,-** Kč bez DPH za rok.

Každá doložená významná dodávka bude obsahovat identifikaci objednatele, cenu dodávky a dobu plnění a kontaktní osobu objednatele, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit.

Dotaz č. 5

Dotazy č.3 - 8) k Příloze č. 2 - Technické podmínky

A) Obalový materiál zátěžový, netkaná textilie

Požadavek: indikátor FO

Podle zkušeností není zátěžový obal určený pro formaldehydovou sterilizaci, ale vždy pro parní sterilizaci.

Trvá zadavatel na indikátoru FO pro zátěžový obal ?

Odpověď

Zadavatel nebude trvat na indikátoru FO. Zadavatel upravuje znění technického parametru.

materiál kombinovaný netkaná textilie/folie - P (pára), EO (ethylenoxid), FO (Formaldehyd)	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
---	-------------------	-------------------

Dotaz č. 6

B) Obalový materiál - polyamid/nylon

Požadavek: peel efekt

Obalový materiál z nylonu, který máme v nabídce, se uzavírá samolepicím proužkem.

Tento typ obalu nemá vyznačen směr peel efektu, otevírají se pomocí zářezů po stranách.

Akceptuje zadavatel uvedený typ uzavírání/otevírání a vypustí požadavek na označení peel efektu ?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat i samolepicí proužek s otevíráním zářezů po stranách. Zadavatel upravuje znění technického parametru.

peel efekt nebo samolepicí proužek s otvíráním zářezů po stranách	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
--	-------------------	-------------------

Dotaz č. 7

C) Obalový materiál - polyamid/nylon

Požadavek: procesor indikátory na obalech

Námi nabízené obaly - sáčky nemají indikátory natištěné, ale balení obsahuje samolepky s indikátory.

Akceptuje zadavatel splnění požadavku „procesor indikátor na obalu“ formou přiloženého samolepivého indikátoru označeného typem procesu ?

Odpověď

Zadavatel nebude požadovat procesové označení indikátoru na obalu. Zadavatel upravuje znění technického parametru.

procesové indikátory na obalech musí být označeny typem procesu, pro který jsou konkrétně určeny	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
---	-------------------	-------------------

Dotaz č. 8

D) Obalový materiál - obaly v arších, krepový papír:

Požadavek: materiál vyhovuje použití v gamma záření

Pro účely sterilizace ve zdravotnických zařízeních není třeba prokázat vhodnost sterilizace

gamma zářením.

Může zadavatel vypustit požadavek : vhodný pro sterilizaci za použití gamma záření ?

Odpověď

Zadavatel nebude požadovat gamma záření u sterilizace. Zadavatel upravuje znění technického parametru.

vhodný pro sterilizaci za použití páry, EO, FO a gamma záření	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
---	----------------------	-------------------

Dotaz č. 9

E) Obalový materiál - obaly v arších, netkaná textilie SMS

Požadavek na strukturu SMS (spunbond/meltblown/spunbond) pro 40-45 gsm i 60 gsm

Akceptuje zadavatel strukturu SMMS? (spunbond/meltblown/meltblown/spunbond)

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat i strukturu SMMS. Zadavatel upravuje znění technických parametrů.

Netkaná textilie typu SMS min 40-45 g:

minimálně třívrstvý materiál-struktura SMS (spunbond/meltblown/spunbond) nebo SMMS (spunbond/meltblown/meltblown/spunbond)	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
---	----------------------	-------------------

Netkaná textilie typu SMS min 60 g:

minimálně třívrstvý materiál-struktura SMS (spunbond/meltblown/spunbond) nebo SMMS (spunbond/meltblown/meltblown/spunbond)	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
---	----------------------	-------------------

Dotaz č. 10

F) . Absorpční papír

Požadavek: 70 gsm

Akceptuje zadavatel absorpční papír 60 gsm?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat minimální gramáž 60 g/m2 absorpčního papíru. Zadavatel upravuje znění technického parametru.

minimálně 70 60 g/m2	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
---------------------------------	----------------------	-------------------

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 6. 5. 2025 do 10:00 hodin.

Příloha: Příloha č. 2 výzvy - Technické podmínky OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.