



Městský úřad Hlinsko

Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

odbor životního prostředí

Adresa pracoviště: Adámkova třída 554, 539 23 Hlinsko



Váš dopis ze dne: 24.06.2024
Čj.: Hl 44145/2024/OŽP
ČVE: S/503/288
Sp. značka: S-OŽP/VoH-32686/2024 VH1-290
Sp. zn. – sk. zn./lhůta: 231.2/A5
Počet listů/příloh: 2/0

Dle rozdělovníku

Opráv. úřed. osoba: Ing. Jitka Malinová, Ing. Ivana Kopecká
Tel.: 469 326 154, 469 326 155
E – mail: malinova@hlinsko.cz

Datum: 28.08.2024
Vypraveno:

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) posoudil žádost o udělení souhlasu, kterou dne 24.06.2024 podal

**Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02
Pardubice 2,**

zastoupený na základě plné moci společností **BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o.,
IČO 06666752, náměstí Míru č.p. 30/16, 276 01 Mělník 1**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení

I. vydává souhlas

podle § 17 odst. 1 písm. g) vodního zákona k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda, a to k provedení záměru

realizace 4 vrtů pro tepelné čerpadlo země-voda.

Údaje o místě záměru:

Číslo hydrogeologického rajónu:	6532 – Krystalinikum Železných hor
Název a kód útvaru podzemních vod:	65321 – Krystalinikum Železných hor – jihovýchodní část
Název kraje:	Pardubický
Název obce:	Hlinsko
Katastrální území:	Hlinsko v Čechách
Parcelní číslo pozemku:	3737/2, 3737/3, 673/30
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y):	vrt č. 1: X = 1092059, Y = 641892 vrt č. 2: X = 1092054, Y = 641883 vrt č. 3: X = 1092047, Y = 641875 vrt č. 4: X = 1092041, Y = 641867

Bankovní spojení: IČO 00270059
Komerční banka, a.s. DIČ CZ00270059
19-0000623531/0100

ID DS: k4hby3r
El. pod.: e-podatelna@hlinsko.cz
E-mail: mesto@hlinsko.cz
www.hlinsko.cz

Popis záměru:

Jedná se o záměr realizace 4 vrtů pro tepelné čerpadlo země-voda. Tímto způsobem má být vytápěn plánovaný komunitní dům sociálních služeb.

Úvodní průměr vrtu: 150 – 160 mm s průběžným propažováním, konečný průměr vrtu: 120 – 130 mm bez pažení. Předpokládaná hloubka vrtů – 120 m.

Kvartérní zvrstvení je nutné ve svrchní části odtěsnit, aby nedošlo k ovlivnění režimu podzemních vod vázaných v okolí lokality na tuto zvrstvení. Při provádění vrtů nesmí být voda z nich čerpána.

II. stanoví podmínky v souladu s ust. § 17 odst. 3 vodního zákona

1. Veškerá stavební mechanizace včetně samotné vrtové techniky musí být zabezpečena tak, aby nedošlo k úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných provozních hmot do půdy a podzemních vod. Stabilní mechanizmy musí být podloženy záchytnými nepropustnými vanami.
2. Celkový průběh vrtných prací bud kontrolován geologickým dozorem a odpovědným hydrogeologem.
3. Platnost tohoto souhlasu se stanovuje **na dobu 2 let od data jeho vydání.**

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 115 odst. 3 vodního zákona:

Město Hlinsko, odbor investic a městského majetku, Poděbradovo náměstí č.p. 1, 539 01 Hlinsko v Čechách 1

Odůvodnění

Dne 24.06.2024 podal žadatel žádost o udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. g) vodního zákona k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K žádosti bylo předloženo:

- Hydrogeologické posouzení lokality pro zřízení vrtů pro TČ, zak. č. 2024-06-054, odpovědný řešitel: Mgr. František Chalupa, Ph.D.
- Technická zpráva – dodatek č. 2, č. zak.: z24011, odp. projektant: Ing. Petr Picmaus (ČKAIT 0009194)
- Plná moc k zastupování

Správní orgán oznámil v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu dne 08.08.2024 pod čj. HI 40229/2024/OŽP zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení (§ 27 správního řádu), dotčeným orgánům a dalším právnickým osobám a informoval účastníky, že jsou oprávněni navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Správní orgán upustil od ústního jednání a zároveň dal možnost všem účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu se před vydáním rozhodnutí vyjádřit na odboru životního prostředí Hlinsko k podkladům rozhodnutí. Tohoto práva nikdo z účastníků řízení nevyužil.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 – 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání souhlasu.

V předloženém hydrogeologickém posouzení autor uvádí, že zatěsněním svrchní části vrtů kolektorů a neodčerpáváním vody z nich během provádění nedoje k negativnímu ovlivnění hydrogeologického režimu v oblasti a ani jakosti podzemní vody. Při provádění vrtů nesmí být voda z nich čerpána.

Předmětem správního řízení o udělení souhlasu podle ust. § 17 vodního zákona je zajištění zájmů chráněných vodním zákonem z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod. Jelikož nejsou zřejmé navazující postupy jiných správních orgánů, vodoprávní úřad vede správní řízení a souhlas vydává formou rozhodnutí. Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny další povinnosti vyžadované jinými právními předpisy k provedení záměru.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů uvedených ve výroku rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu v Hlinsku.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Ivana Kopecká

vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník

Účastníci řízení

BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o., IDDS: kb2wjuf (zmocněnec žadatele)

sídlo: náměstí Míru č.p. 30/16, 276 01 Mělník 1

Město Hlinsko, odbor investic a městského majetku, Poděbradovo náměstí č.p. 1, 539 01 Hlinsko v Čechách 1

Dotčené orgány

Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí - OOP, Adámkova třída č.p. 554, 539 01 Hlinsko

Na vědomí

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, IDDS: gf9adwf

sídlo: Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
19-0000623531/0100

IČO 00270059
DIČ CZ00270059

ID DS: k4hby3r
El. pod.: e-podatelna@hlinsko.cz
E-mail: mesto@hlinsko.cz
www.hlinsko.cz