



LEGENDA / LEGEND

N1.01-II	číslo požárního úseku / stupeň PB number of shaft fire compartment / / index of fire safety
■ ■ ■ ■ ■	hranice požárního úseku fire compartment border
EI-15 DP3	požární odolnost dveří fire rate of door
△ REI-15 DP1	požární odolnost stropu / střechy fire rate of ceiling/roof
REI 15 DP1	požární odolnost příčky / stěny fire rate of wall/partition
27	směr úniku emergency exit direction
DN 19 30 m	vnitřní požární hydrant indoor fire hydrant
△	přenosný hasicí přístroj fire extinguisher
●	total stop
■	total stop
■	autonomní detekce a signalizace autonomous detection and signalizace

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP					
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STŘOP
1.01	ZÁDVEŘÍ/CHODBA	14,8 m²	BETONOVÁ EPOXIDOVÁ ŠTERKA (P03), ČISTICI ROHOŽ (P04)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED + MALBA/POHLEDVÝ BETON
1.02	CHODBA	9,4 m²	BETONOVÁ EPOXIDOVÁ ŠTERKA (P03)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	POHLEDVÝ BETON
1.03	SCHODIŠTĚ	6,7 m²	BETONOVÁ EPOXIDOVÁ ŠTERKA (P10)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	POHLEDVÝ BETON
1.04	CHODBA	1,9 m²	KERAMICKÁ DLÁŽBA (P01.b)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED + MALBA
1.05	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	5,9 m²	KERAMICKÁ DLÁŽBA (P01.a)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED + MALBA
1.06	SPRCHA	3,9 m²	KERAMICKÁ DLÁŽBA (P01.a)	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED + MALBA
1.07	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,4 m²	KERAMICKÁ DLÁŽBA (P01.a)	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED + MALBA
1.08	WC ZAMĚSTNANCŮ	8,6 m²	KERAMICKÁ DLÁŽBA (P01.a)	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED + MALBA
1.09	SKLAD ZAHRADA	11,7 m²	KERAMICKÁ DLÁŽBA (P01.b)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	POHLEDVÝ BETON
1.10	TECHNICKÁ MÍSTNOST	11,7 m²	KERAMICKÁ DLÁŽBA (P01.b)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	POHLEDVÝ BETON
1.11	TECHNOLOGIE FVE	2,4 m²	KERAMICKÁ DLÁŽBA (P01.b)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	POHLEDVÝ BETON
1.12	SKLAD, DÍLNA UDRŽBA	7,6 m²	KERAMICKÁ DLÁŽBA (P01.b)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	POHLEDVÝ BETON
1.13	SKLAD POMŮCEK	12,0 m²	KERAMICKÁ DLÁŽBA (P01.b)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	POHLEDVÝ BETON
1.14	PRÁDELNA	15,8 m²	KERAMICKÁ DLÁŽBA (P01.a)	KERAMICKÝ OBKLAD / ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	POHLEDVÝ BETON
1.15	SKLAD LŮŽKOVIN	4,1 m²	KERAMICKÁ DLÁŽBA (P01.b)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	POHLEDVÝ BETON
1.16	WC BEZBARIEROVÉ	4,5 m²	KERAMICKÁ DLÁŽBA (P01.a)	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED + MALBA
1.17	KONZULTAČNÍ MÍSTNOST	11,1 m²	ZATĚŽOVÝ KOBEREC (P05)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	POHLEDVÝ BETON
1.18	KANCELÁŘ PSS A PSYCHIATRICKÁ SESTRA	30,7 m²	EPOXIDOVÁ ŠTERKA (P02.a)	KERAMICKÝ OBKLAD / ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED + MALBA/POHLEDVÝ BETON
1.19	LÉKY	10,9 m²	EPOXIDOVÁ ŠTERKA (P02.a)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	POHLEDVÝ BETON
1.20	SPÍŽ	6,1 m²	EPOXIDOVÁ ŠTERKA (P02.a)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	POHLEDVÝ BETON
1.21	KUCHYŇE / JÍDELNA - HALA	66,3 m²	EPOXIDOVÁ ŠTERKA (P02.a) / ZATĚŽOVÝ KOBEREC (P05)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED + MALBA/POHLEDVÝ BETON
1.22	ZÁDVEŘÍ	5,5 m²	EPOXIDOVÁ ŠTERKA (P02.a)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED + MALBA
1.23	KOUPELNA + WC BEZBAR.	5,6 m²	KERAMICKÁ DLÁŽBA (P01.c)	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED + MALBA
1.24	POKOJ	15,7 m²	EPOXIDOVÁ ŠTERKA (P02.a)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED + MALBA/POHLEDVÝ BETON
1.25	ZÁDVEŘÍ	5,5 m²	EPOXIDOVÁ ŠTERKA (P02.a)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED + MALBA
1.26	KOUPELNA + WC BEZBAR.	5,6 m²	KERAMICKÁ DLÁŽBA (P01.c)	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED + MALBA
1.27	POKOJ	15,7 m²	EPOXIDOVÁ ŠTERKA (P02.a)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED + MALBA/POHLEDVÝ BETON
1.28	ZÁDVEŘÍ	5,7 m²	EPOXIDOVÁ ŠTERKA (P02.a)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED + MALBA
1.29	KOUPELNA + WC / BEZBAR./	5,6 m²	KERAMICKÁ DLÁŽBA (P01.c)	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED + MALBA
1.30	POKOJ	15,6 m²	EPOXIDOVÁ ŠTERKA (P02.a)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED + MALBA/POHLEDVÝ BETON
1.31	ZÁDVEŘÍ	5,7 m²	EPOXIDOVÁ ŠTERKA (P02.a)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED + MALBA
1.32	KOUPELNA + WC / BEZBAR./	5,6 m²	KERAMICKÁ DLÁŽBA (P01.c)	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED + MALBA
1.33	POKOJ	15,6 m²	EPOXIDOVÁ ŠTERKA (P02.a)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED + MALBA/POHLEDVÝ BETON
1.34	ZÁDVEŘÍ	5,7 m²	EPOXIDOVÁ ŠTERKA (P02.a)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED + MALBA
1.35	KOUPELNA + WC / BEZBAR./	5,6 m²	KERAMICKÁ DLÁŽBA (P01.c)	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED + MALBA
1.36	POKOJ	15,6 m²	EPOXIDOVÁ ŠTERKA (P02.a)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED + MALBA/POHLEDVÝ BETON
1.37	ZÁDVEŘÍ	5,7 m²	EPOXIDOVÁ ŠTERKA (P02.a)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED + MALBA
1.38	KOUPELNA + WC / BEZBAR./	5,6 m²	KERAMICKÁ DLÁŽBA (P01.c)	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED + MALBA
1.39	POKOJ	15,6 m²	EPOXIDOVÁ ŠTERKA (P02.a)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED + MALBA/POHLEDVÝ BETON
1.40	VENKOVNÍ SKLAD	10,6 m²	BETONOVÁ EPOXIDOVÁ ŠTERKA (P06)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED + MALBA
Celkový součet:		420,9 m²			

ZPRACOVATEL ČÁSTI:		AUTORIZACE:	
			
TUSPO CO. s.r.o. Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 email: info@tuspo.cz tel.: +420 608 864 557			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Bc. Zbyněk Tuček	
VYPRACOVAL:		Ing. Ondřej Hrdina	
KONTROLOVAL:		Bc. Zbyněk Tuček	
NÁZEV STAVBY:		KOMUNITNÍ DŮM SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA NA CESTĚ - HLINSKO	
STUPEŇ:		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
MÍSTO STAVBY:		parc. č. 3737/3, 3737/2, 673/30 k. ú. Hlinsko v Čechách	
INVESTOR:		Pardubický kraj 530 02 Pardubice I - Staré Město	
ČÁST DOKUMENTACE:		D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	
NÁZEV VÝKRESU:		PŮDORYS 1.NP	
FORMÁT:		2xA4	DATUM: 04/2025
		MĚŘÍTKO:	1:150
		ČÍSLO VÝKRESU:	1