




- LEGENDA ZAŘÍZENÍ:**
- U Umývadlo, 2x RV 1/2", baterie stojánková, sifon chromovaný DN 40/50.
Výška připojení vodovodu 580 mm nad podlahou.
 - Ui Umývadlo pro invalidy, 2x RV 1/2", baterie stojánková, sifon chromovaný DN 40/50.
Výška připojení vodovodu 580 mm nad podlahou.
 - S Sprcha s odtokovým žlabem, 2x nástěnka 1/2",
baterie sprchová nástěnná
Výška připojení vodovodu 1250 mm nad podlahou.
 - Si Sprcha s odtokovým žlabem bezbariérová, 2x nástěnka 1/2",
baterie sprchová nástěnná
Výška připojení vodovodu 1250 mm nad podlahou.
 - D Dřez kuchyňský, baterie pdková nerezavá stojánková, 2x RV 1/2",
dřezový sifon DN 50 s odbočkou pro myčku.
Výška připojení vodovodu 580 mm nad podlahou.
 - My Myčka nádobí, 1x RV 1/2",
napojeno do odbočky dřezového sifonu.
Výška připojení vodovodu 580 mm nad podlahou.
 - P Prádka, 1x RV 1/2", sifon pračkový podomítkový.
Výška připojení vodovodu 500 mm nad podlahou.
 - WC Sušička napojit do odpadu pračky přes T-kus.
Klzet keramický, předstěnový komplet, 1x RV 1/2".
Výška připojení vodovodu 1050 mm nad podlahou.
 - WCi Klzet keramický pro invalidy, předstěnový komplet, 1x RV 1/2".
Výška připojení vodovodu 1050 mm nad podlahou.
 - HUV Hlavní uzávěr vody KK40 ve skříní na zdí.
OK Odkapní kalich s kuličkou, např. HL21
 - RV Rohový ventil s tmelem na hadici a hadici. DN15.
 - ZV Zahradní ventil nezámrzný s uzavíráním na zimu.
 - ØVI Akumulační zásobník, objem 750 l, s průtokovou přípravou teplé vody
Elektrická zátěžová 6/4" topná vložka 6 kW/400 V
S termostatem, vestavná délka 450 mm
Objem = 782 l
Rozměry (ø x v) = 950 x 1870 mm (vč. izolace)
Cirkulační čerpadlo Ref. Grundfos Comfort 15–14 BDT PM.
Průtočná tlaková nádoba 18 l.
 - EN Výšky jsou dle obecných pravidel. Přednost mají výšky specifikované v podkladech k zařízenímu předmětu.

- LEGENDA ČAR:**
- splošková ležatá kanalizace
 - PVC potrubí SN4
 - připojovací kanalizace
 - PP potrubí

Č. REVIZE	DATUM	POPIS ZMĚNY	VYPRACOVAL
00	17.4.2025	ČISTOPIS	TOMÁŠ RYNGL

OPOVĚDNÝ PROJEKTANT HLAVNÍ ARCHYTEKT KRESLIL KONTROLOVAL STAVEBNÍK	ING. PETR PICMAUS ING. ARCH. DAVID JIRÍČEK TOMÁŠ RYNGL, DS. ING. HICHEM BOULAOUAD PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: BS projekt architektonická a projektční kancelář s.r.o. Nam. Míru 3016, 276 01 Mělník email: info@bsprojekt.cz tel.: 721378100 www.bsprojekt.cz	
NAZEV STAVBY KOMUNITNÍ DŮM SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA NA CESTĚ - HLINSKO			ZPRACOVATEL ČÁSTI: BS projekt architektonická a projektční kancelář s.r.o. Nam. Míru 3016, 276 01 Mělník email: info@bsprojekt.cz tel.: 721378100 www.bsprojekt.cz	
MÍSTO STAVBY	HLINSKO P.Č. 337/3, 337/3, 337/3 A 67330 K.Ú. HLINSKO V ČECHÁCH	DATUM	04/2025	
STAVEBNÍ OBJEKTY	50 01 - KOMUNITNÍ DŮM, SO 02, IO 01, IO 10, IO 03	FORMÁT	111b/594	
ČÁST	D.1.2.1 ZDRAVOTNÍ SEZNÁČNÉ INSTALACE	STUPĚŇ PD	DPS	
OBSAH	PŮDORYS 2.NP-KANALIZACE		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			1:50	D.1.2.1.8