



ST02.01		
KÓD PRVKU	Materiál: Název	Materiál: Popis
ST02.01	Střešní krytina na bázi PVC-P	PLASTOVÁ STŘEŠNÍ FÓLIE NA BÁZI PVC-P VYZTUŽENÁ POLYESTEROVOU MŘÍŽKOU, TL. 2 MM
ST02.01	Dřevo pobití	PRKNA-BEDNĚNÍ SMRKOVÁ, TL. 24 mm
ST02.01	Neprovětrávaná mezera	NEPROVĚTRÁVANÁ MEZERA
ST02.01	Izolační vlna	TEPETNÁ IZOLACE ZE SKELNÝCH VLÁKEN, $\lambda_D \leq 0,035 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$
ST02.01	Hydroizolace - parozábrana	HYDROIZOLACE - PAROZÁBRANA
ST02.01	Dřevo latě	DŘEVĚNÉ LATĚ 30/40
ST02.01	OSB deska	OSB desky, tl. 12 mm

Areál železničního depa v Dolní Lipce		
Stavební objekt: SO01 VSTUPNÍ OBJEKT 01		Zakázka: 31/22/242.208
Název přílohy: ST02.01		Číslo přílohy: b-038