



Vypracoval:	Hlavní inženýr projektu:	 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878 +420 775 124 685 www.sinc.cz	
Dan Zvára, DiS.	ING. Jaroslav DVOŘÁK		
Místo stavby: Rudoltice, p.č. 4245/91, k.ú. Rudoltice u Lanškrouna			
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice			
Akce:		Formát: -	Paré:
Transformace Domova u studánky – domek Rudoltice II		Datum: 05/2023	
Objekt:		Stupeň: DPS	
		Zakáz. č.: 221201	
Výkres:		Měřítko: -	Č.v.
Nábytek a regály			A4

Obsah

VR3.1	Vestavěná skříň v kanceláři	2
VR3.2	Skříně – chodba	2
VR3.3	Skříně – chodba	3
VR3.4	Skříň vstup	3
VR3.5	Neobsazeno	4
VR3.6	Jídelní stůl hala	4
VR3.7	TV stolek	4
VR3.8	Šatní skříňky - šatna zaměstnanci	5
VR3.9	Kancelářské křeslo	5
VR3.10	Stůl kancelářský	6
VR3.11	Kontejner se zásuvkami	6
VR3.12	Stůl jednací	6
VR3.13	Zahradní nábytek – židle s područkami	7
VR3.14	Neobsazeno	7
VR3.15	Zahradní nábytek – stůl	7
VR3.16	Regál špinavé prádlo	7
VR3.17	Regál prádelna	7
VR3.18	Židle jednací kancelář	8
VR3.19	Regál sklad / úklid	8
VR3.20	Šatní stěna	8
VR3.21	Skříň kancelář – šanony	8
VR3.22	Skříně – chodba	9
VR3.23	Šatní stěna	10


VR3.1 Vestavěná skříň v kanceláři

- Rozměry Š. x H. x V. = 230(120+110) x 60 x (200+75) cm,
- Vnitřní uspořádání dle nákresu
- Materiál LTD 18 mm, dekor barva NCS S 0502-Y
- Přední hrany ABS 2 mm, ostatní viditelné hrany 0,5 mm
- Dveře uzamykatelné – součástí dodávky pouze montáž zámku (– vložku a klíče dodá zhotovitel stavby – součást systému generálního klíče – pozice č. 57)
- Úchytky kovové svislé, matný nerez – stejné jako kuchyňská linka
- závěsy s integrovaným tlumením dorazu
- rektifikační kovové nožičky skryté za sokl
- sokl nacvakávací z LTD 18 mm + ABS 0,5 mm
- součástí dodávky je ocelový trezor – musí umožňovat přikotvení k podlaze
 - o vnitřní objem min. 50 l
 - o bezpečnostní třída S2
 - o elektronický zámek
 - o ohnivzdorný
 - o rozměry Š. x H. x V. = 55 x 50 x 60 cm (+/- 10 cm) – přizpůsobit velikosti trezoru vnitřní uspořádání skříně
 - o dvouplošťový
- **navazuje na kuchyňskou linku, před zadáním do výroby změřit na stavbě**




VR3.2 Skříň – chodba

- Materiál LTD 18 mm, dekor barva NCS S 0502-Y
- Přední hrany ABS 2 mm, ostatní viditelné hrany 0,5 mm
- Dveře uzamykatelné – součástí dodávky pouze montáž zámku (– vložku a klíče dodá zhotovitel stavby – součást systému generálního klíče – pozice č. 46, 50)
- Úchytky kovové svislé, matný nerez
- závěsy s integrovaným tlumením dorazu
- rektifikační kovové nožičky skryté za sokl
- sokl nacvakávací z LTD 18 mm + ABS 0,5 mm
- Rozměry Š. x H. x V. = 155 x 60 x (200+35) cm
- Vnitřní uspořádání dle nákresu
- součástí dodávky 1x pevná tyč na ramínka – provedení kovové
- **skutečné rozměry nutné zaměřit na stavbě**



VR3.3 Skříňě – chodba


- Materiál LTD 18 mm, dekor barva NCS S 0502-Y
- Přední hrany ABS 2 mm, ostatní viditelné hrany 0,5 mm
- Dveře uzamykatelné – součástí dodávky pouze montáž zámku (– vložku a klíče dodá zhotovitel stavby – součást systému generálního klíče – pozice č. 45, 51)
- Úchytky kovové svislé, matný nerez
- závěsy s integrovaným tlumením dorazu
- rektifikační kovové nožičky skryté za sokl
- sokl nacvakávací z LTD 18 mm + ABS 0,5 mm
- Rozměry š. x hl. x v. = 160 x 60 x 235 cm
- součástí dodávky 1x pevná tyč na ramínka – provedení kovové
- **skutečné rozměry nutné zaměřit na stavbě**
- Vnitřní uspořádání dle nákresu



VR3.4 Skříň vstup

- Materiál LTD 18 mm, dekor barva NCS S 0502-Y
- Přední hrany ABS 2 mm, ostatní viditelné hrany 0,5 mm
- závěsy s integrovaným tlumením dorazu
- rektifikační kovové nožičky skryté za sokl
- sokl nacvakávací z LTD 18 mm + ABS 0,5 mm
- Rozměry š. x hl. x v. = 120 x 35 x 275 cm
- Uspořádání dle nákresu

- 6x uzamykatelný prostor – součástí dodávky pouze montáž zámku (– vložku a klíče dodá zhotovitel stavby – součást systému generálního klíče – pozice č. 55)
- Dvířka s větracími otvory – materiál mřížky kartáčovaný hliník, vnější rozměr 400 x 100 mm
- **skutečné rozměry nutné zaměřit na stavbě**




VR3.5 Neobsazeno

VR3.6 Jídelní stůl hala

- Deska HPL 100 x 180 x 5 cm, hrany ABS 2 mm, dekor barva buk, případně dle výběru uživatele
- Výška stolu 75 cm
- Tolerance rozměrů +/- 5 cm (neplatí pro tloušťku desky)
- Kovová podnož, dekor barva RAL 7038, nebo podobná dle výběru uživatele
- Zakulacené rohy
- Stůl vyrobit a vyztužit tak, aby se deska neprohýbala. Před výrobou jen nutno ukázat a nechat odsouhlasit uživatelem.


VR3.7 TV stolek

- Materiál LTD 18 mm, horní deska tl. 25 mm, dekor barva NCS S 0502-Y
- Kotveno do zdi, dodáno včetně kotvicích prvků a montáže
- 3x zásuvka na kovových pojezdnících, celovýsuv s tlumeným dotahem, možnost vyjmutí zásuvky bez použití nářadí, min. nosnost 45 kg
- Úchytky kovové, matný nerez
- Uspořádání dle nákresu
- Rozměry Š. x H. x V. = 265 x 50 x 30 cm
- **skutečné rozměry nutné zaměřit na stavbě**



VR3.8 Šatní skříňky - šatna zaměstnanci

- Minimální rozměry dle nákresu
- Výška lavičky 375 mm (tolerance +/- 50 mm)
- Set 4 skříňky
- Svařovaná konstrukce z ocelového plechu, hrany s bezpečnostními ohyby, barva dle výběru uživatele
- Laminované dveře – dekor barva buk, případně dle výběru uživatele
- Každý oddíl obsahuje polici (nosnost min. 25 kg), šatní tyč a min. 2 háčky
- Kovové panty
- Cylindrický zámek – součást dodávky 4x vložka, 4x klíč + montáž




VR3.9 Kancelářské křeslo


- Prodyšný opěrák
- Područky výškově stavitelné
- Synchronní mechanika s aretací ve zvolené poloze a s regulací síly protitlaku opěradla
- Nosnost min. 120 kg
- Sedák čalouněný
- Výška opěrky hlavy nastavitelná, úhlově nastavitelná opěrka hlavy
- Výškově stavitelná bederní opěrka
- Výška sedáku nastavitelná
- Barva dle výběru uživatele

VR3.10 Stůl kancelářský


- Rozměry š. x hl. x v. = 160 x 75 x 72 cm (tolerance +/- 5 cm)
- Podnož kovová tvar L, dekor barva RAL 7038, nebo podobná dle výběru uživatele
- Deska HPL tl. 2,5 cm, dekor barva NCS S 0502-Y
- 2x průchodka na kabely
- Včetně krycí desky na zadní straně z HPL tl. 2,5 cm, dekor barva NCS S 0502-Y
- Hrany ABS 2 mm

**VR3.11 Kontejner se zásuvkami**

- 3 zásuvky, celovýsuv s tlumeným dotahem
- Centrální zámek umožňující uzamčení všech zásuvek najednou
- možnost vyjmutí zásuvky bez použití nářadí
- Rozměry š. x hl. x v. = 40 x 60 x 60 cm (tolerance +/- 5 cm)
- Pohledový ze všech stran
- Včetně 4 otočných koleček, dvě kolečka opatřena brzdou pro zajištění
- Úchytky kovové, matný nerez
- Materiál LTD tl. 18 mm, horní deska tl. 25 mm, dekor barva NCS S 0502-Y
- Hrany ABS 2 mm

**VR3.12 Stůl jednací**

- Deska HPL 80x80x2,5 cm, dekor barva NCS S 0502-Y
- ABS hrany 2 mm
- Kovová podnož, dekor barva RAL 7038, nebo podobná dle výběru uživatele
- Výška 75 cm
- Tolerance rozměrů +/- 5 cm (neplatí pro tloušťku desky)



VR3.13 Zahradní nábytek – židle s područkami

- Minimální rozměry Š. x H. x V.= 55 x 60 x 90 cm (tolerance +/- 10 cm)
- Výška sedáku od země 40-45 cm
- Včetně područek
- umělý ratan, **dřevo, nebo kov**, dekor barva dle výběru uživatele
- včetně podušky, dekor barva dle výběru uživatele
- Nosnost min. 110 kg
- nosná konstrukce kovová
- **design kompatibilní s VR3.15 Zahradní nábytek - stůl**

VR3.14 Neobsazeno

VR3.15 Zahradní nábytek – stůl

- nosná konstrukce kovová – dle výběru uživatele
- Deska stolu plastová, **dřevěná, nebo kovová**
- Vč. plastových podlahových vyrovnávacích šroubů
- Výška 70 - 75 cm
- Obdélníkový – 135 x 85 cm (tolerance +/- 10 cm)
- **design kompatibilní s VR3.13 Zahradní nábytek - stůl**

VR3.16 Regál špinavé prádlo

- Šířka celkem 1200 mm (tolerance +/- 5 cm)
- Hloubka 500 mm (tolerance +/- 5 cm)
- Výška horní police 2300 mm (tolerance +/- 5 cm)
- Počet polic 5, výškově nastavitelné, police kovové pozinkované
- Nosnost každé police min. 200 kg
- Celková nosnost min. 1000 kg
- Kovová nosná konstrukce, pozinkovaná
- **Rozměry nutno přeměřit na stavbě!**

VR3.17 Regál prádelna

- Šířka celkem 1200 mm (tolerance +/- 5 cm)
- Hloubka 600 mm (tolerance +/- 5 cm)
- Výška horní police 2300 mm (tolerance +/- 5 cm)
- Počet polic 5, výškově nastavitelné, police kovové pozinkované
- Nosnost každé police min. 200 kg
- Celková nosnost min. 1000 kg

- Kovová nosná konstrukce, pozinkovaná
- **Rozměry nutno přeměřit na stavbě!**

VR3.18 Židle jednací kancelář


- Barva dle výběru uživatele
- Stohovatelná
- Konstrukce kovová
- Sedadlo – látkové
- Opěrák sítový
- Područky pevné
- Min. nosnost 120 kg
- nohy vybavené plastovým nástavcem proti poškození podlahy

VR3.19 Regál sklad / úklid

- Šířka 2000 mm (tolerance +/- 5 cm)
- Hloubka 500 mm (tolerance +/- 5 cm)
- Výška horní police 2300 mm (tolerance +/- 5 cm)
- Počet polic 5, výškově nastavitelné, police kovové pozinkované
- Nosnost každé police min. 200 kg
- Celková nosnost min. 1000 kg
- Kovová nosná konstrukce, pozinkovaná
- **Rozměry nutno přeměřit na stavbě!**

VR3.20 Šatní stěna


- Materiál LTD 18 mm, barva NCS S 0502-Y
- Hrany ABS 2 mm
- součástí dodávky:
 - o zrcadlo s rozměry min. 50 x 120 cm
 - o 5x věšák pro oděv
 - o Odkládací prkno na klobouky
- **Rozměry nutno přeměřit na stavbě!**



VR3.21 Skříň kancelář – šanony


- Materiál LTD 18 mm, barva NCS S 0502-Y
- Přední hrany ABS 2 mm, ostatní viditelné hrany 0,5 mm
- Dveře uzamykatelné – součástí dodávky pouze montáž zámku (– vložku a klíče dodá zhotovitel stavby – součást systému generálního klíče – pozice č. 56)

- Úchytky kovové svislé, matný nerez
- závěsy s integrovaným tlumením dorazu
- rektifikační kovové nožičky skryté za sokl
- sokl nacvakávací z LTD 18 mm + ABS 0,5 mm
- Rozměry š. x hl. x v. = 80 x 40 x 140 cm (tolerance +/- 5 cm)
- Vnitřní uspořádání dle nákresu
- **skutečné rozměry nutné zaměřit na stavbě**



VR3.22 Skříně – chodba

- Materiál LTD 18 mm, barva NCS S 0502-Y
- Přední hrany ABS 2 mm, ostatní viditelné hrany 0,5 mm
- Dveře uzamykatelné – součástí dodávky pouze montáž zámku (– vložku a klíče dodá zhotovitel stavby – součást systému generálního klíče – pozice č. 47, 48, 49)
- Úchytky kovové svislé, matný nerez
- závěsy s integrovaným tlumením dorazu
- rektifikační kovové nožičky skryté za sokl
- sokl nacvakávací z LTD 18 mm + ABS 0,5 mm
- Rozměry š. x hl. x v. = 100 x 60 x 230 cm
- Vnitřní uspořádání dle nákresu
- **skutečné rozměry nutné zaměřit na stavbě**



VR3.23 Šatní stěna

- Materiál LTD 18 mm, barva NCS S 0502-Y
- Přední hrany ABS 2 mm, ostatní viditelné hrany 0,5 mm
- součástí dodávky:
 - o zrcadlo s rozměry min. 50 x 120 cm
 - o 5x věšák pro oděv
 - o Odkládací prkno na klobouky
- **Rozměry nutno přeměřit na stavbě!**

